

<<地铁限界标准CJJ96-2003 J2>>

图书基本信息

书名：<<地铁限界标准CJJ96-2003 J274-2003>>

13位ISBN编号：9781511211628

10位ISBN编号：1511211628

出版时间：2003-09-01

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：北京市质量技术监督局 编

页数：50

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<地铁限界标准CJJ96-2003 J2>>

前言

为使北京市的公共厕所规划、设计和建设符合北京市城市发展的需要，根据北京市的特点制定了《公共厕所建设标准》，以使北京市公共厕所的规划和建设与现代化国际大都市接轨，提高城市建设的水平。

北京市公共厕所的规划、设计和建设除应符合本标准外，尚应符合国家和地方现行的法律、法规、规范及标准。

本标准是在cJJ17—87《城市公共厕所规划和设计标准》基础上，采用英国Bs6465《卫生设施》标准的“第一部分卫生洁具的供应、选择和安装规范”和“第二部分卫生洁具需用空间的要求”中有关公共厕所的内容，结合北京市的特点编制完成。

<<地铁限界标准CJJ96-2003 J2>>

内容概要

为使北京市的公共厕所规划、设计和建设符合北京市城市发展的需要，根据北京市的特点制定了《公共厕所建设标准》，以使北京市公共厕所的规划和建设与现代化国际大都市接轨，提高城市建设的水平。

北京市公共厕所的规划、设计和建设除应符合本标准外，尚应符合国家和地方现行的法律、法规、规范及标准。

<<地铁限界标准CJJ96-2003 J2>>

书籍目录

1 范围2 规范性引用文件3 术语4 公共厕所的规划4.1 规划原则4.2 规划要求5 公共厕所设计建设的基本要求5.1 设计原则5.2 设计规定5.3 卫生洁具的需用空间5.4 卫生设施的安裝6 独立式公共厕所的设计建设7 附建式公共厕所的设计建设8 活动式公共厕所设计建造9 公共厕所无障碍设施和设计10 其他附录A(规范性附录)《城市道路和建筑物无障碍设计规范》之无障碍厕所设计部分

章节摘录

5.4卫生设施的安装 5.4.1应对所有的洞口位置和尺寸进行检查,以确定管道和工艺的正确。

5.4.2在运送卫生设备前,要对存放场地进行清理,加围挡,避免设备被损坏。

在运输过程中应确保所有设备和洁具没有损坏,对所有设施如水龙头、瓷器、板材等都应进行检查,在条件许可的情况下集中存放。

5.4.3在安装时应非常仔细的对设备进行保护,避免因粗心将釉质及电镀表面损坏。

5.4.4应在安装设备前安装好上水和下水管道。

在安装设施前,应确保上下水管道畅通无阻。

设施和其连接件应成套供应,或易于采用标准件进行更换。

5.4.5用于支撑、固定厕所设施的部件应参照相应的产品标准。

管道和其他制品不能做支撑及固定之用。

所有的螺钉都应使用铁以外的金属材料或不锈钢,所有的支架及支撑部件都应做防腐、防锈处理。

支架应安装牢固。

当卫生设施被固定在地面时,被固定的地面部分应平整。

在支架上的设施应与墙面固定,以增加稳定性。

<<地铁限界标准CJJ96-2003 J2>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>