

<<中国植物志 第十九卷>>

图书基本信息

书名：<<中国植物志 第十九卷>>

13位ISBN编号：9787030073884

10位ISBN编号：7030073886

出版时间：1999-9

出版时间：科学分社

作者：中国科学院中国植物志编辑委员会 编

页数：485

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<中国植物志 第十九卷>>

内容概要

假鳞茎在根状茎上直立，卵球形，通常长2-3厘米，基部粗约1.5厘米，幼时被膜质鞘，顶生1枚叶。

叶革质或肉质，长圆形，长8-30厘米，中部宽1.5-3.4厘米，先端稍钝并且具凹头，基部收窄为长0.5-1厘米的柄。

花葶从当年生的假鳞茎基部侧旁抽出，向外弯，长5-13厘米；总状花序长3-6厘米，密生许多覆瓦状排列的花；花序柄被4-5枚互相套迭的大型鞘，鞘长达2厘米；花苞片卵状披针形，长5-6毫米，先端急尖；花梗和子房长5毫米；萼片和花瓣淡黄绿色带褐色脉纹；中萼片卵形，长6毫米，中部宽3毫米，先端锐尖，具3条脉，边缘全缘；侧萼片斜卵状披针形，长7.5毫米，基部上方宽4.2毫米，基部贴生在蕊柱足上，先端急尖，两侧边缘稍内卷，下侧边缘彼此靠合而形成兜状，背面稍疣状凸起；花瓣稍斜三角形，长2.5毫米，基部宽1.8毫米，稍向蕊柱足下延，先端急尖，具1条脉，边缘多少不整齐；唇瓣肉质。

<<中国植物志 第十九卷>>

书籍目录

兰科ORCHIDACEAE 兰亚科Subfam.Orchidoideae 三、树兰族Trib.Epidendreae Humb.,Bonpl.et Kunth
 (三十六)毛兰亚族Subtrib.Eriinae Benth. 113.毛兰属 *Eria* Lindl. 组1.毛鞘毛兰组Sect.*Trichotosia* Bl.
 组2.毛兰组Sect.*Eria* 组3.山毛兰组Sect.*Conchidium* (Lindl.) Lindl. 组4.长苞毛兰组Sect.*Xiphosium*
 (Griff.) Lindl. 组5.高脊毛兰组Sect.*Trichosma* Lindl. 组6.毛苞毛兰组Sect.*Strongyleria* Pfitz. 组7.
 基花毛兰组Sect.*Dendrolirium* Lindl. 组8.竹枝毛兰组Sect.*Mycaranthes* Rchb.f. 组9.侧花毛兰
 组Sect.*Secundae* Leavitt 组10.长囊毛兰组Sect.*Aeridostachya* Hook.f. 组11.长茎毛兰
 组Sect.*Cylindrolobus* (Bl.) Lindl. 组12.竹叶毛兰组Sect.*Bambusifoliae* Hook.f. 组13.有节毛兰
 组Sect.*Hymeneria* Lindl. 组14.密花毛兰组Sect.*Pinalia* Lindl. 组15.大足毛兰组Sect.*Polyura* Schltr.
 112.美柱兰属*Callostylis* Bl. 113.盾柄兰属*Porpax* Lindl. 114.牛角兰属*Ceratostylis* Bl. 115.宿苞兰
 属*Cryptochilus* Wall. (三十七)禾叶兰亚族Subtrib.*Glomerinae* Schltr. 116.禾叶兰属*Agrostophyllum* Bl.
 (三十八)柄唇兰亚族Subtrib.*Podochilinae* Benth.et Hook.f. 117.牛齿兰属*Appendicula* Bl. 118.柄唇
 兰属*Podochilus* Bl. (三十九)矮柱兰亚族Subtrib.*Thelasiinae* Schltr. 119.矮柱兰属*Thelasis* Bl. 120.馥
 兰属*Phreatia* Lindl. (四十)石斛亚族Subtrib.*Dendrobiinae* Lindl. 121.石斛属*Dendrobium* Sw. 组1.
 禾叶组Sect.*Grastidium* (Bl.) J.J.Smith 组2.顶叶组Sect.*Chrysotoxae* Kraenzl. 组3.石斛
 组Sect.*Dendrobium* 组4.心叶组Sect.*Distichophyllum* Hook.f. 组5.瘦轴组Sect.*Breviflores* Hook.f.
 组6.叉唇组Sect.*Stuposa* Kraenzl. 组7.距囊组Sect.*Pedilonum* (Bl.) Lindl. 组8.黑毛组Sect.*Formosae*
 (Benth.et Hook.f.) Hook.f. 组9.草叶组Sect.*Stachyobium* Lindl. 组10.基肿组Sect.*Crumenata* Pfitz.
 组11.剑叶组Sect.*Aporum* (Bl.) Lindl. 组12.圆柱叶组Sect.*Strongyle* Lindl. 122.金石斛属*Flickingeria*
 Hawkes 123.厚唇兰属*Epigeneium* Gagnep. (四十一)石豆兰亚族Subtrib.*Bulbophyllinae* Schltr. 124.
 石豆兰属*Bulbophyllum* Thou. 组1.大花组Sect.*Sestochilos* (Breda) Benth.et Hook.f. 组2.飘带
 组Sect.*Epicrianthes* (Bl.) Benth.et Hook.f. 组3.隐序组Sect.*Polyblepharon* Schltr. 组4.球茎
 组Sect.*Monilibulbus* J.J.Smith 组5.小花组Sect.*Micromonanthe* Schltr. 组6.短序组Sect.*Desmosanthes*
 (Bl.) J.J.Smith 组7.长序组Sect.*Racemosae* Benth.et Hook.f. 组8.单叶卷瓣兰组Sect.*Cirrhopetalum*
 (Lindl.) Rchb.f. 组9.球花组Sect.*Globiceps* Schltr. 组10.无假鳞茎组Sect.*Aphanobulbon* Schltr.
 组11.双叶卷瓣兰组Sect.*Tripudianthes* Seidenf. 组12.双叶石豆兰组Sect.*Pleiophyllum* J.J.Smith 125.短瓣
 兰属*Monomeria* Lindl. 126.大苞兰属*Sunipia* Lindl. 四、万代兰族Trib.*Vandae* Lindl. (四十二)指甲
 兰亚族Subtrib.*Aeridinae* Pfitz.中名索引拉丁名索引《中国植物志》科名索引

章节摘录

根状茎粗壮，粗4-5毫米，被膜质鞘。

根出自生有假鳞茎的根状茎节上。

假鳞茎在根状茎上直立，卵球形，通常长2-3厘米，基部粗约1.5厘米，幼时被膜质鞘，顶生1枚叶。

叶革质或肉质，长圆形，长8-30厘米，中部宽1.5-3.4厘米，先端稍钝并且具凹头，基部收窄为长0.5-1厘米的柄。

花葶从当年生的假鳞茎基部侧旁抽出，向外弯，长5-13厘米；总状花序长3-6厘米，密生许多覆瓦状排列的花；花序柄被4-5枚互相套迭的大型鞘，鞘长达2厘米；花苞片卵状披针形，长5-6毫米，先端急尖；花梗和子房长5毫米；萼片和花瓣淡黄绿色带褐色脉纹；中萼片卵形，长6毫米，中部宽3毫米，先端锐尖，具3条脉，边缘全缘；侧萼片斜卵状披针形，长7.5毫米，基部上方宽4.2毫米，基部贴生在蕊柱足上，先端急尖，两侧边缘稍内卷，下侧边缘彼此靠合而形成兜状，背面稍疣状凸起；花瓣稍斜三角形，长2.5毫米，基部宽1.8毫米，稍向蕊柱足下延，先端急尖，具1条脉，边缘多少不整齐；唇瓣肉质，淡黄绿色带黑色斑点，长约6毫米，中部以下中央具凹槽，先端钝，从基部向外下弯，边缘被乳突，基部与蕊柱足连接，其两侧具向前伸的小裂片；裂片镰刀状，长约1.3毫米，宽0.4毫米，先端尖并且具不整齐的齿；蕊柱黄色，半圆柱形；蕊柱足向前弯曲，长约3毫米，末端黄色，其分离部分长1.5毫米；蕊柱齿向前倾，钻状，长约1毫米；药帽黄色，光滑无毛。

花期6-9月。

<<中国植物志 第十九卷>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>