

<<Windows 98/2000注册表应用>>

图书基本信息

书名：<<Windows 98/2000注册表应用460例>>

13位ISBN编号：9787030098757

10位ISBN编号：7030098757

出版时间：2002-1

出版时间：科学出版社

作者：曹国钧等编

页数：651

字数：987

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<Windows 98/2000注册表应用>>

内容概要

中文Windows 98/2000是微软最新、也是最流行的桌面/网络服务器操作系统。其注册表（Registry）是一个系统设置数据库，它存放了系统软件与硬件设置，同时网络运行设置也放在其中，可见其在系统启动、运行等方面的重要性。

本书在介绍中文Windows 98/2000注册表基本知识的基础上，给出460个注册表应用实例（包括60个编程实例），这些实例可以帮助读者提高维护Windows 98/2000的水平，且有效挖掘Windows系统中的奥秘。

通过这此应用实例，不仅可以深刻地了解Windows 98/2000注册表，更重要的是提高应用水平。

本书内容新，可操作性强，是一本不可多得的注册表与深入系统的实用技术手册。

本书适合于广大计算机爱好者。

<<Windows 98/2000注册表应用>>

书籍目录

第1章 中文Windows 98注册表基本知识

1.1 什么是注册表

1.1.1 注册表基本概念

1.1.2 注册表与Windows 98之间的关系

1.1.3 注册表和INI文件有何不同

1.1.4 从Windows 3.x升级为中文Windows 98后的变化

1.2 注册表基本结构

1.2.1 注册表中的预定义关键字

1.2.2 注册表的双重入口

1.3 使用注册表编辑器编辑注册表

1.3.1 启动注册表编辑器

1.3.2 注册表数据结构

1.3.3 编辑主键与键值项数据

1.3.4 在注册表中快速找到所需的注册项

1.4 键值形式的修改以及对系统的作用

1.4.1 键值形式的修改后的作用

1.4.2 不启动也能使用注册表

1.5 使用注册表编辑器引入与导出注册表

1.5.1 引入注册表文件

1.5.2 导出注册表文件

1.6 注册表部分重要内容

1.6.1 HKEY_CLASSES_ROOT根键下的重要内容

1.6.2 HKEY_CURRENT_USER根键下的重要内容

1.6.3 HKEY_LOCAL_MACHINE根键下的重要内容

1.6.4 HKEY_USERS根键下的重要内容

1.7 精简注册表中的“指令”

1.7.1 清除无用软件的主键

1.7.2 清除不必要的主键或者键值

1.7.3 清除带有删除标记的主键

1.8 Windows 98注册表内在问题

1.8.1 注册表破坏后的现象

1.8.2 破坏注册表的途径

1.9 修复注册表

1.9.1 重新启动系统

1.9.2 使用安全模式启动

1.9.3 重新检测设备

1.9.4 使用System.1ST恢复系统注册表

1.9.5 重新安装

1.9.6 恢复注册表错误

第2章 中文Windows 2000注册表结构分析

2.1 中文Windows 2000注册表概述

2.2 中文Windows2000注册表的使用

2.3 注册表的层次结构

2.4 注册表子树解析

2.4.1 HKEY_LOCAL_MACHINE

<<Windows 98/2000注册表应用>>

2.4.2 HKEY_USERS

2.4.3 HKEY_CURRENT_USER

2.4.4 HKEY_CLASSES_ROOT

2.5 注册表的编辑与修改

2.6 注册表的完整性

第3章 注册表编辑器查找与引入功能修改实例

3.1 随心所欲地修改图标及名字

3.2 修改游戏RETAIL V1.1

3.3 修改“二战特种兵”游戏

3.4 在快捷菜单中加入选项

3.5 解决Windows 98启动时出现的问题

3.6 其他查找特例

3.7 引入注册表的应用实例

3.7.1 运行程序时汉字出现乱码的故障现象

3.7.2 在Windows98注册表中注册Arj.exe软件

3.7.3 避免长文件名的混淆

3.7.4 改变Word日期的显示方式

第4章 Windows 98下系统安全与病毒消除实例

4.1 Windows 98系统安全设置实例

4.1.1 设置普通用户与系统管理员的权限

4.1.2 给Windows 98加一道“防火墙”

4.1.3 隐藏“我的电脑”中的驱动器

4.1.4 数字签证的使用

4.1.5 控制你的注册表检查器

4.1.6 Windows 98登录口令及其设置

4.1.7 禁用“控制面板”、“打印机”等

4.1.8 禁用“任务栏属性”功能

4.1.9 隐藏桌面上所有图标

4.1.10 禁用MS DOS方式

4.1.11 禁用Windows 98内置的“查找”功能

4.1.12 禁用注册表编辑器编辑注册表

4.1.13 屏幕保护程序密码设置与安全

4.1.14 多用户文件及其设置

4.1.15 修改MSDOS.SYS文件

4.2 使用系统策略实现自我保护

4.2.1 用户配置文件安全机制

4.2.2 系统策略与系统策略编辑器

4.3 使用注册表分析与消除病毒

4.3.1 AntiCIH免疫CIH病毒的奥秘

4.3.2 使用注册表拒绝“美丽杀手”

4.3.3 使用注册表揭开Happy99的真面目

4.3.4 黑客软件Back Orifice分析与清除

4.3.5 使用注册表分析特洛伊木马及NetBus原理

第5章 Internet维护与优化设置实例

5.1 修改注册表以优化Modem

5.2 Modem加速软件MTUSpeed Pro 3.08版的使用

5.3 删除IE或者Netscape历史记录

<<Windows 98/2000注册表应用>>

- 5.3.1 删除IE的URL历史记录
- 5.3.2 从Netscape中清除曾到过的网址
- 5.4 修改注册表以设置IE4.0 / 5.0
 - 5.4.1 让IE 4.0自动匹配更多后缀的URL
 - 5.4.2 在IE标题上放名字
 - 5.4.3 为一台机器设置两个IP地址
 - 5.4.4 删除IE 5.0监护人密码
- 5.5 Outlook 97或者Outlook Express使用与维护技巧
 - 5.5.1 如何让Hotmail和YAHOO！支持POP3
 - 5.5.2 让Outlook Express 4.0的配置永存
 - 5.5.3 备份Outlook Express 5.0邮件信息六步法
 - 5.5.4 使用COM加载项自定义Outlook 97 / 98 / 2000
 - 5.5.5 指定默认的邮件程序：Outlook Express还是Messenger
 - 5.5.6 巧用系统注册表修改Outlook 97的一个缺陷
- 5.6 网络口令及用户管理
 - 5.6.1 如何解决Windows 98启动时没有网络口令提示对话框的问题
 - 5.6.2 让拨号网络储存密码的两种方法
 - 5.6.3 如何取消“用户”设置
- 第6章 系统优化与故障的注册表实例
 - 6.1 优化设置实例
 - 6.1.1 Windows98自动刷新
 - 6.1.2 加快Windows 98第二版启动速度
 - 6.1.3 提高光驱的读写能力
 - 6.1.4 在桌面上为“控制面板”创建快捷方式
 - 6.1.5 提高软盘驱动器的读写速度
 - 6.1.6 加快菜单的显示
 - 6.1.7 增加光驱缓存
 - 6.1.8 实现软驱后台写盘
 - 6.1.9 关闭窗口动画
 - 6.1.10 加快Windows 98对硬盘的读写速度
 - 6.1.11 加快多媒体应用程序的运行
 - 6.1.12 禁止光标闪烁功能
 - 6.1.13 提高浏览的速度
 - 6.1.14 优化磁盘文件系统
 - 6.1.15 更改关闭应用程序时出现“等待”对话框的时间
 - 6.1.16 在Windows 98中文版下设定鼠标中键
 - 6.1.17 跟我学使用Bus Master
 - 6.2 使用注册表终极硬盘清理法
 - 6.3 清理“开始”菜单
 - 6.3.1 清理“收藏夹”命令
 - 6.3.2 去掉“撤消”命令
 - 6.4 如何加快Windows 98的启动速度
 - 6.5 Windows 98系统的AutoRun原理揭密
 - 6.6 利用注册表解决系统故障
 - 6.6.1 文件系统疑难解答
 - 6.6.2 一些英文软件在中文Windows 98下显示出乱

<<Windows 98/2000注册表应用>>

- 6.6.3 长文件名出现混乱的情况
- 6.6.4 在安装Bus Master驱动程序后所出现的问题
- 6.6.5 在Windows98 OSR2.x中安装Perl for Win32系统
- 6.6.6 从系统中完全删除Norton CrashGuard
- 6.6.7 解决AGP显卡与SIS、VIA芯片的主板之间的冲突
- 6.6.8 用修复模式重新安装Office 97
- 6.6.9 在Windows 98中文版上运行日文游戏
- 6.6.10 DOC转换为HTML后的变化
- 6.6.11 Windows 98中文版字体为何横置
- 6.6.12 从注册表中删除误删除应用程序或者驱动程序所对应的键值数据
- 6.6.13 安装网协议时出现的文件找不到的现象
- 6.6.14 运行程序时汉字出现乱码的故障现象
- 6.6.15 使用Defrag整理硬盘后汉字无法显示
- 6.6.16 Windows 98启动后运行程序出现错误
- 6.6.17 恢复“网上邻居”图标
- 6.6.18 软盘驱动器的性能问题
- 6.6.19 删除注册表中的错误数据
- 第7章 使用注册表超频或者提升显卡性能
- 7.1 修改注册表使显卡超频使用
- 7.1.1 3Dfx Voodoo Graphics超频
- 7.1.2 3Dfx Voodoo Rush超频
- 7.1.3 3Dfx Voodoo2超频
- 7.1.4 3Dlabs Permedia 2超频
- 7.1.5 ATI Ragell超频
- 7.1.6 Cirrus Logic , S3 , Tseng , Trident超频
- 7.1.7 Matrox Mystique超频
- 7.1.8 Matrox Millennium / MillenniumII超频
- 7.1.9 Nvidia Riva128超频
- 7.1.10 Rendition Verite V1000 series超频
- 7.1.11 超频野人Savage 3D
- 7.1.12 Matrox MGA G200超频
- 7.1.13 Voodoo 3使用与超频
- 7.2 AGP显卡安装与遇到的问题
- 7.2.1 在老系统上安装华硕AGP / 3D P - 3000显示卡
- 7.2.2 AGP显卡遇到麻烦后的处理方法
- 7.3 通过修改注册表提升Savage3D芯片的性能
- 7.3.1 纹理压缩功能
- 7.3.2 三线纹理过滤的妙处
- 7.3.3 其他注意问题
- 7.4 使用游戏来测试3D显卡
- 7.4.1 用“狂野摩托”游戏测试3D显卡
- 7.4.2 其他游戏测试方法
- 第8章 轻松玩转“我的电脑”、“回收站”、“开始”菜单、右键菜单、文件关联与MS - DOS下注册表
- 8.1 玩转“我的电脑”
- 8.1.1 修改“我的电脑”图标
- 8.1.2 改变“我的电脑”的打开方式

<<Windows 98/2000注册表应用>>

- 8.1.3 隐藏“我的电脑”中的驱动器
- 8.1.4 通过“我的电脑”直接启动“Windows资源管理器”
- 8.2 玩转“回收站”
 - 8.2.1 回收站改名
 - 8.2.2 修改“回收站”图标
 - 8.2.3 从桌面上删去“回收站”
 - 8.2.4 扩展“回收站菜单”
 - 8.2.5 增加命令到“回收站”菜单中
 - 8.2.6 快速清空回收站
- 8.3 玩转“开始菜单”
 - 8.3.1 定制“开始菜单”
 - 8.3.2 去除“开始”菜单中的“注销(用户名)”命令
 - 8.3.3 右击“开始”菜单关闭计算机
 - 8.3.4 去掉Windows 98“开始”菜单中的“关闭系统”项
- 8.4 玩转右键菜单
 - 8.4.1 修改文件的鼠标右键快捷菜单
 - 8.4.2 修改驱动器和文件夹的快捷菜单
 - 8.4.3 在右键菜单中添加应用程序执行功能
 - 8.4.4 对某一文件夹打开一个窗口
 - 8.4.5 以指定目录进入MS - DOS方式
 - 8.4.6 直接扩充鼠标右键功能
 - 8.4.7 去掉右击快捷菜单中的“HEdit”项的经过
 - 8.4.8 鼠标右键弹出菜单大清除
- 8.5 深入注册表之文件关联
 - 8.5.1 Windows 98中的文件关联
 - 8.5.2 文件关联的基本结构
 - 8.5.3 MP3播放器、解霸五的音频解霸、媒体播放器II的文件关联实例
 - 8.5.4 删除失效的文件关联
 - 8.5.5 在Windows98中改变文件的打开方式
 - 8.5.6 删除以.len为结尾的文件关联
 - 8.5.7 改变文件关联的注册表实例
 - 8.5.8 让BMP图像用自己的缩略图作图标
 - 8.5.9 编程实现文件关联
- 8.6 MS - DOS下的注册表编辑
 - 8.6.1 如何导出注册表
 - 8.6.2 如何导入注册表
 - 8.6.3 如何重建注册表
 - 8.6.4 分析注册表
 - 8.6.5 删除“添加/删除程序”中的无用项目
 - 8.6.6 在MS - DOS下编辑注册表删除Win - Secure - It保护程序
 - 8.6.7 用Regedit恢复注册表
 - 8.6.8 去除注册表中的废弃信息
- 第9章 使用注册表提高工作效率
 - 9.1 修改HKEY_CLASSES_ROOT提高工作效率
 - 9.1.1 HKEY_CLASSES_ROOT根键的实例分析
 - 9.1.2 在“新建”菜单中添加新的文件类型
 - 9.1.3 删除Windows 98鼠标右键菜单中的新建命令项

<<Windows 98/2000注册表应用>>

- 9.1.4 桌面上图标的提示
- 9.1.5 无处不在的MS - DOS方式
- 9.1.6 桌面图标的修改
- 9.1.7 增加右键对文件的操作
- 9.1.8 使用注册表左右开引的资源管理器
- 9.1.9 为不同类型的文件添制右键菜单
- 9.1.10 使用Inkfile文件类型删除快捷方式目标的向上小箭头
- 9.1.11 在记事本中编辑BAT文件
- 9.1.12 字体管理器的奇怪变化
- 9.1.13 为所有的文件增加Quick View选项
- 9.1.14 一些特殊文件图标的秘密
- 9.1.15 这是谁的电脑
- 9.1.16 利用注册表建立.MP3文件关联
- 9.1.17 将控制面板添加到“开始”菜单中
- 9.1.18 利用注册表定制个性化的快捷菜单
- 9.1.19 在Windows 98下直接解压.ARJ文件
- 9.1.20 用VB5.0编程彻底解决超级解霸五与CDPLAYER共存的问题
- 9.1.21 快速打开文件编辑
- 9.1.22 把Word插入对象的名称改成汉字
- 9.1.23 ZipMagic的简易破解方法
- 9.1.24 通过修改注册表来更改文件图标
- 9.2 修改HKEY_LOCAL_MACHINE以提高工作效率实例
- 9.2.1 如何删除“我的电脑”中的虚拟光盘图标
- 9.2.2 更改软驱、光驱、文件夹图标
- 9.2.3 在注册表中灵活地使用图标
- 9.2.4 搜索“自启动”程序
- 9.2.5 隐身上机
- 9.2.6 Windows 98下双光驱问题的解决
- 9.2.7 奇怪的快捷方式
- 9.2.8 更换Windows 98语言版本
- 9.2.9 忘记Windows 98的口令怎么办
- 9.2.10 有的软件在“开始/程序/启动”中没有，但一开机就执行了
- 9.2.11 从定义任务栏中的程序看Windows 98的Regedit的使用
- 9.2.12 HAPPY 99病毒清除详解
- 9.2.13 使用注册表解决声音卡无声问题
- 9.2.14 手工卸载DirectX7.1
- 9.2.15 使用注册表分析硬件虚拟与虚拟设备驱动程序
- 9.2.16 使用注册表分析微软数字序列号
- 9.2.17 修改系统版权信息
- 9.2.18 增加或修改Windows 98欢迎对话框中的帮助信息
- 9.2.19 手工删除应用软件
- 9.2.20 注册你的Windows 98
- 9.2.21 巧设你的MTU
- 9.2.22 用注册表改游戏速度
- 9.2.23 使用注册表解决.VXD文件找不到的错误
- 9.2.24 在VB中检测是否已联网
- 9.2.25 修改注册表所引起的奇特错误

<<Windows 98/2000注册表应用>>

- 9.2.26 通过Windows 98注册表激活应用程序
- 9.2.27 如何使光驱的Autorun功能失效
- 9.2.28 如何解决无盘启动Windows 98的乱码
- 9.2.29 删除应用程序的残骸
- 9.2.30 超级解霸五的光驱探测器的取消
- 9.2.31 使用注册表解决PQMagic后遗症
- 9.2.32 优化文件系统使文件分配更合理
- 9.2.33 禁止软盘驱动器的FIFO特性
- 9.2.34 禁止光盘的自动运行AutoRun功能
- 9.2.35 根据CD - ROM速度和应用的不同用途发挥其潜能
- 9.2.36 为没有文件关联的文档创建关联
- 9.2.37 进入Windows 98之前问候自己或者警告他人
- 9.2.38 在目录的右键菜单上加入“快速启动”命令
- 9.2.39 建立快速关闭计算机的命令
- 9.2.40 利用注册表编辑器修改Windows 98下错误
- 9.2.41 完整拷贝Windows程序
- 9.2.42 误删回收站目标的恢复
- 9.2.43 更改IE4.0的安全口令
- 9.2.44 一些英文软件在中文Windows 98下显示出乱
- 9.2.45 巧用注册表解决黑客问题
- 9.2.46 在玩游戏时中文看不见的解决方法
- 9.2.47 给Windows 98改名
- 9.2.48 修改Windows 98注册码与用户信息
- 9.2.49 找回丢失的压缩盘
- 9.2.50 AGP显卡安装时的注意事项
- 9.2.51 删除WinGate自动启动服务
- 9.2.52 如何消除显示乱码
- 9.2.53 新鲜的右键菜单
- 9.2.54 修改显示器刷新频率
- 9.2.55 找不到CAB的Windows 98
- 9.2.56 防范IP地址的攻击
- 9.2.57 快速关机
- 9.2.58 扩充Windows 98第二版鼠标的右键功能
- 9.2.59 在中文Windows 98下使用MTUSpeed的技巧
- 9.2.60 应用程序存取注册表信息
- 9.3 HKEY_CURRENT_USER根键修改实例
- 9.3.1 退出Windows 98时不保存环境设置
- 9.3.2 保持不变的Windows 98系统
- 9.3.3 在Windows 98中隐藏光驱
- 9.3.4 把软盘、硬盘都藏起来
- 9.3.5 在输入汉字时如何在汉字后面加上空格
- 9.3.6 在中文输入法中灵活地运用Space键
- 9.3.7 在中文输入法中灵活地运用Enter键
- 9.3.8 在Windows 98中文版中使用与调整输入法
- 9.3.9 任意摆放小尺寸墙纸
- 9.3.10 将显示颜色设为32位全彩色
- 9.3.11 找出Windows 98中“失踪”的输入法

<<Windows 98/2000注册表应用>>

- 9.3.12 任意制定窗口颜色
- 9.3.13 利用QuickRes快速更改显示器设置
- 9.3.14 清理运行命令列表
- 9.3.15 修改任务栏“开始”按钮的菜单项
- 9.3.16 在桌面上不显示Windows 98版本号
- 9.3.17 禁止活动桌面（Active Desktop）功能
- 9.3.18 使用注册表汉化“Delphi”
- 9.3.19 写字板（画笔）频繁读取软驱的解决
- 9.3.20 隐藏桌面所有图标
- 9.3.21 改变时间的显示格式
- 9.3.22 成为Windows 98主人
- 9.3.23 在任务栏上用军队风格显示时钟
- 9.3.24 将某一个子目录用Subst命令虚拟成驱动器后这屏掉
- 9.3.25 改变Word文档的日期显示方式
- 9.3.26 删除查找结果中的文件列表
- 9.3.27 清理访问“网络邻居”后留下的字句信息
- 9.3.28 Windows 98安全设置三级跳
- 9.3.29 修改桌面和屏幕设置
- 9.3.30 修改注册表灵活地使用IE4
- 9.3.31 使Windows 98系统保持不变策略
- 9.3.32 欢迎你来到Windows 98
- 9.3.33 寻找系统目录Windows 98的目录分布
- 9.3.34 让按钮显示阴影
- 9.3.35 Windows 98启动后运行程序出现错误
- 9.3.36 为特定的应用程序添加声效
- 9.3.37 一切从这里开始
- 9.3.38 全自动的CD播放器使用与禁止
- 9.3.39 今天的Tip是什么
- 9.3.40 再多做一个控制面板
- 9.3.41 错误的警告声
- 9.3.42 Windows 98的安装盘在哪里
- 9.4 修改HKEY_USERS根键提高工作效率
- 9.4.1 修改“帝国时代”的游戏速度
- 9.4.2 删除“运行”对话框中的列表选项
- 9.4.3 创建没有“快捷方式”字样的捷径
- 9.4.4 不让别人看到我用过的东西
- 9.4.5 关闭“单击从这里开始”动画箭头
- 9.4.6 清除Windows 98历史记录
- 9.4.7 将默认文件夹改为自建文件夹
- 9.5 修改HKEY_CURRENT_CONFIG根键提高工作效率
- 第10章 应用程序注册表修改与实例
- 10.1 注册表中的Excel 97设置实例
- 10.2 WPS 2000在注册表中的设置与应用实例
- 10.2.1 WPS 2000参数设置详解
- 10.2.2 如何使WPS 2000的设置生效
- 10.2.3 WPS 2000配置应用实例
- 10.2.4 为WPS 2000单独设置声音效果

<<Windows 98/2000注册表应用>>

- 10.3 使用注册表定义Access 2000高级功能
 - 10.3.1 自定义Microsoft Jet 3.5版数据库引擎的设置
 - 10.3.2 自定义Microsoft Jet 2.x版本数据库引擎的设置
 - 10.3.3 定义Lotus驱动程序设置
 - 10.3.4 自定义Microsoft Excel驱动程序设置
 - 10.3.5 自定义文本驱动程序设置
 - 10.3.6 自定义Microsoft FoxPro或dBASE驱动程序设置
 - 10.3.7 自定义Paradox驱动程序设置
 - 10.3.8 自定义ODBC驱动程序的设置
 - 10.3.9 使用注册表设置来指定工作组信息文件
 - 10.3.10 指定OLE链接是以OLE 2.0版还是1.0版的格式保存
 - 10.3.11 创建用户说明
 - 10.3.12 设置Access2000运行期间选项
- 10.4 Word 97与WPS 2000之间格式处理
 - 10.4.1 在WPS 2000中处理Word 97格式文件
 - 10.4.2 在Word 97处理WPS 2000文件问题
- 10.5 使用注册表更改Word 97设置
 - 10.5.1 更新Word 97中的滚动条
 - 10.5.2 使用Word 97的多媒体查询功能
 - 10.5.3 在Word 97中自己添加声音事件
 - 10.5.4 安装路径不正确的故障解决
- 10.6 在注册表中注册应用程序的数据文件
- 10.7 使用注册表提高应用软件安装效率
 - 10.7.1 手工修改注册表进行软件安装
 - 10.7.2 “Paint Shop Pro”的安装
 - 10.7.3 在无盘Windows 98网络中安装五笔输入法
 - 10.7.4 让Office 2000测试版青春永驻
- 10.8 使用注册表提高应用软件的运行效率
 - 10.8.1 使用免费远程诊断工具Remote Control
 - 10.8.2 使用注册表提高SafeClean Utilities工作效率
 - 10.8.3 影响ORACLE汉字显示的字符集问题
 - 10.8.4 PB应用程序2000年问题的注册表处理
- 第11章 中文Windows 2000注册表应用实例
 - 11.1 Windows 2000启动与登录实例
 - 11.1.1 自定义启动信息
 - 11.1.2 更改登录时的背景图案
 - 11.1.3 不登录而直接关闭系统的方法
 - 11.1.4 自动登录
 - 11.1.5 Windows 2000系统中的登录口令
 - 11.1.6 删除前一个登录者的名称
 - 11.2 在注册表中修改Windows 2000 RAS设置
 - 11.2.1 在RASMan路径下设置参数
 - 11.2.2 在RemoteAccess路径下设置参数
 - 11.2.3 在PPP路径下设置参数
 - 11.2.4 Modem的测试
 - 11.3 巧用Windows 2000注册表增强网络性能
 - 11.3.1 支持NetWare 4.x服务器

<<Windows 98/2000注册表应用>>

- 11.3.2 登录时恢复连接
- 11.3.3 提高Mac客户机性能
- 11.3.4 指定标准因特网数据库路径
- 11.3.5 减少因特网超时错误
- 11.3.6 侦测死锁网关
- 11.3.7 建立与网络的“鬼魂”连接
- 11.3.8 用网络安装应用程序
- 11.4 使用注册表分析与清除Remote Explorer病毒
 - 11.4.1 病毒特征
 - 11.4.2 病毒表现
 - 11.4.3 传播途径
 - 11.4.4 防杀措施
- 11.5 使用注册表防御特洛伊木马病毒Back Orifice 2000
 - 11.5.1 病毒症状
 - 11.5.2 使用工具软件及注册表分析与清除Back Orifice 2000病毒
- 11.6 结合注册表讨论Windows 2000系统中的安全问题
 - 11.6.1 系统安装留下的隐患
 - 11.6.2 标准系统程序也有漏洞
 - 11.6.3 查看与检查注册表以防止安全漏洞
- 11.7 Windows 95 / 98应用程序向Windows 2000的升级
- 11.8 结合注册表把Windows 2000 Server用作Internet路由器
- 11.9 使用Windows 2000及其注册表组建VPN的一种方案
- 11.10 Windows 2000注册表其他修改实例
 - 11.10.1 如何使光驱的Autorun功能失效
 - 11.10.2 改变缺省安装目录
 - 11.10.3 如何使系统自动关机
 - 11.10.4 取消把文件系统分区表转换成NTFS的操作
 - 11.10.5 替换损坏的DLL文件
 - 11.10.6 关机时自动删除交换文件
- 第12章 限制Windows 98 / 2000系统功能28招
 - 12.1 定制Windows 98 / 2000“开始”菜单
 - 12.2 隐藏Windows 98 / 2000中元素
 - 12.3 禁用Windows 98 / 2000中的元素
 - 12.4 删除Windows 2000“资源管理器”中的菜单
 - 12.5 Windows 98 / 2000退出时不保存设定
- 第13章 中文Windows 98 / 2000注册表编程与实例
 - 13.1 添加应用程序设置到注册表中
 - 13.1.1 通用程序设置
 - 13.1.2 用户优先级设置
 - 13.2 用户应用程序与Windows 98集成与应用
 - 13.2.1 Shell Extension应用实例
 - 13.2.2 高级Shell Extension应用实例
 - 13.3 修改注册表以安装共享组件
 - 13.4 修改注册表以卸载信息
 - 13.5 使用Win32 API修改与调用注册表
 - 13.5.1 键管理使用与实例
 - 13.5.2 值管理函数使用与实例

<<Windows 98/2000注册表应用>>

- 13.5.3 计数函数使用与实例
- 13.5.4 备份与恢复函数使用与实例
- 13.5.5 实用函数使用与实例
- 13.5.6 注册表安全函数使用与实例
- 13.6 使用Win32 API调用创建功能强大的注册表类
- 13.7 使用VB编程处理注册表
 - 13.7.1 用VB函数访问注册表的方法
 - 13.7.2 VB操作注册表实例
- 13.8 在VFP中操作Windows 98 / 2000注册表
 - 13.8.1 创建Registry.prg
 - 13.8.2 利用Registry.prg操作Windows 98 / 2000注册表
- 13.9 使用VC + + 编程处理注册表
 - 13.9.1 在注册表中建立程序信息
 - 13.9.2 处理已有注册表值
 - 13.9.3 获取注册表项的所有信息
 - 13.9.4 读取注册表键或者值
 - 13.9.5 修改一个已有的注册表值
 - 13.9.6 创建新的注册表键及值
 - 13.9.7 删除注册表键及值
 - 13.9.8 在VC++中使用注册表获取信息
 - 13.9.9 如何使Windows 98 / 2000应用程序具有记忆功能
- 13.10 在Delphi中操作与使用Windows 98 / 2000注册表
 - 13.10.1 Delphi中注册表构件TRegistry的应用实例
 - 13.10.2 TregIniFile控件的使用实例
 - 13.10.3 利用Windows API函数和注册表获取系统信息
 - 13.10.4 在Delphi程序中拨号上网
 - 13.10.5 在Delphi程序中调用控制面板设置功能

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>