

<<伏牛山药用植物志（第二卷）>>

图书基本信息

书名：<<伏牛山药用植物志（第二卷）>>

13位ISBN编号：9787030270238

10位ISBN编号：7030270231

出版时间：2010-4

出版时间：科学出版社

作者：尹卫平 等著

页数：384

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<伏牛山药用植物志 (第二卷)>>

### 前言

《伏牛山药用植物志》是中国中原地区植物的总信息库和基础性科学资料，它主要记载了伏牛山地区药用植物的种类和分布情况。

本套书共分7卷，其中1-3卷为大宗药材；4-5卷为常用药材，4卷为有毒植物，5卷为伏牛山特有植物品种；6-7卷为冷背药材。

《伏牛山药用植物志》(第二卷)是《伏牛山药用植物志》(第一卷)道地药材、大宗药材的继续。收载品种包括菌类、寄生虫瘿、寄生草本、蕨类植物、裸子植物和被子植物94种。

其中山药、山楂药食两用植物为河南省十大中药材种植品种；土贝母、白头翁、华山参等有毒植物为我国大宗药材主产区；怀牛膝、禹白芷、猫爪草为河南特色道地药材。

编写项目除药材名称、概述、植物形态、生态环境、产地分布、药用部位、药材性状、种质来源、生长习性及其基地自然条件、种植方法、采收加工、商品等级外，还尽可能地收载了各种药用植物的化学成分、测定方法、药理作用等最新研究内容。

随着植物药或中药农业的发展，我国新的中药著作大量涌现，均从不同角度反映了药用植物的研究成果，其范围广、门类齐全；其中有一批中药著作反映了当代研究水平，在国内外均有较大的影响。

尤其新中国成立以来，我国政府组织力量，先后多次对资源进行了大规模调查和资料的搜集。

这些成果大部分都反映在全国和各地中药志或药用植物志、动物志等著作中。

近些年来，植物药的现代化研究大多取得了令人瞩目的进展。

本书是我们自2004年以来，以洛阳市科技局、洛阳(国家)高新开发区组织的“关于伏牛山中药材资源普查”工作为依据，重新评价了豫西伏牛山区药用植物资源总体利用价值，重点查清了伏牛山植物资源的分布范围、道地药材数量、产量以及生产和产品流通的信息，悉心组织编写而成。

本卷作为第一卷伏牛山大宗药材的继续，编入品种多为年产量均在100t以上的品种。

全书编排以各论叙述形式，编写顺序统一按照笔画排列。

## <<伏牛山药用植物志（第二卷）>>

### 内容概要

本书是第一卷伏牛山区的原产地保护品种（道地药材篇）之后的大宗药材篇的继续，列为第二卷，其中收录了伏牛山区分布的大宗药材共94种。

本书是作者根据多年的研究调查和实地考察结果，并借鉴了前人的文献积累编著而成。

书中每个药用植物的描述包括：药材名称、汉语拼音、英语名称、概述、商品名、别名（药材的别名）、基原、原植物（基原中收录的植物）、药材性状、种质来源、生长习性及其基地自然条件（只描述适合本品种的植物生长的土壤情况或土壤类型）、种植方法（包括种植繁育标准和病虫害防治）、采收加工（包括分级标准）、化学成分、鉴别与含量测定、附注（收录一些伏牛山区习用药用植物）和参考文献。

所以本卷记载的伏牛山区大宗药用植物，材料丰富，内容翔实，有着重要的科学价值和实用价值。

本书是一个具有高度综合利用价值的数据库，可供相关学科的研究生和科技工作者参考。

<<伏牛山药用植物志 (第二卷)>>

书籍目录

前言 土贝母 土槿皮 大黄 女贞子 小蓟 山豆根 山药 山葡萄 山楂 川续断 飞廉 马尾莲 马勃 马鞭草 丹皮 乌梅 五倍子 升麻 天门冬 天花粉 木瓜 火麻仁 牛膝 车前子 仙鹤草 北豆根 玄参 玉竹 甘草 白头翁 白芨 白芷 白英 白鲜皮 白薇 石韦 石菖蒲 节菖蒲 决明子 华山参 地肤子 地骨皮 地榆 老鹳草 过路黄 吴茱萸 杏仁 羌活 苍术 连钱草 佩兰 卷柏 松花粉 泽兰 泽泻 罗布麻 苦木 金毛七 青箱子 前胡 柏子仁 独活 穿山龙 络石藤 绞股蓝 茜草 蚤休 香附 骨碎补 党参 唐松草 夏枯草 娑罗子 射干 桑椹 秦皮 透骨草 通草 商陆 猫爪草 菟丝子 蛇床子 银杏 黄芩 黄芪 黄精 紫花地丁 紫苏子 篇蓄 葎草 葛根 蒲公英 豨莶草 酸枣仁

## 章节摘录

(原植物) 木质藤本。

茎粗壮, 植株无毛或幼枝被短柔毛。

单叶互生; 叶柄长4-5cm, 向上逐渐变短; 叶片纸质, 心状卵形或心形, 长与宽为3.5-8cm, 先端渐尖, 基部近心形或平截, 边缘具小尖头的圆齿, 不分裂或不明显3浅裂, 上面无毛, 下面浅绿色, 脉上稍被短柔毛; 基出脉3条, 侧生的一对常分歧, 如5基出脉。

花两性, 二歧聚伞花序与叶对生, 通常比叶短, 总花梗长2.5-3.5cm; 花萼5, 稍开裂; 花瓣5, 分离, 长圆形, 先端内弯, 花开时逐渐脱落; 雄蕊5个; 花盘明显, 与子房合生; 子房2室, 花柱短细, 圆柱状。

浆果小, 球形, 直径约5ram, 熟时紫蓝色。

花期4-8月, 果期7-11月。

(药材性状) 落叶木质藤本。

枝条粗壮, 具皮孔, 髓白色; 幼枝有毛。

卷须分叉。

叶纸质, 宽卵形, 顶端三线裂, 少不裂, 边缘有粗锯齿, 上面深绿色, 下面稍淡, 疏生短柔毛或无毛; 叶柄有毛或无毛。

聚伞花序与叶对生; 花黄绿色; 萼片5, 稍裂开; 花瓣5, 镊合状排列; 花盘杯状; 雄蕊5; 子房2室。

浆果近球形, 成熟后蓝色。

(种质来源) 野生 (生长习性 & 基地自然条件) 山葡萄喜生于针阔混交林缘及杂木林缘。

(种植方法) 一、种子处理 由于山葡萄枝条发根困难, 一般多用种子繁殖。

山葡萄种子可以通过采集山葡萄取种, 也可以从葡萄酒厂的榨汁残存物中选取。

洗净种子后按1:3的比例混拌湿沙, 装木箱放人地窖储存。

播种前可放火炕上催芽, 保持温度在20-25~C: , 10-20d有个别种子开裂发芽时, 即可播种。

<<伏牛山药用植物志（第二卷）>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>