

<<湖北南水北调工程考古报告集>>

图书基本信息

书名：<<湖北南水北调工程考古报告集（第一卷）>>

13位ISBN编号：9787030365736

10位ISBN编号：7030365739

出版时间：2013-1

出版时间：科学出版社

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<湖北南水北调工程考古报告集>>

内容概要

《湖北南水北调工程考古报告集(第1卷)》共收录南水北调中线一期工程湖北丹江口库区田野考古发掘简报17篇, 论文1篇。

丹江口库区是长江、黄河流域古代文化相互交流、碰撞、融合的重要过渡地带, 考古发掘表明, 这里保存着从旧石器时代、新石器时代、夏商周直到宋元明清的各时代文化遗存。

《湖北南水北调工程考古报告集(第1卷)》作为湖北丹江口库区第一部考古报告集, 将为该地区古代历史文化的研究起到积极的推动作用。

《湖北南水北调工程考古报告集(第1卷)》可供考古、历史学研究者, 以及大专院校相关专业的师生和考古爱好者阅读参考。

<<湖北南水北调工程考古报告集>>

书籍目录

湖北省丹江口市观音坪遗址2008年发掘报告 湖北省丹江口市南张家营遗址发掘简报 湖北省丹江口市金
陂墓群的发掘 湖北省丹江口市金陂墓群2008年发掘报告 湖北省丹江口市莲花池墓地战国秦汉墓 湖北
省丹江口市金陂墓群2006年度清墓发掘简报 湖北省郢县大寺遗址2006年发掘简报 湖北省郢县胡家窝遗
址发掘报告 湖北省郢县店子河遗址发掘简报 湖北省郢县郭家道子遗址2006~2007年发掘简报 湖北省郢
县乔家院春秋殉人墓 湖北省郢县乔家院墓地东周一汉代居民牙齿的形态观察与测量 湖北省郢县辽瓦
店子遗址东周遗存的发掘 湖北省郢县韩家洲墓地发掘报告 湖北省郢县前房遗址发掘报告 湖北省郢县
后房村崖墓调查发掘报告 湖北省十堰市斜窝河遗址发掘简报 湖北省十堰市方滩遗址考古发掘报告

<<湖北南水北调工程考古报告集>>

章节摘录

版权页：插图：铸8件。

单侧开刃。

依体形不同分为二型。

A型 1件。

T0206 : 3, 完整。

以青灰色页岩打、磨而成，器身两侧保留打制形成的疤痕，形体窄长，平面近梯形，窄圆顶，宽弧刃，单面磨制，刃部有使用形成的疤痕。

通长16、刃宽7.5、厚2厘米（图一四，9）。

B型7件，5件完整，2件顶部残缺。

形体短宽，平面近梯形，单直刃，弧顶。

T0508 : 4, 完整。

形制规整，制作精细，以灰绿色岩石通体磨制而成，局部保存打制疤痕，刃部有使用形成的细微疤痕。

通长10、刃宽7.8、厚1.5厘米（图一四，10；图版二八，2）。

T0206 : 2, 完整。

形制较为规整，以灰绿色岩石通体磨制而成，局部保存打制疤痕。

刃部略斜，刃部可见使用形成的疤痕。

通长6.1、刃宽5.5、厚1.5厘米（图一四，11）。

3.陶器 多日用器，工具仅见网坠和纺轮。

（1）工具 网坠15件。

依形制不同可分三型。

A型 1件。

T0503 : 1, 完整。

手制。

夹砂红褐陶，陶胎中夹杂大量蚌粉。

素面。

器身平面，截面近梯形，形体短宽，横向贯通一圆孔。

通长6.4、最大腹径7.3、孔径3厘米（图一五，1）。

B型2件。

完整。

圆角长方体，器身两面对称压印一对纵向凹槽，另两面对称压印两对凹槽，以供捆绑之用。

T0503 : 2, 泥质灰陶。

通长2.9、宽0.9厘米（图一五，4）。

C型 12件，其中11件完整，1件略残。

手制。

泥质陶。

素面。

纺锤形，器身横向贯通一圆孔，大小略有差别。

T0504 : 1, 通长4.9、最大腹径1.9、孔径0.6厘米（图一五，5；图版二八，5左）。

T0206 : 1, 通长6.1、最大腹径2.5、孔径0.6厘米（图一五，6）。

纺轮2件。

形制相同，大小相近。

夹细砂红褐陶，圆台状，平面呈圆形，截面呈梯形，纵向贯通一圆孔。

T0509 : 1, 略残。

上径2.4、下径3.8、厚1.4、孔径0.3厘米（图一五，2）。

<<湖北南水北调工程考古报告集>>

T0205 : 2, 略残。

上径2.8、下径3.5、厚1.3~1.5、孔径0.7厘米(图一五, 3; 图版二八, 4)。

(2) 日用陶器数量极多, 多为残片, 仅复原2件陶豆, 其他可辨器形有鬲、甗、罐、壶等。其中炊器以鬲为主、盛器以豆数量最多。

豆均泥质, 多红陶或红褐陶, 次为灰陶和黑衣陶。

皆敞口, 圆唇, 柱状柄, 喇叭形豆座, 豆盘多较浅, 个别豆盘略深, 豆柄长短略有不同。

T0309 : 1, 可复原。

泥质红褐陶。

直口, 方唇, 浅盘, 斜腹, 底近平, 豆柄较高, 喇叭形豆座。

豆柄上可见黑色斜向螺旋纹路。

口径13.6、底径9.6、通高16.8厘米(图一五, 7; 图版二七, 6)。

T0205 : 2, 可复原。

泥质红褐陶。

编辑推荐

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>