

<<保安紧急求助>>

图书基本信息

书名：<<保安紧急求助>>

13位ISBN编号：9787040334128

10位ISBN编号：7040334127

出版时间：2012-6

出版时间：高等教育出版社

作者：刘瑛

页数：110

字数：120000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<保安紧急求助>>

内容概要

本书核心技术以国际急救指南为标准，结合我国保安工作实践，力求兼具科学性、先进性、适用性和可操作性。

全书共有八章，分为三个教学模块，一是紧急救助的基本知识和基本技术，二是创伤现场心理救助，三是安全救助和自我防护。

主要内容包括，挽救生命的核心技术、创伤现场救助的基本技术、突发急症和意外伤害紧急救助、创伤心理救助和自我防护、保安现场保护五个方面。

以受训者的视野为出发点，各章节的编写思路依次为，首先以保安员熟悉的现场实际案例为引子，导入相关的基本知识点，然后围绕此展开基本技能操作步骤，最后强调注意事项和自我保护。

每项关键技术都配有插图，方便理解和实施。

每章后安排了模拟演练或思考题，利于学院课堂学习和课后巩固掌握该项技术。

<<保安紧急求助>>

书籍目录

第一章 紧急救助概述

第一节 紧急救助的含义

- 一、紧急救助的概念和内容
- 二、紧急救助的目的
- 三、紧急救助与保安工作

第二节 保安员紧急救助的责任

- 一、快速评估现场
- 二、识别伤患者
- 三、决定并行动
- 四、陪伴及安慰
- 五、收集现场遗留物及资料

第三节 紧急救助的基本原则

- 一、确保救助安全
- 二、先救命后治伤
- 三、及时求援
- 四、做好善后工作

第四节 紧急救助的基本知识

- 一、认识生命
- 二、维持生命三要素
- 三、危及生命三状况
- 四、紧急救助中的“生命链”

思考题

第二章 心肺复苏术

第一节 心脏复苏

- 一、心脏复苏的概念
- 二、心脏复苏的原理
- 三、胸外按压的方法

第二节 肺复苏

- 一、肺复苏的概念
- 二、肺复苏的原理
- 三、人工呼吸的方法

第三节 心肺复苏

- 一、心肺复苏操作步骤
- 二、心肺复苏的应用
- 三、心肺复苏效果评估

思考题

第三章 创伤救助基本技术

第一节 止血技术

- 一、直接加压止血法
- 二、指压止血法
- 三、止血带止血法

第二节 创口包扎技术

- 一、三角巾包扎方法
- 二、绷带包扎方法

第三节 骨折固定技术

<<保安紧急求助>>

一、四肢骨折固定

二、脊柱骨折固定

第四节 搬运转送技术

一、单人搬运

二、双人搬运

.....

第四章 意外伤害的紧急救助

第五章 突发急症的紧急救助

第六章 突发事故的紧急救助

第七章 现场保护

第八章 心理救助与自我保护

<<保安紧急求助>>

章节摘录

版权页：插图：一天下午，白云路邮局的大厅内人们正在有序地等待办理邮寄业务，突然，人群中一位男性老人倒在地上。

保安员小刘快步跑上前，轻拍老人的肩膀呼唤，老人反应迟钝，神志恍惚。

经仔细观察，发现老人眼歪斜，一侧肢体不能移动。

小刘初步判断老人是突发了脑卒中。

小刘一边请他人呼叫120急救，一边招呼现场其他人一起把老人平稳地移动到大厅的一角，用衣物垫高上半身，使其躺得更舒服一些，并安慰老人不要紧张和乱动，医生马上就到。

脑卒中也叫脑血管意外、脑中风，是脑血管疾病的急症，以脑缺血或出血性损伤症状为主要表现。

脑卒中是由多种危险因素导致脑血管梗死或破裂引起的结果，其中高血压是最重要的且常见的致病因素。

一、识别脑卒中 脑卒中轻者表现为一侧上肢或下肢的运动不灵活，易摔倒，不能提举重物，突然说不出话来或言语不流畅，嘴角向一侧歪斜，面部不对称。

有的表现为神志恍惚、昏睡，叫醒后又很快入睡。

严重者鼾声大作，呕吐不止，或突然昏迷并逐渐加深。

二、脑卒中的救助方法（步骤）·将患者移至宽敞通风的地方，并保持室温暖和。

- 稍垫高患者上半身。
- 不要随便移动患者的头部和上身。

必须移动时应做到有人托住其头部，保持头与身体处于水平的位置，慢慢移动。

- 检查患者的生命体征，如呼吸和心跳是否停止。
- 检查有无外伤，有出血的应给予包扎处理。
- 医师未到来之前，别让中风者进食或饮水。
- 保持环境安静。
- 离医院近的，在减少颠簸的前提下，用担架将脑卒中者迅速送往医院救治。

（注意事项）（1）切忌摇晃患者的头、垫高枕头或捻其头部等。

（2）原地等待医疗救援。

一天下午，在一小区内，保安员小黄与小刘正在进行例行巡逻，突然听到前面三号楼有人喊：“来人啊！”

救命啊！

”小黄与小刘以最快的速度赶到楼上，进门看到一位中年男士倒在电脑桌旁，面色苍白，四肢冰凉，昏迷过去。

两人立即将该男子平放到地板上，快速检查他的呼吸和心跳，发现他已经完全没了声息，生命危在旦夕。

小刘和小黄立即行动起来，一人拨打120电话召唤救护车，另一人立即进行口对口人工呼吸和胸外按压。

10分钟后医护人员赶到，继续进行心肺复苏，并送至医院抢救。

该中年男士由于第一时间得到了正确的救助而保住了性命。

猝死是指病情得到控制或身体向来都“健康”的人突然、意外地死去。

据医学统计资料表明，在1小时内发生猝死的患者90%与心脏病发作相关。

猝死抢救的最佳时间是发病最初的4分钟。

一、猝死的诱因 猝死常见的诱因有情绪过于激动，饱餐后或寒冷气候中急促赶路，提取重物上楼或上坡，过度用力排便，吸烟甚至夜间睡眠等。

事实证明，安静时发作者病情都比较严重。

<<保安紧急求助>>

编辑推荐

<<保安紧急求助>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>