

<<Visual FoxPro程序设计教程>>

图书基本信息

书名：<<Visual FoxPro程序设计教程>>

13位ISBN编号：9787040368642

10位ISBN编号：7040368641

出版时间：杨七九、丁爱芬、石宜金 高等教育出版社 (2013-02出版)

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<Visual FoxPro程序设计教程>>

书籍目录

第1章数据库基础 1.1数据库系统概述 1.1.1数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统 1.1.2数据管理技术的产生和发展 1.2数据模型 1.2.1概念模型 1.2.2逻辑模型和物理模型 1.3关系数据库 1.3.1关系术语 1.3.2关系的基本性质 1.3.3关系模式 1.3.4关系运算 1.3.5关系完整性约束 1.4数据库设计 1.4.1需求分析阶段 1.4.2概念设计阶段 1.4.3逻辑设计阶段 1.4.4物理设计阶段 1.5VisualFoxPro6.0初步认识 1.5.1VisualFoxPro6.0的运行环境 1.5.2VisualFoxPro6.0中文版的安装 1.5.3VisualFoxPro6.0的启动与退出 1.5.4VisualFoxPro6.0系统的窗口组成 1.5.5VisualFoxPro6.0的菜单及操作 1.6VisualFoxPro6.0的文件类型 1.6.1常用的文件类型 1.6.2文件调用格式 1.7VisualFoxPro6.0的工作方式和命令结构 1.7.1VisualFoxPro6.0的工作方式 1.7.2VisualFoxPro6.0的命令结构 1.8VisualFoxPro的辅助设计工具 1.8.1VisualFoxPro6.0向导 1.8.2VisualFoxPro6.0设计器 1.8.3VisualFoxPro6.0生成器 1.9项目管理器 1.9.1创建项目 1.9.2项目管理器的组成 1.9.3项目管理器的使用 习题 第2章VisualFoxPro程序设计基础 2.1常量与变量 2.1.1常量 2.1.2变量 2.1.3数组内存变量的应用 2.2表达式 2.2.1数值表达式 2.2.2字符表达式 2.2.3日期时间表达式 2.2.4关系表达式 2.2.5逻辑表达式 2.2.6运算符优先级 2.3结构化程序设计 2.3.1程序文件的建立与运行 2.3.2简单的输入输出命令 2.3.3程序的基本结构 2.3.4程序的模块化 2.3.5程序调试 2.4常用函数 2.4.1数值函数 2.4.2字符函数 2.4.3日期和时间函数 2.4.4类型转换函数 2.4.5其他常用函数 习题 第3章数据库与表 3.1数据库的建立 3.1.1数据库设计 3.1.2建立数据库 3.1.3打开数据库 3.1.4在项目中添加、移去和删除数据库 3.1.5修改数据库 3.1.6关闭数据库 3.2数据表的建立 3.2.1建立表 3.2.2字段属性 3.3数据表的操作 3.3.1打开/关闭表 3.3.2输入表记录 3.3.3追加记录 3.3.4复制表 3.3.5删除记录/恢复记录 3.3.6删除数据表 3.3.7记录定位 3.3.8修改表名 3.3.9修改表结构 3.3.10数据查询 3.3.11替换数据 3.4数据完整性及表间关系 3.4.1创建索引 3.4.2表间关系 3.4.3表间关系管理 习题 第4章结构化查询语言 4.1基本概念 4.2数据定义语言 4.2.1CREATETABLE 4.2.2ALTERTABLE 4.2.3DROPTABLE 4.3数据操纵语言 4.3.1INSERT 4.3.2DELETE 4.3.3UPDATE 4.4数据查询语言 4.4.1单表查询 4.4.2多表查询 4.4.3嵌套查询 4.4.4集合的并运算 习题 第5章查询与视图 5.1查询 5.1.1基本概念 5.1.2建立查询 5.1.3运行查询 5.2视图 5.2.1基本概念 5.2.2建立视图 5.2.3视图的基本操作 习题 第6章表单设计 6.1基本概念 6.1.1对象 6.1.2类 6.2创建表单 6.2.1使用表单向导创建表单 6.2.2使用表单设计器创建表单 6.2.3创建快速表单 6.3表单对象的操作 6.3.1【属性】窗口 6.3.2控件的基本操作 6.3.3表单的运行与关闭 6.4为表单添加对象 6.4.1设计启动与退出界面 6.4.2登录界面的设计 6.4.3设计添加学生信息界面 6.4.4查询界面设计 6.4.5页框控件显示表信息 6.4.6单选/复选控件应用 6.4.7创建单文档和多文档界面 习题 第7章菜单设计 7.1基本概念 7.1.1菜单的基本组成 7.1.2菜单系统的规划原则 7.1.3菜单设计步骤 7.2创建菜单 7.2.1使用菜单设计器创建菜单 7.2.2创建快捷菜单 7.3菜单系统的应用 7.3.1创建SDI菜单 7.3.2将菜单添加到系统菜单 习题 第8章报表设计 8.1快速创建报表 8.1.1使用报表向导创建报表 8.1.2创建快速报表 8.2报表设计器 8.2.1报表设计步骤 8.2.2启动报表设计器 8.2.3设置报表的数据环境 8.2.4报表布局设计 8.2.5报表的控件设计 8.3报表的打印输出 习题 参考文献

<<Visual FoxPro程序设计教程>>

章节摘录

版权页：插图：11.在Visual FoxPro中，下列描述正确的是（ ）。

A.数据库表允许对字段设置默认值 B.自由表允许对字段设置默认值 C.自由表或数据库表都允许对字段设置默认值 D.自由表或数据库表都不允许对字段设置默认值 12.在Visual FoxPro中，每一个工作区中最多能打开数据库表的数量是（ ）。

A.1个 B.2个 C.任意个，根据内存资源而定 D.35 535个 13.在Visual FoxPro中，有关参照完整性的删除规则正确的描述是（ ）。

A.如果删除规则选择的是“限制”，则当用户删除父表中记录时，系统将自动删除子表中的所有相关记录 B.如果删除规则选择的是“级联”，则当用户删除父表中记录时，系统将禁止删除与子表相关的父表中的记录 C.如果删除规则选择的是“忽略”，则当用户删除父表中记录时，系统不负责检查子表中是否有相关记录 D.上面三种说法都不对 14.语句list memory like a能够显示的变量不包括（ ）。

A.a B.al C.ab2 D.ba3 15.在表设计器的【字段】选项卡中，字段有效性的设置项中不包括（ ）。

A.规则 B.信息 C.默认值 D.标题 16.假设表文件TEST.DBF已经在当前工作区打开，要修改其结构，可使用命令（ ）。

A.modi stru B.modi comm test C.modi dbf D.modi typc test 17.为当前表中所有学生的总分增加10分，可用的命令是（ ）。

A.change总分with总分+10 B.replace总分with总分+10 C.change all总分with总分+10 D.replace all总分with总分+10 18.假设在数据库表的表设计器中，字符型字段“性别”已被选中，正确的有效性规则设置是（ ）。

A.= “男” or “女” B.性别= “男” or “女” C.“男女” D.性别“男女”。

<<Visual FoxPro程序设计教程>>

编辑推荐

《高等学校教材:Visual FoxPro程序设计教程》可作为应用型本科院校和独立学院VisualFoxPro课程的教材，也可作为全国计算机等级考试VisualFoxPro的参考书。

<<Visual FoxPro程序设计教程>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>