

<<广西环江毛南族自治县概况>>

图书基本信息

书名：<<广西环江毛南族自治县概况>>

13位ISBN编号：9787105086160

10位ISBN编号：7105086165

出版时间：民族出版社

作者：《环江毛南族自治县概况》编写组 编

页数：307

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<广西环江毛南族自治县概况>>

内容概要

《中国少数民族自治地方概况丛书》，是国家民委民族问题五种丛书编辑委员会主持编辑的《民族问题五种丛书》之一，是在各有关地区党委和政府领导下，由各自治地方分别编写的。

我国是一个统一的多民族的社会主义国家。

在长期的历史发展进程中，各民族对伟大祖国的缔造都作出了自己的贡献。

实行民族区域自治，是我们党和国家解决我国民族问题的基本政策。

自治区、自治州、自治县（旗）的建立，实现了各少数民族在管理本民族内部事务上的民主权利，体现了各民族平等团结、共同繁荣的基本原则。

三十多年来，各少数民族自治地方在党和政府的领导下，政治、经济、文化都取得了巨大成就。

为了介绍各少数民族自治地方的基本情况，宣传党和国家的民族政策，促进各少数民族地区的四化建设，特编辑出版《中国少数民族自治地方概况丛书》。

主要包括：各自治地方的行政区划、自然资源、民族分布、历史发展、政权建设、社会变革、经济文化以及名胜古迹、宗教信仰、风俗习惯等。

本《丛书》的出版，对于各民族之间的互相了解，互相学习，进一步增强民族团结，巩固祖国统一，将发挥重要的作用。

<<广西环江毛南族自治县概况>>

书籍目录

第一章 地理环境第一节 自然环境一、地貌及山脉二、气候特征三、河流水系四、土壤五、植被六、自然灾害第二节 物产资源一、土地资源二、植物资源三、水资源四、动物资源五、矿产资源第二章 历史沿革与社会变革第一节 历代行政区划设置第二节 人民政权的建立一、中国共产党抗日战争、解放战争时期在环江的活动二、人民政权的建立三、环江县人民政府、环江县人民委员会四、环江县革命委员会五、环江毛南族自治县第三节 土地改革一、历史背景二、土地改革三、土地改革的成果第四节 社会主义改造一、农业的社会主义改造(含“大跃进”、人民公社化运动)二、手工业和个体工商业的社会主义改造第五节 改革开放一、家庭联产承包责任制的建立二、各行各业的改革与发展第三章 人口与民族第一节 人口第二节 民族一、毛南族二、壮族三、苗族四、瑶族五、仫佬族第四章 民族区域自治第一节 自治地方的建立一、党和政府的关怀二、民族成分的识别与确定三、民族区域自治意愿的实现第二节 自治机关一、环江毛南族自治县的成立二、自治县人大常委会三、自治县人民政府辖属及其设置四、民族干部的培养与任用五、少数民族妇女干部第三节 法制建设一、完成申报成立自治县法律程序二、制定、颁布实施《环江毛南族自治县自治条例》三、修改《环江毛南族自治县自治条例》四、法律监督五、工作监督六、督办质询案、议案、建议七、依法做好干部监督八、人事任免第四节 民族关系第五节 人民生活一、农村农民生活二、城镇居民、职工生活第五章 农业第一节 农业一、农村改革二、耕地与劳动力三、农具、农机四、粮食作物五、经济作物六、种桑养蚕七、蔗糖八、水果生产九、农业技术第二节 林业一、森林资源二、造林三、森林保护四、林业执法五、经营管理六、林副产品第三节 畜牧水产业一、畜牧业二、水产业第四节 水利一、水利建设二、水土流失重点治理区三、水土流失重点监督区四、水土流失预防保护区第六章 工业第七章 交通通信第八章 财政金融商业第九章 旅游第十章 地方特产第十一章 对外开放第十二章 社会事业第十三章 主要城镇建设和名声古迹第十四章 环境保护后记

<<广西环江毛南族自治县概况>>

章节摘录

(一) 地貌 县境碳酸盐分布广泛, 为岩溶地貌, 占全县总面积的39.9%。

按地貌的基本形态和成因, 县境内可分为构造侵蚀地貌、侵蚀剥蚀地貌和岩溶地貌三大类, 并进一步分为六种地貌形态: 1. 构造侵蚀地貌——中山峡谷地貌 主要分布在县境的东部和东北部与贵州省及融水县交界的九万大山山脉地区, 为县境内最高地区, 约占全县总面积的10%左右。

较高的山峰为达棒山、界顶、子台山、老高山、长老山、无名峰、弯勾顶、雨平山、羊角山等, 海拔1000~1693米, 比高(相对高差)500~1000米, 山势雄伟, 大致呈南北向略偏西延伸, 主要由元古代的页岩、岩浆岩组成, 因构造作用, 使地表挤压抬升, 再经长期风化侵蚀、剥蚀作用而形成。山坡陡, 山脊狭窄, 地势崎岖, 一般坡度在30度以上。

河谷切割较深, 常呈“V”字形, 以东西方向为主, 水流落差大, 小瀑布多见。

岩石长期风化作用后, 山坡上均有厚度不等的堆积土壤, 是县境森林的主要分布区。

2. 侵蚀剥蚀——波状缓丘浅谷地貌 主要分布于县城及西北部的水源、普乐、岩英坡、巴茅岭、川山、下南等地区, 海拔200~1000米, 比高200~500米, 以巴茅岭地区地势较高, 由侵蚀作用和剥蚀作用塑造而成。

本类地貌主要由下石灰统砂页岩、硅质岩组成, 多呈波状缓丘, 沟谷较浅, 在断层通过地区出现冲沟、峡谷地貌, 地表水较丰富, 河流较密集。

……

<<广西环江毛南族自治县概况>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>