

<<蔬菜嫁接育苗彩色图说>>

图书基本信息

书名：<<蔬菜嫁接育苗彩色图说>>

13位ISBN编号：9787109143876

10位ISBN编号：7109143872

出版时间：2010-5

出版时间：中国农业

作者：陈贵林//乜兰春//李建文//齐仁甫

页数：88

字数：78000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<蔬菜嫁接育苗彩色图说>>

内容概要

蔬菜设施栽培中的连作障碍是制约蔬菜生产可持续发展的主要问题。

导致连作障碍的因素很多，但主要的因素还是土传病害，如黄瓜、西瓜、甜瓜等的枯萎病、疫病和蔓枯病，茄子的黄萎病和枯萎病，番茄的青枯病等。

国内外的研究和实践证明，这类土传病害用药剂防治不但成本高，且污染蔬菜的产品和环境；而选育抗土传病害的品种难度较大，也难以达到理想的效果。

<<蔬菜嫁接育苗彩色图说>>

书籍目录

第二版前言一、蔬菜嫁接概述 二、蔬菜嫁接成活的原理三、蔬菜嫁接场所, 用具及注意事项四、蔬菜嫁接苗培育五、常见蔬菜的嫁接方法六、嫁接后的管理

<<蔬菜嫁接育苗彩色图说>>

章节摘录

插图：(3) 嫁接及接后管理使接穗的切口与砧木切口一侧对齐，用嫁接夹固定（图32）。每嫁接10~20棵苗喷雾1次，移入小拱棚内遮阴保温、保湿。

嫁接后具体管理参见顶插接法。

6. 胚轴斜面插接法（又叫芽接法）(1) 砧木准备此法要求砧木比接穗早播5~6天，当黄瓜苗的子叶由黄变绿时为嫁接适期（图33），此时砧木第一真叶展开（图33），嫁接时，先用竹签剔除砧木生长点，在距子叶下方0.5~1厘米与子叶伸展方向垂直的胚轴上下刀（与水平呈30°~45°。

角），切口长度在0.5厘米左右，深度要达到胚轴粗的1/2左右，切面平滑（图33）。

(2) 接穗的准备接穗应比砧木晚播5~6天，即接穗比砧木晚浸种7~8天。

嫁接时在距子叶下方0.5~1厘米处下刀（图33），将接穗削成切面长度0.4~0.5厘米的长马蹄形。切面要求平滑。

(3) 相互嫁接将接穗插入砧木切口中，使接穗平面方向向下，应使接穗与砧木一侧对齐后固定（图33）。

接后管理同黄瓜顶插接法。

7. 黑籽南瓜断根顶芽斜插法这种方法嫁接黄瓜，成活率可提高到95%，壮苗率提高到90%，使嫁接苗更整齐，好管，早熟，丰产，嫁接速度可提高1倍。

<<蔬菜嫁接育苗彩色图说>>

编辑推荐

《蔬菜嫁接育苗彩色图说(第2版)》：种菜新亮点丛书

<<蔬菜嫁接育苗彩色图说>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>