

<<jQuery权威指南>>

图书基本信息

书名：<<jQuery权威指南>>

13位ISBN编号：9787111325437

10位ISBN编号：7111325435

出版时间：2011-1-10

出版时间：机械工业出版社华章公司

作者：陶国荣

页数：365

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<jQuery权威指南>>

内容概要

本书由国内资深web技术专家亲自执笔，4大web开发社区一致鼎力推荐，权威性毋庸置疑。

内容新颖，基于jquery的最新版本撰写，所有新功能和特性一览无余；内容全面，不仅讲解了jquery技术本身的方方面面，而且还包括与jquery相关的扩展知识；实战性强，不仅每个知识点都配有完整的小案例，而且还有两个综合性的案例。

本书不仅能满足读者系统学习理论知识的需求，还能满足需要充分实践的需求。

全书一共分为11章，首先以示例的方式对jquery做了全局性的介绍，以便于为读者建立jquery的大局观，这对初学者尤为重要；其次详细讲解了jquery的各种选择器、jquery操作dom的方法、jquery中的事件与应用、jquery中的动画和特效、ajax在jquery中的应用，以及各种常用的jquery插件的使用方法和技巧，所有这些知识点都配有完整的示例（包括需求分析、代码实现和结果展示三部分）；再接着

对jquery ui和jquery实用工具函数等扩展知识，以及jquery的开发技巧与性能优化等方面的重要知识做了详尽的阐述；最后以两个具有代表性的综合案例结束全书，希望能帮助读者将前面所学的理论知识真正贯穿于实践中，迅速进入jquery的殿堂。

<<jQuery权威指南>>

作者简介

陶国荣，资深Web技术专家，有10余年开发经验，是国内较早专业从事Web开发的一线技术人员和培训讲师。

醉心于对JavaScript、jQuery

和Ajax等Web开发技术的研究和实践，并长期专注于HTML页面的优化与用户体验的研究，在页面框架搭建、数据流向分析、页面静态优化方面拥有丰富的实践经验。

此外，他还是微软技术方面的专家，精通C#、ASP.NET和SQL Server等技术，出版相关著作多部。

<<jQuery权威指南>>

书籍目录

前言

第1章 jquery开发入门

1.1 jquery概述

1.1.1 认识jquery

1.1.2 jquery基本功能

1.1.3 搭建jquery开发环境

1.1.4 编写第一个简单的jquery应用

1.1.5 jquery程序的代码风格

1.2 jquery的简单应用

1.2.1 jquery访问dom对象

1.2.2 jquery控制dom对象

1.2.3 jquery控制页面css

1.3 本章小结

第2章 jquery 选择器

2.1 jquery选择器概述

2.1.1 什么是选择器

2.1.2 选择器的优势

2.2 jquery选择器详解

2.2.1 基本选择器

2.2.2 层次选择器

2.2.3 简单过滤选择器

2.2.4 内容过滤选择器

2.2.5 可见性过滤选择器

2.2.6 属性过滤选择器

2.2.7 子元素过滤选择器

2.2.8 表单对象属性过滤选择器

2.2.9 表单选择器

2.3 综合案例分析—导航条在项目中的应用

2.3.1 需求分析

2.3.2 效果界面

2.3.3 功能实现

2.3.4 代码分析

2.4 本章小结

第3章 jquery操作dom

3.1 dom基础

3.2 访问元素

3.2.1 元素属性操作

3.2.2 元素内容操作

3.2.3 获取或设置元素值

3.2.4 元素样式操作

3.3 创建节点元素

3.4 插入节点

3.4.1 内部插入节点方法

3.4.2 外部插入节点方法

3.5 复制节点

<<jQuery权威指南>>

- 3.6 替换节点
- 3.7 包裹节点
- 3.8 遍历元素
- 3.9 删除元素
- 3.10 综合案例分析—数据删除和图片预览在项目中的应用
 - 3.10.1 需求分析
 - 3.10.2 效果界面
 - 3.10.3 功能实现
 - 3.10.4 代码分析
- 3.11 本章小结
- 第4章 jquery中的事件与应用
 - 4.1 事件机制
 - 4.2 页面载入事件
 - 4.2.1 ready()方法的工作原理
 - 4.2.2 ready()方法的几种相同写法
 - 4.3 绑定事件
 - 4.4 切换事件
 - 4.4.1 hover()方法
 - 4.4.2 toggle()方法
 - 4.5 移除事件
 - 4.6 其他事件
 - 4.6.1 方法one()
 - 4.6.2 方法trigger ()
 - 4.7 表单应用
 - 4.7.1 文本框中的事件应用
 - 4.7.2 下拉列表框中的事件应用
 - 4.8 列表应用
 - 4.9 网页选项卡的应用
 - 4.10 综合案例分析—删除数据时的提示效果在项目中的应用
 - 4.10.1 需求分析
 - 4.10.2 效果界面
 - 4.10.3 功能实现
 - 4.10.4 代码分析
 - 4.11 本章小结
- 第5章 jquery的动画与特效
 - 5.1 显示与隐藏
 - 5.1.1 show()与hide()方法
 - 5.1.2 动画效果的show()与hide()方法
 - 5.1.3 toggle()方法
 - 5.2 滑动
 - 5.2.1 slidedown()与slideup方法
 - 5.2.2 slidetoggle()方法
 - 5.3 淡入淡出
 - 5.3.1 fadein()与fadeout()方法
 - 5.3.2 fadedto()方法
 - 5.4 自定义动画
 - 5.4.1 简单的动画

<<jQuery权威指南>>

- 5.4.2 移动位置的动画
- 5.4.3 队列中的动画
- 5.4.4 动画停止和延时
- 5.5 动画效果综述
 - 5.5.1 各种动画方法说明
 - 5.5.2 使用animate()方法代替其他动画效果
- 5.6 综合案例分析—动画效果浏览相册中的图片
 - 5.6.1 需求分析
 - 5.6.2 效果界面
 - 5.6.3 功能实现
 - 5.6.4 代码分析
- 5.7 本章小结
- 第6章 ajax在jquery中的应用
 - 6.1 加载异步数据
 - 6.1.1 传统的javascript方法
 - 6.1.2 jquery中的load()方法
 - 6.1.3 jquery中的全局函数getjson()
 - 6.1.4 jquery中的全局函数getscript()
 - 6.1.5 jquery中异步加载xml文档
 - 6.2 请求服务器数据
 - 6.2.1 \$.get()请求数据
 - 6.2.2 \$.post()请求数据
 - 6.2.3 serialize()序列化表单
 - 6.3 \$.ajax()方法
 - 6.3.1 \$.ajax()的基本概念
 - 6.3.2 \$.ajaxsetup()设置全局ajax
 - 6.4 ajax中的全局事件
 - 6.4.1 ajax全局事件的基本概念
 - 6.4.2 ajaxstart与ajaxstop全局事件
 - 6.5 综合案例分析—用ajax实现新闻点评即时更新
 - 6.5.1 需求分析
 - 6.5.2 效果界面
 - 6.5.3 功能实现
 - 6.5.4 代码分析
 - 6.6 本章小结
- 第7章 jquery常用插件
 - 7.1 jquery插件概述
 - 7.2 验证插件validate
 - 7.3 表单插件form
 - 7.4 cookie插件cookie
 - 7.5 搜索插件autocomplete
 - 7.6 图片灯箱插件notesforlightbox
 - 7.7 右键菜单插件contextmenu
 - 7.8 图片放大镜插件jqzoom
 - 7.9 自定义jquery插件
 - 7.9.1 插件的种类
 - 7.9.2 插件开发要点

<<jQuery权威指南>>

- 7.9.3 开发插件示例
- 7.10 综合案例分析—使用uploadify插件实现文件上传功能
 - 7.10.1 需求分析
 - 7.10.2 效果界面
 - 7.10.3 功能实现
 - 7.10.4 代码分析
- 7.11 本章小结
- 第8章 jquery ui插件
 - 8.1 认识jquery ui
 - 8.2 jquery ui交互性插件
 - 8.2.1 拖曳插件
 - 8.2.2 放置
 - 8.2.3 排序插件
 - 8.3 jquery ui微型插件
 - 8.3.1 折叠面板插件
 - 8.3.2 日历
 - 8.3.3 选项卡插件
 - 8.3.4 对话框插件
 - 8.4 综合案例分析—使用jquery ui插件以拖动方式管理相册
 - 8.4.1 需求分析
 - 8.4.2 效果界面
 - 8.4.3 功能实现
 - 8.4.4 代码分析
 - 8.5 本章小结
- 第9章 jquery实用工具函数
 - 9.1 什么是工具函数
 - 9.2 工具函数的分类
 - 9.2.1 浏览器的检测
 - 9.2.2 数组和对象的操作
 - 9.2.3 字符串操作
 - 9.2.4 测试操作
 - 9.2.5 url操作
 - 9.3 工具函数的扩展
 - 9.4 其他工具函数—\$.proxy()
 - 9.5 综合案例分析—使用jquery扩展工具函数实现对字符串指定类型的检测
 - 9.5.1 需求分析
 - 9.5.2 效果界面
 - 9.5.3 功能实现
 - 9.5.4 代码分析
 - 9.6 本章小结
- 第10章 jquery性能优化与最佳实践
 - 10.1 优化选择器执行的速度
 - 10.1.1 优先使用id与标记选择器
 - 10.1.2 使用jquery对象缓存
 - 10.1.3 给选择器一个上下文
 - 10.2 处理选择器中的不规范元素标志
 - 10.2.1 选择器中含有特殊符号

<<jQuery权威指南>>

- 10.2.2 选择器中含有空格符号
- 10.3 优化事件中的冒泡现象
- 10.4 使用data()方法缓存数据
- 10.5 解决jquery库与其他库的冲突
 - 10.5.1 jquery在其他库前导入
 - 10.5.2 jquery在其他库后导入
- 10.6 使用子查询优化选择器性能
- 10.7 减少对dom元素直接操作
- 10.8 正确区分dom对象与jquery对象
 - 10.8.1 dom对象与jquery对象的定义
 - 10.8.2 dom对象与jquery对象的类型转换
- 10.9 本章小结
- 第11章 综合案例开发
 - 案例1：切割图片
 - 案例2：在线聊天室
 - 本章小结
 - 示例目录
 - 第1章 jquery开发入门
 - 示例1-1 编写第一个简单的jquery程序
 - 示例1-2 jquery事件的链式写法
 - 示例1-3 控制dom对象
 - 示例1-4 jquery控制css样式
 - 第2章 jquery 选择器
 - 示例2-1 使用javascript实现隔行变色
 - 示例2-2 使用jquery选择器实现隔行变色
 - 示例2-3 使用javascript输出文字信息
 - 示例2-4 使用jquery输出文字信息
 - 示例2-5 使用jquery基本选择器选择元素
 - 示例2-6 使用jquery层次选择器选择元素
 - 示例2-7 使用jquery基本过滤选择器选择元素
 - 示例2-8 使用jquery内容过滤选择器选择元素
 - 示例2-9 使用jquery可见性过滤选择器选择元素
 - 示例2-10 使用jquery属性过滤选择器选择元素
 - 示例2-11 使用jquery子元素过滤选择器选择元素
 - 示例2-12 通过表单对象属性过滤选择器获取表单对象
 - 示例2-13 使用jquery表单过滤选择器获取元素
 - 综合案例分析—导航条在项目中的应用
- 第3章 jquery操作dom
 - 示例3-1 创建一个dom页面文档
 - 示例3-2 通过attr(name)方法获取元素的属性
 - 示例3-3 设置元素的属性（一）
 - 示例3-4 设置元素的属性（二）
 - 示例3-5 设置或获取元素的内容
 - 示例3-6 设置或获取元素的值
 - 示例3-7 直接设置元素样式值
 - 示例3-8 增加css类别
 - 示例3-9 类别切换

<<jQuery权威指南>>

示例3-10 动态创建节点元素

示例3-11 插入节点（一）

示例3-12 插入节点（二）

示例3-13 外部插入节点

示例3-14 复制元素节点

示例3-15 替换元素节点

示例3-16 包裹元素节点

示例3-17 遍历元素

示例3-18 删除元素

综合案例分析—数据删除和图片预览在项目中的应用

第4章 jquery中的事件与应用

示例4-1 事件中的冒泡现象

示例4-2 用bind方法绑定事件

示例4-3 用映射方式绑定不同的事件

示例4-4 用hover方法绑定事件

示例4-5 用toggle方法绑定事件

示例4-6 用unbind方法移除事件

示例4-7 用one方法绑定事件

示例4-8 用trigger方法绑定事件

示例4-9 文本框中的事件应用

示例4-10 下拉列表框中的事件应用

示例4-11 列表中的导航菜单应用

示例4-12 网页选项卡的应用

综合案例分析—删除数据时的提示效果在项目中的应用

第5章 jquery的动画与特效

示例5-1 show()与hide()方法简介

示例5-2 动画效果的show()与hide()方法

示例5-3 toggle()方法的使用

示例5-4 slidedown()与slideup()方法

示例5-5 slidetoggle()方法

示例5-6 fadein()和fadeout()方法

示例5-7 fadedto()方法

示例5-8 简单的动画

示例5-9 移动位置的动画

示例5-10 队列中的动画

示例5-11 动画停止和延时

综合案例分析—动画效果浏览相册中的图片

第6章 ajax在jquery中的应用

示例6-1 传统的javascript方法实现ajax功能

示例6-2 load()方法实现异步获取数据

示例6-3 全局函数getJSON()实现异步获取数据

示例6-4 全局函数getscript()实现异步获取数据

示例6-5 全局函数get()实现异步获取xml文档数据

示例6-6 全局函数get()向服务器请求数据

示例6-7 全局函数post()向服务器请求数据

示例6-8 serialize()序列化表单

示例6-9 用\$.ajax()方法发送请求

<<jQuery权威指南>>

示例6-10 \$.ajaxsetup()方法全局设置ajax

示例6-11 jquery中的全局事件

综合案例分析—用ajax实现新闻点评即时更新

第7章 jquery常用插件

示例7-1 验证插件的使用

示例7-2 表单插件的使用

示例7-3 cookie插件的使用

示例7-4 搜索插件的使用

示例7-5 图片灯箱插件的使用

示例7-6 右键菜单插件的使用

示例7-7 图片放大镜插件的使用

示例7-8 对象级别插件的开发

示例7-9 类级别插件的开发

综合案例分析—使用uploadify插件实现文件上传功能

第8章 jquery ui插件

示例8-1 使用draggable插件实现对象的拖曳操作

示例8-2 使用droppable插件实现对象的放置操作

示例8-3 使用sortable插件实现列表中表项的拖曳排序操作

示例8-4 使用accordion插件实现页面中多区域的折叠操作

示例8-5 使用datepicker插件实现日期选择的基本操作

示例8-6 使用datepicker插件实现分段时间的选择

示例8-7 使用tabs插件展示选项卡的基本功能

示例8-8 使用dialog插件弹出提示和确定信息对话框

综合案例分析—使用jquery ui插件以拖动方式管理相册

第9章 jquery实用工具函数

示例9-1 browser对象的使用

示例9-2 boxmodel对象的使用

示例9-3 \$.each()函数遍历数组

示例9-4 \$.each()函数遍历对象

示例9-5 \$.grep()函数筛选数据

示例9-6 \$.map()函数变更数据

示例9-7 \$.inarray()函数搜索数据

示例9-8 \$.trim()函数除掉字符串左右两边的空格符

示例9-9 \$.isEmptyObject()函数的使用

示例9-10 \$.isPlainObject()函数的使用

示例9-11 \$.contains()函数的使用

示例9-12 使用函数\$.param()对数组进行序列化

示例9-13 使用函数\$.extend()扩展工具函数

示例9-14 使用函数\$.proxy()改变事件函数的作用域

综合案例分析—使用jquery扩展工具函数实现对字符串指定类型的检测

第10章 jquery性能优化与最佳实践

示例10-1 在指定的查找范围内获取dom元素

示例10-2 选择器中含有空格符与不含空格符的区别

示例10-3 事件中的target方法优化冒泡现象

示例10-4 使用data()方法在元素上存取移除数据

示例10-5 使用data()方法在元素上存取移除json格式的数据

示例10-6 解决jquery库先于其他库导入时, 变量“\$”的使用权问题

<<jQuery权威指南>>

示例10-7 解决jquery库后于其他库导入时，变量“\$”的使用权问题

示例10-8 使用子查询优化选择器性能

示例10-9 减少对dom元素直接操作

示例10-10 dom对象与jquery对象的类型转换

第11章 综合案例开发

案例1：切割图片

案例2：在线聊天室

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>