<<电磁炉维修良方>>

图书基本信息

书名:<<电磁炉维修良方>>

13位ISBN编号:9787111400257

10位ISBN编号:7111400259

出版时间:2012-12

出版时间:机械工业出版社

作者: 薛金梅

页数:284

字数:483000

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<电磁炉维修良方>>

内容概要

本书以美的、尚朋堂、格兰仕、华帝、富士宝、奔腾、万利达等20多个品牌,近100个机型为代表,详细地讲述电磁炉实际维修方法,给读者提供详尽的故障分析和检修方法。

每个案例下均设置有"专家指导"栏目,以便读者举一反三,能够更透彻地理解和掌握电磁炉维修诀窍。

<<电磁炉维修良方>>

书籍目录

前言

第1章 电磁炉通电无反应检修 案例

案例1万利达MC10-A8型电磁炉开机加电无反应,熔断器损坏

案例2万利达MC10-A8型电磁炉开机全无,经检查功率管、熔断器损坏

案例3华帝NS18C/22C-ND20E/YL18H型电磁炉加电面板无显示,操作无反应

案例4华帝NS18C/22C-ND20E/YL18H型电磁炉上电无反应,熔断器烧坏

案例5华帝NS18C/22C-ND20E/YL18H型电磁炉上电无反应,加电蜂鸣器不响,面板无显示

案例6小天鹅TE-1908G型电磁炉通电无反应

案例7小天鹅HY-K20L型电磁炉通电无反应而熔断器正常

案例8小天鹅HY-K20L型电磁炉通电无反应、熔断器炸裂

案例9格兰仕C20-H8B型电磁炉开机不工作

案例10格兰仕装配GAL0490DCL-P主板电磁炉通电无反应

案例11格兰仕C20-F6B型电磁炉通电无反应

案例12格兰仕IMP1系列电磁炉通电无反应

案例13格兰仕X1YP3型电磁炉通电无反应

案例14格兰仕X8VP3系列电磁炉通电无反应

案例15华帝HS21F1型电磁炉通电无反应

案例16华帝NS22C/ND20E型电磁炉通电无反应而熔断器正常

案例17华帝NS20C1型电磁炉通电无反应

案例18华帝KT20F型电磁炉通电无反应

案例19华帝NF20B型电磁炉通电无反应、熔断器炸裂

案例20格力GL B/C/D 120V-1203型电磁炉通电无反应

案例21九阳JYC-22F型电磁炉通电无反应

案例22九阳JYC-22F型电磁炉通电无反应、熔断器烧坏

案例23九阳JYC-19KD型电磁炉通电无反应

案例24奔腾PC20N-AF电磁炉加电无反应

案例25奔腾PC20N-AF电磁炉开机报警无锅具

案例26奔腾PC20N-AF电磁炉上电无反应

案例27奔腾PC20N型电磁炉通电无反应而熔断器正常

案例28奔腾装配"迅磁"小板的电磁炉通电无反应

案例29奔腾PC19N-B型电磁炉通电无反应

案例30美的PSY20D型电磁炉通电不开机

案例31美的PSY20D型电磁炉加电无反应

案例32美的MC-PF10E型电磁炉通电无反应而熔断器正常

案例33美的MC-PF18B型电磁炉通电无反应

案例34美的PF16JA型电磁炉通电无反应、熔断器烧坏

案例35美的MC-SPY181型电磁炉通电无反应

案例36美的装有标准M02主板的电磁炉通电无反应

案例37美的装有标准M02主板的电磁炉上电无反应,熔断器烧坏

案例38美的装有标准M02主板的电磁炉加电面板指示灯不亮,操作按键无反应

案例39美的装有标准M02主板的电磁炉加电无指示,蜂鸣器不响

案例40美的装有标准M02主板的电磁炉加电面板无显示,蜂鸣器不响,操作按键无反应

案例41美的装有标准M02主板的电磁炉上电无反应,熔断器正常

案例42美的装有标准M02主板的电磁炉上电无反应

案例43TCL王牌PC20N-A型电磁炉通电无反应而熔断器正常

案例44富士宝装配HT-05?PCB型主板的电磁炉开机无反应 案例45富士宝装配HT-05?PCB型主板的电磁炉开机全无,熔断器损坏 案例46富士宝IH-P10型电磁炉通电无反应 案例47富士宝IH-P260型电磁炉通电无反应 案例48苏泊尔 C16BS型电磁炉通电无反应 案例49格兰什C20-F6B型电磁炉加电无反应 案例50格兰仕C20-F6B型电磁炉加电无反应 案例51尚朋堂SR-CH2008W(新款)电磁炉加电全无 案例52尚朋堂SR-1621、SR-1618型电磁炉通电无反应(一) 案例53尚朋堂SR-1621、SR-1618型电磁炉通电无反应(二) 案例54尚朋堂 SR-11XX系列电磁炉通电无反应 案例55尚朋堂 SR-16XX系列电磁炉通电无反应 第2章 电磁炉不检锅的 案例精选 案例1万利达MC10-A8型电磁炉检不到锅 案例2万利达MC-2053型电磁炉报警无锅具 案例3华帝NS18C/22C-ND20E/YL18H型电磁炉放上锅具检不到锅并报警 案例4华帝NS18C/22C-ND20E/YL18H型电磁炉开机报警,无锅具 案例5格兰仕C20-F6B型电磁炉检不到锅 案例6格兰仕C18D-X6BP3型电磁炉不检锅 案例7苏泊尔TD0501T型电磁炉开机不检锅 案例8苏泊尔CS33V01型电磁炉开机不检锅 案例9尚朋堂SR-18XX系列电磁炉开机不检锅 案例10华帝TS21A型电磁炉不检锅 案例11华帝HS20B1型电磁炉开机不检锅 案例12华帝HS20B1型电磁炉不检锅 案例13华帝HS20N型电磁炉开机不检锅 案例14奔腾PC20N-AF电磁炉报警检不到锅 案例15奔腾PCS35A型电磁炉检不到锅 案例16奔腾装配PC-POWER-07型主板的电磁炉报警无锅 案例17奔腾装配PC-POWER-07型主板的电磁炉报警检不到锅 案例18奔腾JC-16HU型电磁炉开机不检锅 案例19正夫人JC20K6型电磁炉开机不检锅 案例20美的PSY20D型电磁炉不检锅 案例21美的PSY20D型电磁炉不检锅但报警 案例22美的C19-SH1982型电磁炉有时加热正常,有时检不到锅 案例23美的C19-SH1982型电磁炉报警检不到锅 案例24美的PSY18C型电磁炉开机不检锅 案例25美的装有标准M02主板的电磁炉不检锅 案例26小天鹅HY-K20L型电磁炉开机不检锅 案例27爱庭IH-VD20DY型电磁炉检不到锅 案例28爱庭JYC-19T型电磁炉开机不检锅 案例29九阳装有JYCP-21POWER/A1型主板的电磁炉报警而不检锅 案例30九阳装有JYCP-21POWER/A1型主板的电磁炉开机报警无锅 案例31九阳装有JYCP-21POWER/A1型主板的电磁炉报警不检锅 案例32九阳装有JYCP-21T型主板的电磁炉报警无锅

案例33九阳2008通用版电磁炉开机不检锅 案例34九阳JYC-22F型电磁炉开机不检锅

案例35九阳JYC-19BE5-A0型电磁炉开机不检锅

案例36富士宝装配HT-05?PCB型主板的电磁炉不检锅也不报警

案例37富士宝IC-S1903C型电磁炉开机检不到锅

案例38富士宝IH-P10型电磁炉开机不检锅

第3章 电磁炉不加热检修 案例

案例1万利达MC10-A8型电磁炉无功率输出

案例2万利达MC10-A8型电磁炉上锅具不加热但有报警声

案例3万利达MC-2053型电磁炉放上锅具不加热且有报警声

案例4华帝NS18C/22C-ND20E/YL18H型电磁炉开机不加热,有检锅报警声

案例5华帝NS18C/22C-ND20E/YL18H型电磁炉放上锅具开机不加热

案例6华帝TS21A型电磁炉不加热而报警

案例7尚朋堂SR-CH2008W(新款)电磁炉灯闪不加热,显示故障代码"E0"

案例8尚朋堂SR-CH2008W(新款)电磁炉放上锅具有检锅声但不加热

案例9尚朋堂SR-CH2008W(新款)电磁炉开机不加热,显示屏显示故障代码" E8 "

案例10尚朋堂SR-1621、SR-1618型电磁炉锅具长时间干烧后,再使用时灯闪不加热

案例11尚朋堂SR-1621、SR-1618型电磁炉大功率挡不加热

案例12尚朋堂SR-1621、SR-1618型电磁炉灯闪不加热

案例13美的C19-SH1982型电磁炉放上锅具,电磁炉不加热也不报警

案例14美的PSY20D型电磁炉不加热且有报警声

案例15美的PSY20D型电磁炉不加热

案例16美的PSY20D型电磁炉报警不加热

案例17美的PSY20D型电磁炉不加热也不报警

案例18美的装有标准QF-SM541主板的电磁炉放上锅具,不加热,有报警声

案例19美的装有标准QF-SM541主板的电磁炉放上锅具后不加热也无报警声

案例20美的装有标准QF-SM541主板的电磁炉功率调到一定值时,电磁炉不加热

案例21美的装有标准M02主板的电磁炉无功率

案例22美的装有标准M02主板的电磁炉能检到锅具,开机不加热

案例23美的装有标准M02主板的电磁炉加电面板指示灯亮,按动火锅键或其他键不加热

案例24美的装有标准M02主板的电磁炉加电有检锅信号,放锅开机不加热

案例25美的装有标准M02主板的电磁炉不加热

案例26美的PSY20D型电磁炉开机报警并显示故障代码" E7 ", 也不加热

案例27美的SY191型电磁炉开机即显示故障代码" E7 ",也不加热

案例28美的装配MC-IH-MAIN/V00主板的电磁炉开机后报警并显示故障代码" E4 ", 也不能加热

案例29美的EP201型电磁炉开机第二个火力灯闪烁,也不加热

案例30九阳装有JYCP-21POWER/A1型主板的电磁炉有检锅信号,放锅后不加热

案例31九阳装有JYCP-21T型主板的电磁炉能检到锅而不能加热

案例32九阳装有JYCP-21T型主板的电磁炉不加热也无报警

案例33九阳装有JYCP-21T型主板的电磁炉报警而不加热

案例34九阳JYC-19POWER型电磁炉开机报警并显示故障代码"E3",也不加热

案例35九阳JYCP-21T型电磁炉开机报警且显示故障代码"E0",也不加热

案例36九阳JYCP-21P型电磁炉开机报警并显示故障代码"E0",也不加热

案例37九阳JYCP-21POWER/A1型电磁炉开机就显示故障代码,也不加热

案例38九阳JYCP-21T型电磁炉开机就显示故障代码" E8 " , 也不加热

案例39爱庭IH-VD20DY型电磁炉放上锅具,不加热、不报警

案例40爱庭IH-VD20DY型电磁炉放上锅具不加热报警

案例41爱庭IH-VD20DY型电磁炉开机报警并显示故障代码"E4",也不加热

案例42爱庭JYC-19T型电磁炉开机后报警并显示故障代码"E2",也不能加热

```
案例43爱庭JYC-19T型电磁炉开机报警并显示故障代码" E0 ",也不加热
 案例44爱庭IH-VD20DY型电磁炉开机报警并显示故障代码"E0",也不加热
 案例45奔腾PC20N-AF型电磁炉不加热
 案例46奔腾PC20N-AF电磁炉有锅报警不加热
 案例47奔腾PC20N-AF电磁炉不加热、不报警
 案例48奔腾PC19N-B型电磁炉有检锅信号而不能正常加热
 案例49奔腾PC19N-B型电磁炉加热中突然关机
 案例50奔腾装配PC-POWER-07型主板的电磁炉指示灯亮,不加热且报警
 案例51奔腾装配PC-POWER-07型主板的电磁炉开机不加热且报警
 案例52奔腾装配PC-POWER-07型主板的电磁炉有检锅信号但放上锅具后不加热
 案例53奔腾装配PC-POWER-07型主板的电磁炉放上锅具后不加热也无报警声
 案例54奔腾装配PC-POWER-07型主板的电磁炉通电开机不加热而显示故障代码"E5"
 案例55奔腾装配PC-POWER-07型主板的电磁炉通电开机不加热而显示故障代码" E6 "
 案例56奔腾装配PC-POWER-07型主板的电磁炉放上锅具后不加热也无报警声
 案例57奔腾装配PC-POWER-07型主板的电磁炉开机不加热,显示屏显示故障代码" E7 "
 案例58奔腾PCS35A型电磁炉不加热但有报警声
 案例59奔腾PCS35A型电磁炉通电开机不加热,显示屏显示故障代码"E5"
 案例60奔腾PC20N-AF型电磁炉开机报警并显示故障代码"E5",也不加热
 案例61奔腾PC20V型电磁炉开机报警并显示故障代码"E3",也不加热
 案例62格力GLD120V-1203型电磁炉开机报警并显示故障代码"E0",也不加热
 案例63富士宝装配HT-05?PCB型主板的电磁炉开机不能加热
 案例64富士宝装配HT-05?PCB型主板的电磁炉放上锅具不加热且有报警声
 案例65富士宝装配HT-05?PCB型主板的电磁炉有检锅信号但不加热
 案例66富士宝装配HT-05?PCB型主板的电磁炉开机不加热,显示故障代码"E5"
 案例67富士宝IH-P260型电磁炉开机报警并显示故障代码"E4",也不加热
 案例68苏泊尔C16BS型电磁炉开机提示电网电压异常,也不加热
 案例69苏泊尔C19S06型电磁炉开机报警并显示故障代码"E0",也不加热
 案例70荣事达9系列电磁炉开机报警并显示故障代码"E8",也不能进入加热状态
 案例71荣事达9系列电磁炉开机报警但显示屏并没有显示故障代码,也不加热
 案例72荣事达9系列电磁炉开机就显示故障代码"E5",但没有任何报警声,也不加热案例73爱多电磁炉开机后报警并显示故障代码"E2",也不加热
 案例74格兰仕C20-F6B型电磁炉放上锅具,不加热也无报警声
 案例75格兰仕C20-F6B型电磁炉放上锅具,不加热且有报警声
 案例76格兰仕C20-H8B型电磁炉放上锅具,不加热但有报警声
 案例77格兰仕C20-H8B型电磁炉无功率输出
 案例78格兰仕C20-H8B型电磁炉开机不加热,显示屏显示故障代码"E0"
 案例79格兰仕C20-H8B型电磁炉开机不加热,显示屏显示故障代码"E3"
 案例80格兰仕C20-F6B型电磁炉有检锅信号但不加热
 案例81格兰仕GAL0508D型电磁炉开机报警并显示故障代码" E4 ",也不加热
 案例82格兰仕GAL0508D型电磁炉开机报警并显示故障代码"E5",也不加热
 案例83格兰仕X1YP3型电磁炉开机报警并显示故障代码"E5",也不加热
 案例84格兰仕IMP1系列电磁炉开机报警并显示故障代码"E0",也不加热
 案例85格兰仕C20-H8B型电磁炉开机就显示故障代码"E0",也不加热
 案例86科龙458系列电磁炉开机报警并显示故障代码"E9",也不加热
 案例87正夫人JC20K6型电磁炉开机显示故障代码"E0",也不检锅加热
第4章 电磁炉加热异常检修 案例
```

案例1富士宝装配HT-05?PCB型主板的电磁炉加热慢

案例2富士宝装配HT-05?PCB型主板的电磁炉加热速度特别慢

案例3富士宝装配HT-05?PCB型主板的电磁炉有时工作正常,有时出现间歇性加热

案例4富士宝IC-S1903C型电磁炉工作时出现间歇性加热的现象 案例5富士宝IC-S1903C型电磁炉加热慢 案例6富士宝IC-S1903C型电磁炉有时加热正常,有时出现不加热 案例7富士宝IC-S1903C型电磁炉加热特别慢 案例8富士宝IH-P260型电磁炉加热慢 案例9格力GLB/C/D120V-1203型电磁炉加热慢 案例10尚朋堂SR-CH2008W(新款)电磁炉加热慢 案例11尚朋堂SR-CH2008W(新款)电磁炉调到大功率时出现间歇性加热 案例12尚朋堂SR-1621、SR-1618型电磁炉输出功率小 案例13尚朋堂SR-1621、SR-1618型电磁炉工作时出现断续加热 案例14尚朋堂SR-2266型双炉电磁炉加热慢 案例15美的C19-SH1982型电磁炉加热慢 案例16美的C19-SH1982型电磁炉在正常工作时,反复出现功率突变 案例17美的PSY20D型电磁炉加热功率异常 案例18美的PSY20D型电磁炉加热慢 案例19美的PSY20D型电磁炉间歇性加热 案例20美的PSY20D型电磁炉加热火力小 案例21美的PSY20D型电磁炉加热几分钟停机并显示故障代码"E5" 案例22美的装有标准M02主板的电磁炉在加热中出现停止加热现象 案例23美的装有标准M02主板的电磁炉在烧水时有断续加热现象 案例24美的装有标准M02主板的电磁炉加热速度慢 案例25美的装有标准M02主板的电磁炉加热功率低 案例26美的装有标准M02主板的电磁炉功率不稳定 案例27美的装有标准M02主板的电磁炉加热慢 案例28美的装有标准M02主板的电磁炉操作最大功率时,便报警关机 案例29美的装有标准M02主板的电磁炉间歇加热 案例30美的装有标准M02主板的电磁炉开机高功率加热,一会停机报警 案例31美的装有标准QF-SM541主板的电磁炉有时间歇加热,有时报警无锅 案例32美的装有标准QF-SM541主板的电磁炉输出功率偏高 案例33美的装有标准QF-SM541主板的电磁炉烧不开水 案例34美的装有标准QF-SM541主板的电磁炉不定时出现间歇加热 案例35美的装有标准QF-SM541主板的电磁炉开机工作一会,报警功率管高温 案例36美的装有标准QF-SM541主板的电磁炉加热时不能到设定温度便停机 案例37美的装有标准QF-SM541主板的电磁炉加热慢 案例38美的SY191型电磁炉加热慢(一) 案例39美的SY191型电磁炉加热慢(二) 案例40美的EY181型电磁炉间断加热 案例41九阳装有JYCP-21POWER/A1型主板的电磁炉加热中突然报警并停止加热 案例42九阳装有JYCP-21POWER/A1型主板的电磁炉加热慢 案例43九阳装有JYCP-21POWER/A1型主板的电磁炉小功率加热正常,大功率出现间歇加热 案例44九阳装有JYCP-21POWER/A1型主板的电磁炉输出功率低不可调 案例45九阳装有JYCP-21POWER/A1型主板的电磁炉有时能加热,有时却不能加热 案例46九阳装有JYCP-21POWER/A1型主板的电磁炉间歇性加热 案例47九阳装有JYCP-21T型主板的电磁炉加热慢

案例48九阳装有JYCP-21T型主板的电磁炉间歇加热

```
案例49九阳装有JYCP-21T型主板的电磁炉间歇性加热
```

案例50苏泊尔C21V06-DL02-A0型电磁炉加热慢

案例51苏泊尔ED0514型电磁炉加热慢

案例52苏泊尔CS33V01 VFD型电磁炉加热中断,报警提示锅具干烧

案例53万利达MC10-A8型电磁炉间歇性加热,并伴有"吱吱"异响

案例54万利达MC10-A8型电磁炉加热缓慢

案例55万利达MC-2053型电磁炉输出功率低

案例56万利达MC-2053型电磁炉工作一段时间,报警功率管超温

案例57万利达MC-2053型电磁炉间歇性加热

案例58万利达MC-2053型电磁炉加热缓慢

案例59万利达MC-2053型电磁炉加热温度低

案例60万利达MC-2053型电磁炉加热缓慢

案例61华帝TS21A型电磁炉电磁炉在加热时有停顿现象

案例62华帝TS21A型电磁炉加热缓慢(一)

案例63华帝TS21A型电磁炉加热缓慢(二)

案例64华帝TS21A型电磁炉间歇性加热

案例65华帝TS21A型电磁炉开机后功率异常

案例66华帝NF20B型电磁炉加热中断,报警提示电网电压过高

案例67华帝22C-ND20E型电磁炉加热中断,报警提示功率管过热

案例68爱庭JYC-19T型电磁炉加热中断,报警提示功率管过热

案例69爱庭JYC-19T型电磁炉不能工作在大功率加热状态

案例70格兰仕C20-H8B型电磁炉输出功率低

案例71格兰仕C20-H8B型电磁炉间歇加热

案例72格兰仕C20-H8B型电磁炉加热速度慢

案例73格兰仕C20-H8B型电磁炉间歇性加热

案例74格兰仕C20-H8B型电磁炉加热一会报警并显示故障代码"E9"

案例75格兰仕C20-F6B型电磁炉大功率时出现间歇性加热

案例76格兰仕GAL0508D型电磁炉在低功率挡加热功率偏大,调大加热功率时,保护性停机并提示功率管过热

案例77格兰仕IMP1系列电磁炉加热中断,报警提示功率管过热

案例78格兰仕HYP1系列电磁炉间断加热

案例79格兰仕C18D-X6BP3型电磁炉间断加热

案例80格兰仕C20D-X6BP3型电磁炉间断加热

案例81奔腾PCS35A型电磁炉有时能加热,有时不能加热

案例82奔腾PCS35A型电磁炉正常加热中,显示屏偶尔显示故障代码"E6"

案例83奔腾PCS35A型电磁炉加热功率低

案例84奔腾PCS35A型电磁炉正常工作时,不定时出现间歇性加热

案例85奔腾PC20N-AF电磁炉间歇性加热

案例86奔腾PC20N-AF电磁炉加热一会停机

案例87奔腾装配PC-POWER-07型主板的电磁炉功率高且不可调

案例88奔腾装配PC-POWER-07型主板的电磁炉加热速度慢

案例89奔腾装配PC-POWER-07型主板的电磁炉工作一会,出现故障代码"E4"

案例90奔腾PC-POWER-3型电磁炉在大功率加热状态工作时中断

案例91荣事达9系列电磁炉间断加热

案例92乐邦LB-19D型电磁炉间断加热

第5章 电磁炉显示异常检修 案例

案例1华帝NS18C/22C-ND20E/YL18H型电磁炉显示异常,开机后能正常加热

```
案例2苏泊尔TD0508T型电磁炉指示异常,但加热正常
案例3苏泊尔CS33V01型电磁炉荧光屏显示不正常
案例4苏泊尔T0310型电磁炉荧光屏显示不正常
案例5苏泊尔CS33V01型电磁炉荧光屏显示异常
案例6美的C19-SH1982型电磁炉显示屏快闪
案例7美的C19-SH1982型电磁炉显示屏显示异常
案例8美的EY181型电磁炉指示灯闪烁
案例9美的EY181型电磁炉指示与功能操作不符
案例10美的MC-PSD-A/B型电磁炉指示灯和显示屏均没有指示
案例11九阳JYC-19JG型电磁炉指示不正常
案例12九阳JYC-19JG型电磁炉指示灯不能全部正常指示
案例13九阳JYCD-18X2型电磁炉显示屏不能指示某位数字
案例14格兰仕C20-H8B型电磁炉显示屏显示异常
案例15格兰仕IMP1系列电磁炉指示灯和显示屏均不正常
案例16格兰仕IMP1系列电磁炉数码屏显示异常
案例17格兰仕IMP1系列电磁炉显示屏显示不完整
案例18格兰仕C20-F6B型电磁炉液晶屏显示不正常
案例19格兰仕X8VP3型电磁炉荧光屏显示不正常
案例20爱庭JYC-18X2型电磁炉显示屏闪烁
案例21雅乐思C18N2D型电磁炉显示屏不能显示,指示灯也不能点亮
案例22万利达MC-2053型电磁炉显示屏显示快速抖动
案例23万利达MC3222型电磁炉数码屏和指示灯均不能点亮
案例24万利达MCL-1802型电磁炉液晶屏显示报警异常
```

案例26万利达MC-2053型电磁炉液晶屏显示异常

案例27万利达MCV-2102型电磁炉荧光屏显示异常

案例28小天鹅HY-K20L型电磁炉液晶屏显示异常

案例29小天鹅HY-K20V型电磁炉荧光屏显示异常

案例30格兰仕H8B型电磁炉液晶屏损坏引起显示异常

案例31格兰仕C18D-X6BP3型电磁炉液晶屏显示不全

案例32正夫人JC20K6型电磁炉液晶屏异常

案例33华帝NF26B型电磁炉荧光屏显示不正常

案例34华帝KF20D型电磁炉荧光屏显示异常

第6章 电磁炉操作功能异常检修 案例

案例1华帝HS20E1型电磁炉操作功能紊乱

案例2易厨C244KL型电磁炉不能开机

案例3方太HC20F20型电磁炉操作显示异常

案例4奔腾PC20N-AF型电磁炉操作功能显示紊乱

案例5九阳JYCD-22CS8型电磁炉操作功能异常

案例6九阳JYCD-21CS5型电磁炉按键失效

案例7九阳JYCD-21CS8型电磁炉开机无反应

案例8万利达MCV-2102型电磁炉操作显示均不正常

案例9万利达MC-2288型电磁炉触摸按键调制电路异常引起电磁炉不能正常使用

案例10美的C19-SH1983型电磁炉操作显示均异常

案例11美的PF18D型电磁炉操作和显示均不正常

案例12格兰什IMP1系列电磁炉操作功能异常

第7章 电磁炉屡烧功率管和熔断器检修 案例

案例1爱庭IH-VD20DY型电磁炉频繁烧坏功率管和桥堆

案例2爱庭IH-VD20DY型电磁炉加电即烧功率管

```
案例3万利达MC10-A8型电磁炉开机几秒击穿功率管
 案例4万利达MC-2053型电磁炉在正常开机或关机时功率管易损坏
 案例5富士宝IC-S1903C型电磁炉功率管屡损坏
 案例6奔腾PC20N-AF电磁炉开机即烧功率管
 案例7奔腾PC19N-B型电磁炉关机后功率管击穿损坏
 案例8奔腾PC19N-B型电磁炉在加热过程中烧毁功率管
 案例9奔腾PC19N-B型电磁炉不定时击穿功率管
 案例10奔腾PCS35A型电磁炉通电开机时击穿功率管
 案例11奔腾PCS35A型电磁炉加电后立即烧坏功率管
 案例12奔腾PCS35A型电磁炉功率管损坏
 案例13华帝NS18C/22C-ND20E/YL18H型电磁炉移锅时烧功率管
 案例14九阳装有JYCP-21T型主板的电磁炉通电烧熔断器
 案例15九阳装有JYCP-21T型主板的电磁炉频繁烧坏功率管及桥堆
 案例16九阳装有JYCP-21T型主板的电磁炉不定时击穿功率管
 案例17九阳装有JYCP-21T型主板的电磁炉损坏功率管
 案例18九阳装有JYCP-21T型主板的电磁炉通电后击穿功率管
 案例19美的PSY20D型电磁炉加热功率异常
 案例20美的C19-SH1982型电磁炉无规则屡损功率管
 案例21美的装有标准M02主板的电磁炉屡烧功率管
 案例22美的装有标准M02主板的电磁炉加电烧熔断器
 案例23美的装有标准M02主板的电磁炉加热时多次烧功率管
 案例24美的装有标准M02主板的电磁炉低压电源不正常,引起功率管屡损
 案例25美的装有标准QF-SM541主板的电磁炉功率管损坏
 案例26美的装有标准QF-SM541主板的电磁炉开机几秒就击穿功率管
第8章 电磁炉故障代码检修 案例
 案例1美的装有标准M02主板的电磁炉显示代码
 案例2美的PSY20D型电磁炉通电开机显示故障代码"E7"
 案例3美的PSY20D型电磁炉通电开机显示故障代码"E8"
 案例4美的PSY20D型电磁炉开机显示故障代码" E2 "
 案例5美的PSY20D型电磁炉通电开机显示故障代码 "E5"
 案例6九阳装有JYCP-21T型主板的电磁炉通电开机,显示屏显示故障代码"E4"
 案例7九阳装有JYCP-21T型主板的电磁炉通电开机显示故障代码"E0"
 案例8九阳装有JYCP-21POWER/A1型主板的电磁炉工作10min后出现故障代码"E2"
 案例9九阳装有JYCP-21POWER/A1型主板的电磁炉开机显示故障代码"E4"
 案例10九阳装有JYCP-21POWER/A1型主板的电磁炉开机显示屏显示故障代码"E3"
 案例11九阳装有JYCP-21POWER/A1型主板的电磁炉加热10min左右显示故障代码"E2"
 案例12尚朋堂SR-CH2008W(新款)电磁炉通电开机显示故障代码"E7"
 案例13尚朋堂SR-CH2008W(新款)电磁炉通电开机显示故障代码"E2"
 案例14尚朋堂SR-CH2008W(新款)电磁炉通电开机显示故障代码"E4"
 案例15格兰仕C20-F6B型电磁炉开机显示故障代码"E2"
 案例16格兰仕C20-F6B型电磁炉开机显示故障代码"E3"
 案例17格兰仕C20-F6B型电磁炉工作几分钟后出现故障代码"E9"
 案例18格兰仕C20-F6B型电磁炉开机显示屏显示故障代码 "E7"
 案例19格兰仕C20-F6B型电磁炉开机显示正常而显示故障代码"E6"
 案例20华帝NS18C/22C-ND20E/YL18H型电磁炉上电显示故障代码"E2"
```

```
案例21华帝NS18C/22C-ND20E/YL18H型电磁炉开机显示故障代码" E6 "
 案例22华帝NS18C/22C-ND20E/YL18H型电磁炉开机后显示故障代码"E0"
 案例23富士宝装配HT-05?PCB型主板的电磁炉通电开机显示故障代码"E4"
 案例24奔腾装配PC-POWER-07型主板的电磁炉工作一会便出现故障代码" E4 "
 案例25奔腾PCS35A型电磁炉通电开机,显示屏显示故障代码"E1"
 案例26奔腾PCS35A型电磁炉通电开机,显示屏显示故障代码"E3"
 案例27奔腾PC19N-B型电磁炉通电开机显示故障代码 " E5 "
 案例28奔腾PC19N-B型电磁炉通电开机显示故障代码 " E7 "
 案例29万利达MC-2053型电磁炉通电开机,显示屏显示故障代码" E2 "
 案例30万利达MC-2053型电磁炉通电开机,显示屏显示故障代码"E3"
 案例31万利达MC10-A8型电磁炉通电开机,显示屏显示故障代码" E5 "
 案例32万利达MC10-A8型电磁炉通电开机,显示屏显示故障代码"E1"
 案例33万利达MC10-A8型电磁炉通电开机,显示屏显示故障代码" E2 "
 案例34万利达MC10-A8型电磁炉通电开机,显示屏显示故障代码" E3 "
第9章 电磁炉其他故障检修 案例
 案例1美的装有标准M02主板的电磁炉上电后数码管显示和所有指示灯不断闪烁,蜂鸣器不断鸣叫
 案例2美的装有标准M02主板的电磁炉烧机
 案例3美的装有标准M02主板的电磁炉工作噪声大
 案例4美的装有标准M02主板的电磁炉蜂鸣器不响
 案例5美的装有标准QF-SM541型主板的电磁炉开机加热正常,但伴有很大的交流声
 案例6美的装有标准QF-SM541型主板的电磁炉通电跳闸
 案例7美的装有标准QF-SM541型主板的电磁炉通电开机则自动关机
 案例8美的PSY20D型电磁炉显示屏无显示或显示异常
 案例9美的C19-SH1982型电磁炉开机报警电压过高
 案例10美的C19-SH1982型电磁炉通电开机蜂鸣器长鸣一声自动关机
 案例11美的C19-SH1982型电磁炉其他功能正常,蜂鸣器不响
 案例12九阳装有JYCP-21T型主板的电磁炉开机正常工作一段时间,显示屏快速闪动
 案例13九阳装有JYCP-21T型主板的电磁炉二次维修机,通电几分钟后跳闸
 案例14九阳装有JYCP-21T型主板的电磁炉开机18V电压异常
 案例15九阳装有JYCP-21POWER/A1型主板的电磁炉无功率输出
 案例16九阳装有JYCP-21POWER/A1型主板的电磁炉开机报警风机故障
 案例17尚朋堂SR-1621、SR-1618型电磁炉通电跳闸
 案例18尚朋堂SR-1621、SR-1618型电磁炉风机不转动
 案例19尚朋堂SR-1621、SR-1618型电磁炉蜂鸣器不响
 案例20尚朋堂SR-CH2008W(新款)电磁炉加电便跳闸
 案例21格兰仕C20-F6B型电磁炉加电跳闸
 案例22格兰仕C20-F6B型电磁炉其他功能正常,蜂鸣器不响
 案例23格兰仕C20-H8B型电磁炉加电跳闸
 案例24华帝TS21A型电磁炉上电跳闸
 案例25华帝TS21A型电磁炉开机后立即自动关机
 案例26华帝TS21A型电磁炉风扇不转
 案例27华帝TS21A型电磁炉蜂鸣器不响
 案例28华帝NS18C/22C-ND20E/YL18H型电磁炉开机后功率异常且伴有"嘀哒"声
 案例29华帝NS18C/22C-ND20E/YL18H型电磁炉开机后风机不运转
 案例30华帝NS18C/22C-ND20E/YL18H型电磁炉蜂鸣器不响
```

案例31富士宝IC-S1903C型电磁炉加热时,有较大的响声案例32富士宝IC-S1903C型电磁炉开机几秒自动关机

<<电磁炉维修良方>>

案例33富士宝IC-S1903C型电磁炉通电风机不转动

案例34富士宝IC-S1903C型电磁炉通电蜂鸣器响一声,但无法正常开机

案例35富士宝装配HT-05?PCB型主板的电磁炉工作一会,报警功率管超温

案例36奔腾PCS35A型电磁炉有时开机正常,有时不能正常开机

案例37奔腾PCS35A型电磁炉不加热且风扇不转

案例38奔腾PCS35A型电磁炉其他功能正常而蜂鸣器不响

案例39奔腾PC19N-B型电磁炉屡烧电源集成电路

案例40奔腾PC19N-B型电磁炉加电机内冒烟

案例41奔腾PC19N-B型电磁炉加热时伴有尖锐的谐振声

案例42奔腾PC19N-B型电磁炉加电风机立即转动

案例43奔腾PC19N-B型电磁炉通电蜂鸣器响一声,但无法正常开机

案例44奔腾PC20N-AF电磁炉上电报警并显示故障代码 "E5"

案例45万利达MC-2053型电磁炉开机2s后自动关机

案例46万利达MC-2053型电磁炉通电风机立即转动

案例47万利达MC10-A8型电磁炉风机不转动

案例48爱庭IH-VD20DY型电磁炉正常工作中突然停机,重新开机无反应

案例49爱庭IH-VD20DY型电磁炉开机2s后自动关机

案例50爱庭IH-VD20DY型电磁炉风机转速慢,工作几分钟后自动关机

案例51爱庭IH-VD20DY型电磁炉有时开机正常,有时通电无反应

案例52爱庭IH-VD20DY型电磁炉加热不能到设定温度就停机

<<电磁炉维修良方>>

编辑推荐

《电磁炉维修良方》以具体维修故障为实例,通过对具体问题的剖析,增加维修电磁炉的感性认识。

这些实例中包括了既有社会保有量大的电磁炉,又更多地介绍了近年来较新的电磁炉。

力求做到典型案例与疑难案例相结合,普通案例与特殊案例相结合,使读者通过这些案例达到举一反三,触类旁通,事半功倍的效果。

<<电磁炉维修良方>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com