

## <<Puppet实战>>

### 图书基本信息

书名：<<Puppet实战>>

13位ISBN编号：9787111445180

10位ISBN编号：711144518X

出版时间：2014-1

出版时间：机械工业出版社

作者：刘宇

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<Puppet实战>>

### 内容概要

puppet领域的经典之作，资深运维专家多年一线经验结晶，51cto技术社区强烈推荐，新浪研发中心平台架构部高级总监童剑、资深运维专家田逸、中国最大开源社区chinaunix创始人之一南非蜘蛛、openstack基金会董事程辉等业界资深专家联袂推荐。

《puppet实战》详细讲解了puppet的功能和使用方法，深入剖析了puppet的工作原理，系统总结了puppet的使用技巧，包含大量来自一线的实战案例和最佳实践。

全书一共20章，共分为四部分：准备篇（第1~4章）介绍了puppet用途、组织结构、工作原理、核心配置文件、各种平台下的安装与配置，以及它的运行环境，是使用puppet前必须做好的准备工作；基础篇（第5~10章）详细讲解了puppet的理论和功能使用，puppet的语法与命令、资源、模块、类、模板、节点管理，以及facter、数组、函数、变量和标签；实战篇（第11~13章）通过几个经典案例，包括大规模nginx集群的部署方案、分布式监控系统部署方案、openstack快速部署方案等，使读者能快速将puppet运用到实践中；进阶篇（第14~20章）综合讲解了puppet的扩展模式、版本控制、报告系统、控制台、扩展工具及mcollective，让读者了解一个完整的puppet生产流程。

## <<Puppet实战>>

### 作者简介

刘宇，资深运维工程师和系统工程师，曾任职于新浪，担任高级技术工程师，现就职于百度，负责系统运维相关的工作，是国内puppet领域的先驱之一。

精通分布式自动化管理平台 and 分布式监控平台的管理，对视频点播、直播架构、文件加速、调度系统和数据分析都有非常深入的研究，实践经验极为丰富。

在国内率先使用puppet进行大规模集群管理，并撰写了puppet配置手册在网络上分享。

<http://linuxtone.org>联合创始人，活跃于infoq和51cto等技术社区，曾被评为infoq金牌讲师和51cto博客之星。

## &lt;&lt;Puppet实战&gt;&gt;

## 书籍目录

《puppet实战》	
前言	
第一部分 准备篇	
第1章 认识puppet 2	
1.1 puppet的起源与发展现状 2	
1.1.1 什么是puppet 2	
1.1.2 puppet起源与发展 2	
1.1.3 版本语言特征 3	
1.1.4 命令差异 4	
1.1.5 puppet 3.0新特性 4	
1.2 为什么要使用puppet 5	
1.2.1 都有谁在使用puppet 5	
1.2.2 常见集中化管理工具对比 5	
1.2.3 推荐puppet的理由 6	
1.3 puppet的作用和特色 6	
1.3.1 为什么要有自己的语言 6	
1.3.2 为什么是ruby 6	
1.3.3 管理任何机器 6	
1.4 puppet组织结构 7	
1.5 puppet工作原理 7	
1.5.1 puppet基本结构 7	
1.5.2 puppet是如何工作的 8	
1.5.3 puppet数据流 8	
1.5.4 文件结合 9	
1.5.5 详细交互过程 9	
1.5.6 安全与认证 10	
1.6 puppet核心配置文件详解 11	
1.6.1 主配置文件puppet.conf 11	
1.6.2 主机配置文件site.pp 13	
1.6.3 认证与安全配置文件 14	
1.6.4 客户端自动认证配置 16	
1.6.5 报告系统配置 16	
1.6.6 文件系统配置文件 16	
1.7 本章小结 17	
第2章 puppet安装与配置 18	
2.1 puppet对各系统平台的支持 18	
2.2 puppet对ruby的支持 19	
2.3 puppet的安装步骤 19	
2.4 在linux下安装 20	
2.4.1 包管理器方式安装 21	
2.4.2 从源代码进行安装 23	
2.4.3 从git版本库进行安装 24	
2.4.4 通过gems进行安装 25	
2.5 在mac os x下安装 25	
2.5.1 通过二进制发布包进行安装 25	

## <<Puppet实战>>

- 2.5.2 从git版本库进行安装 26
- 2.5.3 从ports仓库进行安装 27
- 2.6 配置puppet 28
- 2.7 在windows下安装与使用 30
  - 2.7.1 包管理器方式安装 31
  - 2.7.2 在windows下使用puppet 33
  - 2.7.3 puppet在windows下的功能 35
- 2.8 如何升级 35
- 2.9 本章小结 36
- 第3章 创建你的第一个puppet配置 37
  - 3.1 配置一个测试节点 37
  - 3.2 检测你的配置文件 38
  - 3.3 客户端运行配置 39
  - 3.4 查看运行结果 40
  - 3.5 增加httpd模块 40
  - 3.6 本章小结 42
- 第4章 puppet运行环境 43
  - 4.1 服务器端配置 43
  - 4.2 客户端配置 44
  - 4.3 如何运用环境配置 45
  - 4.4 本章小结 48
- 第二部分 基础篇
- 第5章 puppet语法与命令详解 50
  - 5.1 puppet的命名规范 51
    - 5.1.1 资源 51
    - 5.1.2 属性 51
    - 5.1.3 类 52
    - 5.1.4 模块 52
    - 5.1.5 节点 52
  - 5.2 主机、模块和类的命名 53
    - 5.2.1 主机的命名 53
    - 5.2.2 模块的命名 54
    - 5.2.3 类的命名 54
  - 5.3 资源、变量、参数和标签的命名 54
    - 5.3.1 资源的命名 54
    - 5.3.2 变量的命名 55
    - 5.3.3 参数的命名 55
    - 5.3.4 标签的命名 55
  - 5.4 puppet语法风格 55
    - 5.4.1 间距、缩进和空白字符 56
    - 5.4.2 注释 56
    - 5.4.3 变量的引用 56
    - 5.4.4 资源 57
    - 5.4.5 条件语句 60
    - 5.4.6 类 61
  - 5.5 检查命令的用法 64
    - 5.5.1 语法检查 64

## <<Puppet实战>>

- 5.5.2 代码调试 65
- 5.6 puppet命令详解 66
  - 5.6.1 puppet常用命令 68
  - 5.6.2 帮助命令详解 73
  - 5.6.3 模块和不常用命令 75
- 5.7 本章小结 76
- 第6章 puppet资源详解 77
  - 6.1 什么是资源 78
    - 6.1.1 图解核心资源 81
    - 6.1.2 什么是manifests 81
    - 6.1.3 资源的依赖 82
  - 6.2 虚拟资源? 85
    - 6.2.1 虚拟资源的定义 85
    - 6.2.2 虚拟资源的用法 86
  - 6.3 常用资源的用法 87
    - 6.3.1 用户资源 88
    - 6.3.2 用户组资源 90
    - 6.3.3 软件安装 91
    - 6.3.4 文件管理 94
    - 6.3.5 服务管理 97
    - 6.3.6 定时脚本 99
    - 6.3.7 执行命令 101
    - 6.3.8 调试与输出 103
  - 6.4 puppet作用域与变量 104
    - 6.4.1 作用域 104
    - 6.4.2 变量 108
  - 6.5 条件语句 110
    - 6.5.1 if语句 110
    - 6.5.2 case语句 112
    - 6.5.3 selector选择器 112
  - 6.6 表达式 113
    - 6.6.1 什么是表达式 113
    - 6.6.2 运用位置 114
    - 6.6.3 操作顺序 114
    - 6.6.4 比较运算符 114
    - 6.6.5 布尔运算符 115
    - 6.6.6 算术运算符 116
  - 6.7 函数 116
  - 6.8 数据类型 118
    - 6.8.1 布尔类型 118
    - 6.8.2 未定义 119
    - 6.8.3 字符串 119
    - 6.8.4 资源引用 120
    - 6.8.5 数字 120
    - 6.8.6 哈希类型 121
    - 6.8.7 正则表达式 121
    - 6.8.8 数组 122

## &lt;&lt;Puppet实战&gt;&gt;

- 6.9 标签 123
- 6.10 stage运行阶段 123
- 6.11 本章小结 124
- 第7章 puppet模块、类、模板 125
  - 7.1 图解模块结构 125
  - 7.2 模块管理 126
    - 7.2.1 实例：创建一个模块 127
    - 7.2.2 模块布局 129
  - 7.3 类管理 130
    - 7.3.1 类的定义 131
    - 7.3.2 类的继承 131
    - 7.3.3 参数化类 132
  - 7.4 模板管理 135
    - 7.4.1 定义与声明 135
    - 7.4.2 erb模板语法 136
  - 7.5 融合 139
  - 7.6 从puppet forge获取模块 141
  - 7.7 从example42获取模块 142
  - 7.8 本章小结 143
- 第8章 节点管理 144
  - 8.1 什么是节点 144
  - 8.2 主机名命名规范 145
  - 8.3 节点继承 146
    - 8.3.1 节点继承关系 146
    - 8.3.2 继承变量覆盖 147
    - 8.3.3 默认类与默认节点 147
    - 8.3.4 节点继承的判断 148
  - 8.4 节点管理方法 149
    - 8.4.1 每个主机名独立 149
    - 8.4.2 采用正则匹配 150
    - 8.4.3 使用外部节点分类器 150
    - 8.4.4 利用web-ui管理 153
  - 8.5 如何选择合适的管理方式 154
  - 8.6 本章小结 154
- 第9章 认识facter 155
  - 9.1 什么是facter 155
  - 9.2 facter的作用与特点 156
  - 9.3 facter的常用变量 157
    - 9.3.1 操作系统名 158
    - 9.3.2 操作系统相关 159
    - 9.3.3 主机名 159
    - 9.3.4 ip地址 160
    - 9.3.5 内存管理 160
    - 9.3.6 系统状态信息 161
    - 9.3.7 版本管理 161
  - 9.4 如何自定义fact 162
  - 9.5 案例一：条件语句 164

## &lt;&lt;Puppet实战&gt;&gt;

9.6 案例二：匹配不同硬件配置 165

9.7 本章小结 167

第10章 小标签大用途 168

10.1 puppet标签的定义 168

10.2 puppet标签的说明 168

10.2.1 自动分配标签 169

10.2.2 tag元参数 169

10.2.3 tag函数 170

10.2.4 tagged函数 171

10.2.5 识别标签 171

10.3 指定标签运行特定配置 172

10.3.1 在命令行中指定特定标签 172

10.3.2 在配置文件中指定 174

10.3.3 在node节点配置中指定 174

10.4 标签的更多用法 175

10.4.1 在收集资源中使用 175

10.4.2 实例化资源 175

10.4.3 创建资源集合 176

10.5 本章小结 176

第三部分 实战篇

第11章 大规模nginx集群部署方案 178

11.1 应用场景 178

11.2 场景需求分析 178

11.2.1 日常变更分析 178

11.2.2 网络及架构分析 179

11.2.3 软件安装分析 180

11.2.4 软件配置分析 180

11.2.5 节点管理分析 181

11.3 合理规划 181

11.3.1 系统安装 181

11.3.2 系统初始化 182

11.3.3 部署规划 182

11.3.4 关注点 183

11.4 实施步骤 183

11.4.1 前期准备：创建软件仓库 183

11.4.2 puppet配置文件管理 185

11.4.3 初始化操作系统 187

11.4.4 编写nginx模块 187

11.4.5 采用forge的nginx模块 192

11.5 本章小结 194

第12章 分布式监控系统部署方案 195

12.1 利用puppet部署zabbix 196

12.1.1 zabbix简介 196

12.1.2 zabbix架构 197

12.1.3 利用puppet部署zabbix 198

12.1.4 zabbix自定义监控 201

12.2 利用puppet部署nagios 202



## <<Puppet实战>>

- 12.2.1 nagios简介 202
- 12.2.2 nagios架构 203
- 12.2.3 nagios服务端安装 204
- 12.2.4 nagios模块应用 206
- 12.2.5 创建nagios客户端监控 208
- 12.3 本章小结 210
- 第13章 openstack快速部署方案 211
- 13.1 openstack简介 211
- 13.1.1 什么是openstack 211
- 13.1.2 openstack的组件、服务及逻辑架构 212
- 13.1.3 openstack版本说明 213
- 13.2 部署openstack 214
- 13.2.1 环境准备 214
- 13.2.2 安装软件及puppet模块 216
- 13.2.3 部署controller 218
- 13.2.4 部署compute 220
- 13.2.5 验证openstack部署 221
- 13.3 本章小结 222
- 第四部分 进阶篇
- 第14章 puppet版本控制 224
- 14.1 puppet版本控制方法 224
- 14.1.1 为什么要使用版本控制 224
- 14.1.2 版本控制的架构与原理 225
- 14.1.3 git与svn的区别 226
- 14.1.4 为什么采用git 226
- 14.2 使用git实现puppet 226
- 14.2.1 安装与配置git 227
- 14.2.2 将puppet加入git 228
- 14.2.3 使用rake自动更新副本 229
- 14.2.4 使用hook实现自动语法检查 231
- 14.3 本章小结 232
- 第15章 puppet架构扩展与分布式 233
- 15.1 puppet瓶颈分析 233
- 15.1.1 单台puppet master瓶颈 233
- 15.1.2 认证的瓶颈 234
- 15.1.3 文件的瓶颈 234
- 15.1.4 网路的瓶颈 234
- 15.2 架构扩展之单台puppet master 234
- 15.2.1 nginx+mongrel模式 235
- 15.2.2 apache+passenger模式 238
- 15.2.3 nginx+passenger模式 242
- 15.3 架构扩展之多台puppet master 244
- 15.3.1 配置前的准备 248
- 15.3.2 puppet ca认证服务器部署 250
- 15.3.3 puppet lb负载均衡器部署 251
- 15.3.4 puppet master服务器部署 252
- 15.3.5 puppet客户端配置 254

## &lt;&lt;Puppet实战&gt;&gt;

- 15.3.6 验证架构 254
- 15.4 架构扩展之利用git构建分布式的puppet 254
  - 15.4.1 实现原理 255
  - 15.4.2 安装与部署 256
- 15.5 本章小结 259
- 第16章 file资源管理优化 260
  - 16.1 深入理解file资源? 260
  - 16.2 操作实践 262
  - 16.3 file资源配置方法? 269
    - 16.3.1 模块文件目录配置 269
    - 16.3.2 统一文件目录配置 270
    - 16.3.3 content属性 271
  - 16.4 file资源的优化 271
    - 16.4.1 配置nginx代理 272
    - 16.4.2 选择file资源还是erb 272
    - 16.4.3 大文件下发方法 272
  - 16.5 从filebucket检索文件 272
  - 16.6 备份与恢复文件 275
  - 16.7 file资源的缺点 276
  - 16.8 本章小结 276
- 第17章 强大的报告系统 277
  - 17.1 report介绍 277
  - 17.2 puppet信息记录方式 278
  - 17.3 tagmail发送邮件报告 279
  - 17.4 rrdgraph图形化报告 280
  - 17.5 自定义报告处理器 282
  - 17.6 本章小结 284
- 第18章 必须了解的控制台 285
  - 18.1 puppet dashboard 285
    - 18.1.1 简介 285
    - 18.1.2 dashboard安装 285
    - 18.1.3 配置dashboard 287
    - 18.1.4 集成dashboard 292
  - 18.2 foreman 297
    - 18.2.1 foreman简介 297
    - 18.2.2 安装foreman 298
    - 18.2.3 配置foreman 303
    - 18.2.4 使用foreman管理puppet 311
    - 18.2.5 从foreman显示报告 313
    - 18.2.6 foreman其他功能 314
  - 18.3 本章小结 314
- 第19章 puppet扩展工具 315
  - 19.1 生成html文档 315
    - 19.1.1 利用puppet doc生成html 316
    - 19.1.2 puppet doc的其他使用方法 318
  - 19.2 生成依赖关系图 319
    - 19.2.1 什么是关系图 319

## &lt;&lt;Puppet实战&gt;&gt;

- 19.2.2 配置方法 319
- 19.2.3 关系图说明? 322
- 19.3 puppetdb 322
  - 19.3.1 puppetdb功能与特性 322
  - 19.3.2 安装puppetdb 324
  - 19.3.3 puppetdb配置文件详解 326
  - 19.3.4 配置与使用puppetdb 329
  - 19.3.5 puppetdb瓶颈 332
- 19.4 hiera 335
  - 19.4.1 hiera的特点 335
  - 19.4.2 hiera的使用 335
- 19.5 本章小结 335
- 第20章 mcollective结合 336
  - 20.1 mcollective简介 336
    - 20.1.1 什么是mcollective 336
    - 20.1.2 mcollective角色互换 337
    - 20.1.3 mcollective的特点 338
    - 20.1.4 mcollective给puppet带来的改变 338
  - 20.2 消息中间件 339
    - 20.2.1 stomp 339
    - 20.2.2 activemq 339
    - 20.2.3 rabbitmq 339
  - 20.3 标准化部署mcollective 340
    - 20.3.1 体系结构与配置 340
    - 20.3.2 安全模型 340
    - 20.3.3 未来扩展 341
  - 20.4 部署mcollective步骤 341
    - 20.4.1 创建和收集证书 342
    - 20.4.2 部署和配置中间件 344
    - 20.4.3 mcollective安装与配置 348
  - 20.5 如何使用mcollective 355
    - 20.5.1 mco基本命令的用法 355
    - 20.5.2 执行rpc请求 356
    - 20.5.3 过滤器的使用 358
  - 20.6 mcollective使用 shell commands 359
  - 20.7 mcollective控制puppet 360
  - 20.8 本章小结 362

## <<Puppet实战>>

### 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>