

图书基本信息

书名：<<公共建筑装饰设计实例图集3（上）>>

13位ISBN编号：9787112097470

10位ISBN编号：7112097479

出版时间：2008-4

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：东华大学环境艺术设计研究院，鲍诗度 等主编

页数：229

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

本图集汇编了国内外优秀设计团队有关酒店空间和办公空间的多种室内设计做法，基本涵盖了现代室内装饰设计中的各个节点和构造细部。

读者不仅可以从图集中借鉴优秀设计的方法和成果，更能够开阅读者的眼界和思路，对设计师和设计机构的应用和学习是十分有益的。

书籍目录

室内空间(上) 第一章：酒店空间 大堂 公共走廊 电梯厅 餐厅 中式餐厅 日式餐厅 西餐厅  
餐厅包房 宴会厅 游泳池 客房 酒店公寓 服务台 楼梯 第二章：办公空间 办公楼大厅 办公室  
会议室室内空间(下) 第三章：休闲娱乐空间 咖啡厅 酒吧 会所 服务区(一) 服务区(二) 洗浴中  
心 第四章：公共卫生间 酒店公共卫生间 公公区公共卫生间 服务区公共卫生间 第五章：居住空间  
客厅 餐厅 卧室 书房 儿童房 厨卫

## 章节摘录

第一章：酒店空间 2. 酒店墙面装饰的基本构造 酒店墙面装饰设计常选用贴面类的饰面材料及构造，贴面类饰面坚固耐用、色泽稳定且装饰效果丰富。

由于材料形状、重量和适用部位的不同，因而它们的构造也各有差异，体积小且质轻的块材可直接镶贴，体积大而厚的块材则必须采用贴挂的方式，以保证它们与墙体结构连接的牢固。

(1) 宾馆酒店的大堂、走廊等公共区域，在装饰设计中要在注重装饰效果的同时，保证墙体饰面的安全、牢靠，并方便今后的维护和保养。

在设计上多选择大尺寸的天然石材进行干挂处理，其工效和装饰质量均能取得明显的效果，特别需要注意的是装饰界面的交接收口处要平滑流畅，以便清洁维护。

(2) 宾馆餐厅、客房等接待用房设计，装饰材料的健康与环保要求显得尤其要，设计师对装饰材料的设计及选用必须严格执行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325--2001)等强制性标准。

(3) 大宴会厅、会议室、健身房、客房的墙体饰面常选用柔软、保温且具有吸声、减振的材料，软包饰面材料有天然皮革、人造革、纺织布等。

软包饰面的设计应做到软包基层板不要直接和墙面接触，要保留一定的空间，基础墙面应做防潮处理。

(4) 酒店空间的轻质隔墙的设计要注意合理地选用适当的材料，其内部构造的轻质、牢固是设计师必须注意的，内部多填充离心玻璃棉隔声材料，以保证酒店各空间环境的优雅、舒适。

三、地面的铺装设计 酒店楼地面的构造设计要结合地面找平、防水、防潮、隔声、管线敷设等功能上的要求，处理好基层与面层之间的构造关系。

酒店楼地面饰面材料的种类很多，我们应从不同空间的使用功能上来合理地选择材料，如大堂、走廊等区域，使用频繁、人流密集，可选用天然石材进行装饰设计。

天然石材不仅具有自然美观的外表，且牢固、耐用，便于清洗。

客房、局部走道则铺设地毯以获取柔软、舒适、温暖而富有弹性的脚感。

游泳池、洗手间、厨房的使用功能决定了地面必须做防水处理，防水层应沿房间四周墙壁上卷埋入墙体构造层中，上卷高度不少于100~150mm。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>