

<<网页数据库整合精华录>>

图书基本信息

书名：<<网页数据库整合精华录>>

13位ISBN编号：9787113044473

10位ISBN编号：7113044476

出版时间：2002-1

出版时间：中国铁道出版社

作者：WWW工作室 刘杰 著

页数：426

字数：665000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<网页数据库整合精华录>>

内容概要

建站六大元素：硬件：建站的第一个条件，考虑设备时应该稍微估计一下此网站可能会产生的负载（Load），选择最适合的电脑设备。

操作系统：要让一台电脑真正地运作，操作系统（Operating System，即OS）是最基本的软件，也就是整个服务器（Server）的基本结构，本书于第11章也详细介绍了Windows 2000。

服务器软件：服务器的工作是接收客户端的要求，然后再加以响应，在此服务器电脑上就必须有一个常驻的服务器软件来运行这个操作，本书的第3章中对IIS5.0有详细的介绍。

网页编辑软件：网页是一个网站的基本元素，浏览器可以看得懂的语法也只有HTML标记语法，本书介绍的FrontPage提供了方便的操作界面，让用户可以很容易地编写出一个网页。

网页程序软件：网页程序软件也就是编写动态网页的语言，本书介绍的ASP（Active Server Page）就是可在IIS与PWS上运行的动态网页软件。

数据库软件：数据库是网站的重要元素之一，在Windows的操作系统下，最常被使用的数据库就是Access与SQL Server，本书中以SQL Server 2000数据库为实例，详细介绍如何在SQL Server中管理数据及如何与网页进行整合。

书籍目录

第1章 网页数据库概述

1-1 网站与网页

1-2 网页数据库的基础

1-3 想一想

第2章 FrontPage 2000的应用

2-1 文字格式的应用

2-1-1 改变文字大小

2-1-2 改变文字颜色

2-1-3 改变字体

2-1-4 粗体、斜体、下划线

2-1-5 改变文字对齐方式

2-1-6 增减文字缩进量

2-1-7 控制段落

2-2 加快编辑的技巧

2-2-1 复制、粘贴与剪切

2-2-2 恢复及撤消

2-2-3 查找

2-2-4 替换

2-2-5 编号

2-2-6 项目符号

2-2-7 图片项目符号

2-3 样式

2-3-1 标题1--标题6

2-3-2 格式化样式

2-4 GIF与JPG图片

2-4-1 网页中的图片

2-4-2 GIF格式的图形文件

2-4-3 JPG格式的图形文件

2-5 加入图片

2-5-1 图片属性设置

2-6 网页中的超链接

2-6-1 建立超链接

2-6-2 建立书签

2-7 超链接与图片的配合

2-7-1 图片式超链接

2-7-2 图像映射

2-8 表格的使用

2-9 表格属性设置

2-9-1 调整边框粗细

2-9-2 设置宽度

2-9-3 设置高度

2-10 单元格

2-10-1 对齐方式

2-10-2 高度与宽度

2-10-3 合并单元格

<<网页数据库整合精华录>>

2-11 表格工具栏

2-11-1 合并与拆分单元格

2-11-2 平均分配行高与列宽

2-11-3 填满色彩

2-11-4 单元格中的表格

2-12 框架应用

2-12-1 建立基本框架

2-12-2 框架样式

2-12-3 框架管理画面介绍

2-12-4 框架属性设置

2-12-5 框架中的超链接

2-12-6 存储框架文件

2-13 加入组件

2-13-1 Office电子表格

2-13-2 悬停按钮

2-13-3 字幕

2-14 有声网页

2-15 加入视频文件

2-16 加入水平线

2-17 Java小程序

2-18 动态HTML

2-19 想一想

第3章 IIS 5.0网页服务器的设置与管理

3-1 为什么要使用“ IIS ”？

3-2 安装IIS 5.0INTERNET信息服务器软件

3-3 新网站的建立

3-3-1 网站的启动、停止与暂停

3-4 网站属性设置

3-4-1 “ web站点 ”

3-4-2 “ 主目录 ”

3-4-3 “ 文档 ”

3-4-4 “ 操作员 ”

3-4-5 “ 目录安全性 ”

3-4-6 其他选项卡

3-5 网站虚拟目录的建立

3-6 删除虚拟目录

3-7 建立新FTP站点

3-8 FTP站点的设置

3-8-1 “ FTP站点 ”

3-8-2 “ 安全帐号 ”

3-8-3 “ 消息 ”

3-8-4 “ 主目录 ”

3-8-5 “ 目录安全性 ”

3-9 备份 / 还原IIS设置

3-9-1 备份IIS设置

3-9-2 还原IIS设置

<<网页数据库整合精华录>>

3-10 想一想

第4章 SQL Server 2000数据库

4-1 使用数据库保存数据的优点

4-2 SQL 2000 Server数据库的特点

4-3 建立新数据库

4-4 建立表

4-4-1 修改表内容

4-4-2 删除表

4-5 表记录管理

4-5-1 直接添加及删改数据

4-5-2 查询分析器

4-6 删除数据库

4-7 表的导入与导出

4-8 数据库用户设置

4-9 备份数据库

4-10 还原数据库

4-11 SQL语法介绍

4-12 数据选取

4-12-1 选取所有数据

4-12-2 显示部分字段

4-12-3 设置新字段名称

4-12-4 基本条件式

4-12-5 字符串比较条件式

4-12-6 组合条件式

4-12-7 字段间的比较

4-12-8 范围式选取

4-12-9 集合选取

4-12-10 数据排序

4-12-11 改变字段值

4-12-12 统计查询

4-13 添加一笔记录

4-14 删除记录

4-15 修改记录

4-16 想一想

第5章 VBScript

5-1 网页中的VBScript

5-2 变量声明

5-3 VBScript的基本运算

5-4 比较逻辑

5-5 逻辑运算

5-6 循环与决策

5-7 For...Next

5-8 While...Wend

5-9 Do...Loop

5-9-1 Do While...Loop

5-9-2 Do...LoopWhile

5-9-3 Do Until...Loop

<<网页数据库整合精华录>>

5-9-4 Do...Loop Until

5-10 基本函数

5-10-1 跟数字运算有关的函数

5-10-2 跟字符串处理有关的函数

5-10-3 数据类型转换函数

5-10-4 跟日期时间有关的函数

5-10-5 其他函数

5-10-6 常用指令

5-11 想一想

第6章 动态网页语言ASP

6-1 什么是ASP

6-2 从ASP到HTML

6-3 第一个ASP程序的编辑与运行

6-4 ASP对象

6-5 Request对象

6-5-1 读取窗体中的数据

6-5-2 “post”与“get”的差别

6-5-3 窗体中的数据

6-6 Response对象

6-6-1 Write指令

6-6-2 End指令

6-6-3 Buffer、Flush

6-6-4 Clear

6-6-5 Redirect

6-6-6 IsClientConnected

6-7 Session对象

6-7-1 何谓Session变量

6-7-2 Session变量的存在

6-7-3 Session变量的有效执行时间

6-7-4 Abandon

6-8 Application对象

6-8-1 判断Application是否已存在

6-8-2 Lock与Unlock

6-8-3 Application变量的生命周期

6-9 Session变量数组与Application变量数组

6-10 Cookies对象

6-10-1 Cookies变量的存取

6-10-2 Cookies的生命周期

6-11 想一想

第7章 ASP与数据库间的配合

7-1 基本概念

7-2 建立ASP与数据库间的连接通道

7-2-1 建立SQL Server数据库的ODBC名称

7-2-2 建立Microsoft Access数据库的ODBC名称

7-2-3 与Microsoft Access数据库的直接连接

7-3 存储查询结果的Recordset对象

7-3-1 Recordset对象的基本组成

<<网页数据库整合精华录>>

7-3-2 产生Recordset对象

7-3-3 读取Recordset对象中的数据

7-3-4 MoveNext指令

7-3-5 MoveFirst指令

7-3-6 记录指针的结束

7-3-7 关闭Recordset对象

7-3-8 分页读取数据

7-3-9 MoveLast指令

7-3-10 MovePrevious指令

7-3-11 记录指针的开端

7-4 数据库的修改

7-4-1 数据选取

7-4-2 删除数据

7-4-3 修改数据

7-4-4 添加数据

7-5 想一想

第8章 JavaScript

8-1 Script的存在目的

8-2 如何撰写JavaScript

8-3 变量的使用

8-3-1 变量声明

8-3-2 整数变量

8-3-3 浮点数

8-3-4 字符串

8-3-5 布尔值

8-4 数组

8-5 自定义函数的应用

8-6 JavaScript的基本运算

8-6-1 加法

8-6-2 减法

8-6-3 乘法

8-6-4 除法

8-6-5 递增运算 (++)

8-6-6 递减运算 (--)

8-6-7 求余数 (%)

8-7 比较逻辑

8-8 逻辑运算

8-8-1 Not

8-8-2 And

8-8-3 Or

8-9 指定运算符

8-10 运算的顺序

8-11 决策流程控制

8-11-1 if语句

8-11-2 else

8-11-3 switch...case

8-12 for循环

<<网页数据库整合精华录>>

- 8-12-1 break语句
- 8-12-2 continue语句
- 8-13 while循环
- 8-14 数学运算对象
 - 8-14-1 常用数学常数
 - 8-14-2 数学函数集锦
- 8-15 字符串对象与函数
- 8-16 Date对象
 - 8-16-1 Date对象的变量声明
 - 8-16-2 日期时间设置函数
 - 8-16-3 日期时间读取函数
- 8-17 其他常用函数
- 8-18 窗体对象
 - 8-18-1 读取窗体中的数据
 - 8-18-2 窗体子对象
 - 8-18-3 窗体对象
- 8-19 其他对象
 - 8-19-1 history对象
 - 8-19-2 navigator对象
 - 8-19-3 window对象
- 8-20 想一想
- 第9章 XML与网页制作
 - 9-1 何谓XML
 - 9-2 什么是标记语言
 - 9-3 使用XML文件来编写网页的好处
 - 9-4 编辑并浏览XML文件
 - 9-5 XML文件编写规则
 - 9-5-1 XML文件声明
 - 9-5-2 大小写的区别
 - 9-5-3 属性值的设置
 - 9-5-4 根节点与嵌套式排列
 - 9-5-5 标记结束符号
 - 9-5-6 XML保留字
 - 9-5-7 特殊字符的使用
 - 9-6 文件格式定义
 - 9-6-1 为什么需要使用DTD
 - 9-6-2 DTD声明语法
 - 9-7 定义标记属性
 - 9-7-1 属性声明
 - 9-7-2 默认属性类型
 - 9-8 排版样式
 - 9-8-1 使用排版样式的好处
 - 9-8-2 CSS排版样式
 - 9-8-3 XSL排版样式
 - 9-9 想一想
- 第10章 ASP.NET简介
 - 10-1 从ASP到ASP.NET

<<网页数据库整合精华录>>

- 10-2 ASP与ASP.NET
- 10-3 新版VBScript语言
 - 10-3-1 指定运算符
 - 10-3-2 数组定义
 - 10-3-3 变量初始值
 - 10-3-4 以“end while”取代“wend”
- 10-4 建立ASP.NET运行平台
- 10-5 Server控制组件
 - 10-5-1 HTML控制组件
 - 10-5-2 Web控制组件
- 10-6 DataGrid控制组件
- 10-7 想一想
- 第11章 Windows 2000 Server管理
 - 11-1 从Windows NT到Windows 2000 Server
 - 11-2 Windows 2000 Server的安装
 - 11-3 Windows 2000 Server的新功能
 - 11-4 用户帐号设置
 - 11-4-1 创建新帐号
 - 11-4-2 修改帐号数据
 - 11-4-3 删除帐号
 - 11-4-4 用户组设置
 - 11-5 磁盘管理
 - 11-5-1 更改文件系统类型
 - 11-6 文件与文件夹的安全设置
 - 11-6-1 文件夹与文件的存取权限
 - 11-6-2 添加共享文件夹
 - 11-7 设置Windows 2000 Server
 - 11-7-1 任务栏及开始菜单
 - 11-7-2 桌面显示设置
 - 11-7-3 任务管理器
 - 11-8 数据备份与还原
 - 11-8-1 备份程序
 - 11-8-2 还原数据
 - 11-9 任务计划管理
 - 11-9-1 设置任务计划
 - 11-10 事件查看器
 - 11-10-1 打开事件查看器
 - 11-10-2 筛选与寻找事件
 - 11-10-3 清除与存储记录文件
 - 11-11 想一想

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>