

<<IBM WebSphere 电子商务解决>>

图书基本信息

书名：<<IBM WebSphere 电子商务解决方案 含盘>>

13位ISBN编号：9787115091314

10位ISBN编号：7115091315

出版时间：2001-3

出版时间：人民邮电出版社

作者：Ron Ben-Natan Ori Sasson

译者：魏鸿

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<IBM WebSphere 电子商务解决>>

内容概要

本书是学习IBM电子商务的开发平台WebSphere的工具书。

本书按照循序渐进的原则，从基础入手，介绍了安装和运行WebSphere的方法，创建动态的、多功能的Web站点，使用WebSphere工具高效管理和共享站点文件，创建基于XML的应用等内容。

本书适合于网站设计人员阅读，也可以作为大专院校相关专业师生的参考书。

<<IBM WebSphere 电子商务解决>>

书籍目录

第1章 什么是WebSphere应用服务器	1.1 可用的平台	1.2 WebSphere标准版
1.3 WebSphere高级版	1.4 WebSphere企业版	第2章 安装和启
动WebSphere	第3章 Hello World(Wide Web)	3.1 HTTP
URI.URL和URN	3.3 HTTP交互	3.2 请求
3.6 响应	3.7 消息实体	3.4 HTTP消息
第4章 Hello Servlet和JavaServerPage	3.8 HTTP服务器	3.5 建立安全站点
Servlet	4.1 Servlet基础	4.2 Hello World
EJB基础	4.3 Hello World Java服务器页面	第5章 Hello EJB
服务器	5.2 “Hello World” EJB	5.1 Apache
软IIS服务器	6.1.1 核心模块(Core)	6.2 1 IBM HTTP服务器
对象管理结构(OMA)	第7章 Servlet和Java ServerPage	6.3 微
8.1.3 对象服务	7.1 Servlet操作模式(Operational	8.1 对
8.2.1 ORB核心	7.2 JSP操作模式	8.1.1 OMA参考模型
8.2.4 接口仓库	第8章 公共对象请求代理(CORBA)	8.1.2 对象请求代理(ORB)
8.2.8 对象适配器	8.1.4 通用工具	8.2 公共对象请求代理结构(CORBA)
第9章 CORBA的互操作性和IIOP	8.2.2 IDL头和框架	8.2.3 对象适配器和ORB接口
9.3 域内表示	8.2.5 对象标识	8.2.6 客户端
General Inter_ORB Protocol(GIOP)	8.2.8 对象适配器	8.2.7 对象实
Representation)	8.3 接口定义语言	8.4 动态调用接口(DII)
第10章 JavaBeans	9.1 域	9.2 动态框架接口(DSI)
10.3 属性(Properties)	9.2 互操作对象标识(IOR)	9.5 ORB服务
10.5.1 绑定属性(Bound Properties)	9.3 公共数据标识(Common Data	9.6
5.3 事件适配器(Event Adaptors)	9.4 GIOP消息	9.7 InternetInter_ORB Protocol(IIOP)
性(Persistence)	9.5 自省(Introspection)	10.1 JavaBeans的定义
EJB组件	10.2 事件(Events)	10.3 属性(Properties)
EJB事务模型	10.3 持续	10.4 方法(Methods)
标记语言(XML)	10.4 自定义(Customization)	10.5 事件(Events)
单应用编程接口(SAX)	10.6 打包.(Packaging)	10.5.2 强制属性(Constrained Properties)
13.1 Java安全模型	第11章 企业级JavaBeans	10.6 自定义(Customization)
Loader)	11.1 企业级SessionBeans	10.7 持续
1.2的安全性	11.2 企业级EntityBeans	11.1 企业级JavaBeans
电子交易(SET)规范	11.3 企业级EntityBeans	11.2 企业级SessionBeans
WebSphere Studio	11.4 企业级EntityBeans	11.3 企业级EntityBeans
悉WebSphere Studio	11.5 EJB安全性	11.4 企业级EntityBeans
向导	第12章 可扩展	11.5 EJB安全性
14.5.1 SQL向导	12.1 XML	12.1 XML
欢迎使用VisualAgefor Java	12.2 文档对象模型(DOM)	12.2 文档对象模型(DOM)
15.3.1 开发Servlet	12.3 XML简	12.3 XML简
15.3.4 远程调试器(RemoteDebugger)	第13章 Java安全与Web安全	12.4 XSL转换(XSLT)
16.2 入门	13.1.1 Java沙箱(sandbox)	13.1.1 Java沙箱(sandbox)
菜单条	13.1.2 类加载器(The Class	13.1.2 类加载器(The Class
16.3.4 “Assets”视图的菜单条	13.1.3 校验器(TheVerifier)	13.1.3 校验器(TheVerifier)
标准工具栏	13.1.4 安全管理器(The Security	13.1.4 安全管理器(The Security
	13.2 JDK 1.1的安全性	13.2 JDK 1.1的安全性
	13.3 JDK	13.3 JDK
	13.4 安全的多目标的InternetMime扩展(S / MiME)	13.4 安全的多目标的InternetMime扩展(S / MiME)
	13.5 安全的	13.5 安全的
	13.6 安全套接层(SSL)	13.6 安全套接层(SSL)
	13.7 SSL协议	13.7 SSL协议
	第14章	第14章
	14.1 安装	14.1 安装
	14.2 开始学习	14.2 开始学习
	14.3 熟	14.3 熟
	14.4 WebSphere Studio编辑器	14.4 WebSphere Studio编辑器
	14.5 WebSphere Studio	14.5 WebSphere Studio
	14.5.1 SQL向导	14.5.1 SQL向导
	14.5.2 数据库连接向导(Database Connectivity Wizard)	14.5.2 数据库连接向导(Database Connectivity Wizard)
	14.5.3 Servlet向导	14.5.3 Servlet向导
	第15章 VisualAgeforJava	第15章 VisualAgeforJava
	15.1 安装	15.1 安装
	15.2 使用VisualAgefor Java来开发WebSphere应用程序	15.2 使用VisualAgefor Java来开发WebSphere应用程序
	15.3.1 开发Servlet	15.3.1 开发Servlet
	15.3.2 JSP开发	15.3.2 JSP开发
	15.3.3 企业级JavaBeans开发	15.3.3 企业级JavaBeans开发
	15.3.4 远程调试器(RemoteDebugger)	15.3.4 远程调试器(RemoteDebugger)
	第16章 NetObjectsFusion	第16章 NetObjectsFusion
	16.1 安装	16.1 安装
	16.2 入门	16.2 入门
	16.3 NetObjectsFusion的菜单和工具栏	16.3 NetObjectsFusion的菜单和工具栏
	16.3.1 “Site”视图的	16.3.1 “Site”视图的
	16.3.2 “Page”视图的菜单条	16.3.2 “Page”视图的菜单条
	16.3.3 “Style”视图的菜单条	16.3.3 “Style”视图的菜单条
	16.3.4 “Assets”视图的菜单条	16.3.4 “Assets”视图的菜单条
	16.3.5 “Publish”视图的菜单条	16.3.5 “Publish”视图的菜单条
	16.3.6 标	16.3.6 标
	16.3.7 高级工具栏	16.3.7 高级工具栏
	16.3.8 组件工具栏	16.3.8 组件工具栏
	16.3.9 表单工具	16.3.9 表单工具

<<IBM WebSphere 电子商务解决>>

栏	16.4 属性面板	16.5 投入使用阶段——发布你的站点	第17章
NetObjects	ScriptBuilder	17.1 安装	17.2 入门
17.4	JavaScript入门	17.4.1 例子：单位换算	17.4.2 JavaScript的对象模型
型	17.5 JavaScript内置的对象	17.6 JavaScript事件	17.7 窗口控制
第18章	NetObjectsBeanBuilder	18.1 入门	18.2 使用BeanBuilder
18.3 快速参考	18.3.1 菜单条(MenuBar)	18.3.2 工具栏(Toolbars)	
18.3.3 内嵌组件(Built-in Components)	第19章	IBM San Francisco	19.1 安装
19.2 San Francisco的层次	19.3 基础层(The Foundation Layer)		
19.3.1 持续性(Persistence)	19.3.2 事务和加锁(Transaction and Locking)		19.
3.3 分布(Distribution)	19.3.4 命名(Naming)	19.3.5 通知(Notification)	
19.3.6 查询(Queries)	19.3.7 安全(Security)	19.3.8 本地化(Localization)	
19.3.9 基础类的架构(FoundationClassArchitecture)	19.4 通用商业对象(CBO)		
19.5 通用商业处理(CBR)	19.5.1 通用的分类帐户框架(The General Ledger Framework)		
19.5.2 应收应付帐户框架(The Accounts Payable/Accounts Receivable Framework)	19.5.3 仓储管理框架(The Warehouse Management Framework)		
19.5.4 订单管理框架(The Order Management Framework)	19.6 使用San Francisco		
的WebSphere应用程序	第20章 连接池和数据访问Bean	20.1 连接池(Connection Pooling)	
20.2 数据访问Bean(Data Access Bean)	第21章	WebSphere安全服务	
21.1 验证(Authentication)	21.2 授权(Authorization)	第22章	命名服务
和LDAP支持	22.1 什么是LDAP	22.2 Java命名和目录接口(JNDI)	22.
2.1 命名软件包	22.2.2 目录软件包	22.3 WebSphere中的LDAP	第23
章 HTTP Servlet	23.1 配置Servlet	23.2 Ticker Servlet	第24章
Servlet会话	24.1 HTTP Cookie	24.2 传统的会话管理	24.3 跟
踪API的会话	24.4 关于会话和JSP的一些注意事项	第25章	WebSphere特有
的servlet问题	25.1 WebSphere会话跟踪	25.2 站点公告栏	25.3 个人
到个人消息(Person-to-Person Message)	第26章	JSP:语法和生命期	26.1 JSP语
法	26.2 注释	26.3 标准对象	26.4 指令和声明
Scriptlet和表达式	26.6 Bean引用	第27章	IBM的JSP支撑平台
HTML扩展控件	27.2 JSP格式的bean库	27.2.1 日期和时间格式bean	27.1
27.2.2 数值格式bean	27.2.3 列表格式bean	27.2.4 表格格式bean	
第28章 用VisualAge调试Servlet和JSP	28.1 安装和加载工具	28.2 WebSphere测	
试环境	28.3 调试Servlet	28.4 调试JSP	第29章
19.1 WebSphere总体结构	29.2 EJB服务器的特点	29.2.1 支持bean运	
行	29.2.2 支持事务处理	29.2.3 支持持久性	29.2.4 支持负荷管理
29.2.5 支持存储池和高速缓存	29.2.6 支持安全机制	第30章	
WebSphere中的分层应用	第31章	WebSphere中EJB的持久性和事务处理	31.1
EJB的持久性	31.1.1 CMP的例子	31.1.2 BMP的例子	31.2 EJB对
事务处理的支持	第32章	EJB服务器端编程	32.1 EJB编程规则
确选择bean的类型	32.3 举例说明：报价bean	第33章	EJB客户端编程
33.1 客户端编程的一般介绍	33.2 客户端编程的其他问题	33.2.1 无效的会	
话bean对象	33.2.2 删除EJB对象	33.2.3 句柄序列化	33.2.4 客户端
对事务处理的支持	第34章	编写XML电子商务应用	34.1 内部人员交易应用
34.2 生成股票代码	34.3 获得内部信息	第35章	XSL转换的应用
35.1 减少程序大小	第36章	IBM的XML工具	36.1 XML View
Task Guide	36.3 XeeNa	第37章	MQSeries连接器
条件	37.2 浅谈MQSeries	37.3 组件调度程序中的MQSeries消息队列	37.1 安装和必备
37.4 创建MQSeriesEJB	第38章	Tivoli功能组件	38.1 安装和先决条件

<<IBM WebSphere 电子商务解决>>

38.2 使用Tivoli的WebSphere ServerPlus	38.3 配置服务器	38.4 监控
38.5 调用其他任务	第39章 CICS连接器	39.1 过程化应用程序适配器
39.2 安装和准备条件	39.3 开发PAO	39.4 创建一个PAO的EJB
第40章 WebSphere管理控制台	40.1 使用管理控制台	40.2 管理控制台类型
40.3 管理控制台任务	40.4 配置任务	40.5 性能
全性	第41章 WebSphere属性文件	41.1 属性文件
	41.2 XML配置文件	41.2 XML配置文件
第42章 WebSphere安全管理	42.1 全局安全设置	42.2 应用程序安全
42.3 方法组	42.4 资源安全性	42.5 设置权限
WebSphere性能软件包	43.1 WebSphere性能软件包的组件	第43章
文件系统	43.2 AFS企业级文	
43.3 WebSphere Traffic Express	43.4 Secure Way网络分发器	
43.5 WebSphere性能软件包使用过程	第44章 IBM AFS企业文件系统	44.1
AFS术语	44.2 AFS安装和配置	44.3 AFS卷管理
号	44.4 管理AFS帐	
第45章 IBM WebTrafficExpress	45.1 安装和启动	45.2
WebTrafficExpress配置	45.2.1 代理服务器配置	45.2.2 缓存配置
45.2.3 服务器设置	45.2.4 服务器活动监控	第46章 IBM SecureWay网络分
发器	46.1 安装和启动	46.2 网络分发器配置
支持(Interactive Session Support)	46.3 交互式会话支	
	46.4 基于内容路由(Content—Based Routing)	

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>