

<<网页制作全接触>>

图书基本信息

书名：<<网页制作全接触>>

13位ISBN编号：9787115091369

10位ISBN编号：7115091366

出版时间：2001-3-1

出版时间：人民邮电出版社

作者：陈峰

页数：428

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<网页制作全接触>>

内容概要

本书主要介绍了有关HTML 4.0和CSS 的内容，包括HTML 4.0各个标记的语法和属性，CSS各个属性的语法和属性值，同时介绍了两者在Dreamweaver中的实现，提供大量灵活使用HTML 4.0 和CSS 制作动态网页的实例。

<<网页制作全接触>>

书籍目录

第一部分 HTML部分

- 第一章 HTML入门 1
 - 1.1 HTML发展历史 1
 - 1.1.1 HTML简单历史 1
 - 1.1.2 HTML 4.0新特性 2
 - 1.2 HTML编辑器 3
 - 1.3 一个简单的HTML页面 4
 - 1.4 HTML与JavaScript、CSS结合 5
 - 1.5 HTML与ASP、PHP、JSP 6
 - 1.5.1 ASP简介 7
 - 1.5.2 PHP简介 9
 - 1.5.3 JSP简介 10
 - 1.6 HTML与DHTML 12
 - 1.6.1 Microsoft IE 4.0对DHTML的支持 12
 - 1.6.2 Netscape Communicator 4.0对DHTML的支持 13
 - 1.7 利用Dreamweaver制作HTML页面 14
- 第二章 HTML标记 17
 - 2.1 通用属性 17
 - 2.1.1 核心属性 18
 - 2.1.2 多国语言属性 19
 - 2.1.3 通用程序事件 20
 - 2.1.4 在Dreamweaver中的实现 20
 - 2.2 顶级标记 21
 - 2.2.1 HTML文档声明 (HTML) 21
 - 2.2.2 文档头部 (HEAD) 22
 - 2.2.3 文档体 (BODY) 22
 - 2.2.4 框架 (FRAMESET) 23
 - 2.2.5 在Dreamweaver中的实现 23
 - 2.3 头标记 25
 - 2.3.1 标题 (TITLE) 25
 - 2.3.2 文档基础URL (BASE) 25
 - 2.3.3 单行文本输入 (ISINDEX) 26
 - 2.3.4 链接 (LINK) 26
 - 2.3.5 元数据 (META) 27
 - 2.3.6 样式表 (STYLE) 29
 - 2.3.7 在Dreamweaver中的实现 30
 - 2.4 文本布局标记 31
 - 2.4.1 段落 (P) 31
 - 2.4.2 预定义格式 (PRE) 33
 - 2.4.3 引用 (BLOCKQUOTE、Q) 34
 - 2.4.4 标注文档改变 (INS、DEL) 35
 - 2.4.5 区块 (DIV、SPAN) 37
 - 2.4.6 词标记 (HR、BR、NOBR、SPACER、BDO、ABBR、BAR) 39
 - 2.4.7 居中显示 (CENTER) 45
 - 2.4.8 在Dreamweaver中的实现 46

<<网页制作全接触>>

- 2.5 字体样式标记 46
 - 2.5.1 标题字体 (H1、H2、H3、H4、H5、H6) 46
 - 2.5.2 字体修正 (FONT、BASEFONT) 47
 - 2.5.3 物理字体 (B、I、U、TT、SUP、SUB、S、STRIKE) 49
 - 2.5.4 逻辑字体 (EM、STRONG、CODE、SAMP、KBD、VAR、BIG、SMALL、DFN、CITE、ACRONYM、ADDRESS) 50
 - 2.5.5 在Dreamweaver中的实现 52
- 2.6 超级链接 52
 - 2.6.1 URL介绍 52
 - 2.6.2 超级链接标记 (A) 54
 - 2.6.3 映射 (MAP、AREA) 55
 - 2.6.3 在Dreamweaver中的实现 57
- 2.7 列表标记 58
 - 2.7.1 列表项 (LI) 58
 - 2.7.2 有序和无序列表 (OL、UL) 58
 - 2.7.3 定义列表 (DL、DT、DD) 60
 - 2.7.4 目录列表和菜单列表 (DIR、MENU) 62
 - 2.7.5 在Dreamweaver中的实现 62
- 2.8 表格标记 62
 - 2.8.1 表格主标记 (TABLE) 62
 - 2.8.2 表格横行 (TR) 66
 - 2.8.3 表格单元 (TH、TD) 67
 - 2.8.4 表格说明 (CAPTION) 69
 - 2.8.5 表格横行组 (THEAD、TFOOT、TBODY) 69
 - 2.8.6 表格竖列组 (COLGROUP、COL) 69
 - 2.8.7 在Dreamweaver中的实现 70
- 2.9 表单标记 72
 - 2.9.1 表单主标记 (FORM) 72
 - 2.9.2 按钮 (BUTTON) 73
 - 2.9.3 输入域 (INPUT、TEXTAREA) 73
 - 2.9.4 选择域 (SELECT、OPTGROUP、OPTION) 75
 - 2.9.5 标签及其样式 (FIELDSET、LEGEND、LABEL) 76
 - 2.9.6 在Dreamweaver中的实现 77
- 2.10 框架标记 79
 - 2.10.1 框架主标记 (FRAMESET) 79
 - 2.10.2 框架单元 (FRAME) 80
 - 2.10.3 无框架 (NOFRAME) 81
 - 2.10.4 内层框架 (IFRAME) 81
 - 2.10.5 在Dreamweaver中的实现 82
- 2.11 容器标记 83
 - 2.11.1 脚本容器 (SCRIPT、NOSCRIPT) 83
 - 2.11.2 控件容器 (OBJECT、PARAM、APPLET) 84
 - 2.11.3 图像标记 (IMG) 87
 - 2.11.4 在Dreamweaver中的实现 89
- 第三章 HTML使用技巧 91
 - 3.1 在HTML文档中加入多媒体 91
 - 3.1.1 使用EMBED标记嵌入音频和视频 91

<<网页制作全接触>>

- 3.1.2 在外部窗口中打开媒体 94
- 3.1.3 使用BGSOUND标记加背景音乐 95
- 3.1.4 使用IMG标记的DYN SRC属性加视频文件 96
- 3.1.5 在媒体播放器控件中加入多媒体 97
- 3.1.6 在HTML中加入GIF动画 102
- 3.1.7 加入FLASH动画 103
- 3.1.8 插入Java Applet小程序 105
- 3.1.9 用Dreamweaver在网页中插入多媒体 106
- 3.2 调用外部文件 107
 - 3.2.1 使用LAYER和IFRAME标记 107
 - 3.2.2 数据捆绑技术 109
 - 3.2.3 在页面中调用XML文件 112
- 第四章 制作动态网页 116
 - 4.1 制作动态网页语言简介 116
 - 4.1.1 Java和JavaScript 116
 - 4.1.2 VB和VBScript 121
 - 4.2 在HTML文档中加入事件和行为 121
 - 4.2.1 载入与载出事件 122
 - 4.2.2 鼠标事件-Dreamweaver行为面板的使用 122
 - 4.2.3 键盘事件 127
 - 4.2.4 其他事件 129
 - 4.2.5 改变页面元素属性 129
 - 4.2.6 加入时钟制作动画效果 131
 - 4.2.7 将本页加入收藏夹 132
 - 4.3 MARQUEE的使用 133
 - 4.4 动态效果完整实例 136
 - 4.4.1 导航栏 136
 - 4.4.2 页面内容的显隐 144
 - 4.4.3 漂移的层-Dreamweaver时间线的使用 147
 - 4.4.4 状态栏动态文字 149
 - 4.4.5 文字特效 155
 - 4.4.6 鼠标特效 160
 - 4.4.7 动态改变页面背景 165
 - 4.4.8 控制鼠标右键行为 168
 - 4.4.9 电子信箱入口 170
 - 4.4.10 搜索引擎入口 173
 - 4.4.11 主页问候 176
 - 4.4.12 使用Cookie记录浏览者信息 183
 - 4.4.13 在线测试 186
 - 4.4.14 对浏览器的控制 190
- 第五章 网站的定义与上传 195
 - 5.1 用Dreamweaver定义和上传一个站点 195
 - 5.1.1 用Dreamweaver定义站点 195
 - 5.1.2 在Dreamweaver中设置上传和下载文件的参数 197
 - 5.1.3 用Dreamweaver上传和下载文件 199
 - 5.1.4 用Dreamweaver维护站点 202
 - 5.2 用CuteFTP定义和上传一个站点 202

<<网页制作全接触>>

- 5.2.1 CuteFTP概述 202
- 5.2.2 设置FTP站点连接 204
- 5.2.3 上传以及下载文件 205
- 第二部分 CSS部分
- 第六章 CSS入门 207
 - 6.1 CSS样式表简介 207
 - 6.1.1 例说CSS样式表 207
 - 6.1.2 CSS样式优点 208
 - 6.2 编辑CSS样式表的方法 209
 - 6.2.1 用普通的文本编辑工具 210
 - 6.2.2 用普通的HTML编辑工具 210
 - 6.2.3 用Dreamweaver的CSS Styles面板 210
 - 6.3 CSS样式表的定义和应用 211
 - 6.3.1 定义HTML标记的样式表 211
 - 6.3.2 在Dreamweaver中定义HTML标记的样式表 211
 - 6.3.3 用类(CLASS)来定义样式表 213
 - 6.3.4 用ID属性来定义样式表 214
 - 6.3.5 应用以CLASS或者ID定义的样式表 214
 - 6.3.6 在Dreamweaver中定义和应用CLASS类型的样式表 215
 - 6.4 HTML中加入CSS的四种方法 216
 - 6.4.1 嵌入式样式表 216
 - 6.4.2 内联式样式表 216
 - 6.4.3 外联式样式表 216
 - 6.4.4 输入式样式表 217
 - 6.4.5 应用Dreamweaver创建和应用外联式、输入式样式表 218
 - 6.4.6 层叠的顺序 220
 - 6.5 伪类和伪元素 221
 - 6.5.1 锚伪类 222
 - 6.5.2 使用CSS的网页实例：超级链接文字的动态效果 222
 - 6.5.3 首行伪元素 224
 - 6.5.4 首字母伪元素 224
 - 6.6 CSS样式表高级技巧 225
 - 6.6.1 关联标记 225
 - 6.6.2 标记编组 226
 - 6.6.3 样式的继承 226
 - 6.6.4 注释语句 226
 - 6.6.5 子类的定义和使用 227
 - 6.6.6 通过多个样式表给出一个样式 227
- 第七章 CSS基本属性 228
 - 7.1 字体属性 228
 - 7.1.1 字体族 (FONT-FAMILY) 228
 - 7.1.2 字体大小 (FONT-SIZE) 229
 - 7.1.3 字体风格 (FONT-STYLE) 232
 - 7.1.4 字体粗细 (FONT-WEIGHT) 232
 - 7.1.5 字体变形 (FONT-VARIANT) 233
 - 7.1.6 字体 (FONT) 233
 - 7.1.7 在Dreamweaver中设置CSS样式表的字体属性 234

<<网页制作全接触>>

- 7.1.8 与JavaScript结合制作动态字体 236
- 7.2 颜色与背景属性 236
 - 7.2.1 前景颜色 (COLOR) 236
 - 7.2.2 背景颜色 (BACKGROUND-COLOR) 238
 - 7.2.3 背景图像 (BACKGROUND-IMAGE) 239
 - 7.2.4 背景重复方式 (BACKGROUND-REPEAT) 241
 - 7.2.5 背景依附方式 (BACKGROUND-ATTACHMENT) 242
 - 7.2.6 背景对齐方式 (BACKGROUND-POSITION) 242
 - 7.2.7 背景 (BACKGROUND) 243
 - 7.2.8 在Dreamweaver中设置CSS样式表的颜色与背景属性 244
- 7.3 文本属性 245
 - 7.3.1 文本转换 (TEXT-TRANSFORM) 245
 - 7.3.2 文本修饰 (TEXT-DECORATION) 245
 - 7.3.3 字符间距 (LETTER-SPACING) 246
 - 7.3.4 单词间距 (WORD-SPACING) 246
 - 7.3.5 文本对齐方式 (TEXT-ALIGN) 246
 - 7.3.6 垂直对齐 (VERTICAL-ALIGN) 247
 - 7.3.7 文本缩进 (TEXT-INDENT) 249
 - 7.3.8 对空白的处理 (WHITE-SPACE) 250
 - 7.3.9 行高 (LINE - HEIGHT) 250
 - 7.3.10 在Dreamweaver中设置CSS样式表中的文本属性 251
- 7.4 容器属性 252
 - 7.4.1 宽度 (WIDTH) 253
 - 7.4.2 高度 (HEIGHT) 253
 - 7.4.3 补白 (PADDING) 253
 - 7.4.4 边界 (MARGIN) 256
 - 7.4.5 有关边框宽度 (BORDER WIDTH) 的选项 259
 - 7.4.6 边框颜色 (BORDER-COLOR) 261
 - 7.4.7 边框风格 (BORDER-STYLE) 261
 - 7.4.8 有关边框 (BORDER) 的选项 263
 - 7.4.9 边框效果的应用举例 265
 - 7.4.10 浮动 267
 - 7.4.11 清除 (CLEAR) 268
 - 7.4.12 在Dreamweaver中设置CSS样式表中的边框与布局 268
- 7.5 列表 270
 - 7.5.1 列表位置 (LIST-STYLE-POSITION) 270
 - 7.5.2 列表类型 (LIST-STYLE-TYPE) 271
 - 7.5.3 列表图像 (LIST-STYLE-IMAGE) 272
 - 7.5.4 列表风格 (LIST-STYLE) 273
 - 7.5.5 显示 (DISPLAY) 273
 - 7.5.6 在Dreamweaver中设置CSS样式表中的列表 273
- 7.6 定位与显示 274
 - 7.6.1 定位 (POSITION) 274
 - 7.6.2 左边距 (LEFT) 与上边距 (TOP) 276
 - 7.6.3 宽度 (WIDTH) 与高度 (HEIGHT) 277
 - 7.6.4 三维定位 (Z-INDEX) 278
 - 7.6.5 可见性 (VISIBILITY) 280

<<网页制作全接触>>

- 7.6.6 溢出 (OVERFLOW) 281
- 7.6.7 切片属性 (CLIP) 284
- 7.6.8 在Dreamweaver中设置CSS样式表中的定位与显示 285
- 7.7 控制鼠标形状 286
 - 7.7.1 鼠标属性 (CURSOR) 286
 - 7.7.2 在Dreamweaver中设置CSS样式表的鼠标形状属性 289
- 7.8 分页位置 290
 - 7.8.1 元素之前分页 (PAGE-BREAK-BEFORE) 290
 - 7.8.2 元素之后分页 (PAGE-BREAK-AFTER) 291
 - 7.8.3 在Dreamweaver中设置CSS样式表的分页属性 291
- 第八章 滤镜 293
 - 8.1 滤镜简介 293
 - 8.2 静态的滤镜效果 294
 - 8.2.1 静态滤镜概述 294
 - 8.2.2 透明效果 (ALPHA) 295
 - 8.2.3 模糊效果 (BLUR) 296
 - 8.2.4 色度调节 (CHROMA) 297
 - 8.2.5 投影效果 (DROPSHADOW) 298
 - 8.2.6 水平翻转 (FLIPH) 299
 - 8.2.7 垂直翻转 (FLIPV) 300
 - 8.2.8 光晕效果 (GLOW) 300
 - 8.2.9 转化为灰度图 (GRAY) 301
 - 8.2.10 反转效果 (INVERT) 302
 - 8.2.11 蒙板 (MASK) 302
 - 8.2.12 阴影 (SHADOW) 303
 - 8.2.13 波纹效果 (WAVE) 305
 - 8.2.14 X光片效果 (XRAY) 306
 - 8.3 滤镜叠加 306
 - 8.4 动态滤镜 308
 - 8.4.1 动态滤镜概述 308
 - 8.4.2 光线效果 (LIGHT) 308
 - 8.4.3 渐变效果 (BLENDTRANS) 308
 - 8.4.4 渐变转换效果 (REVEALTRANS) 309
 - 8.5 在Dreamweaver中设置CSS样式表中的滤镜 309
 - 8.6 滤镜效果实例 310
 - 8.6.1 改变投影样式 310
 - 8.6.2 图像的逐渐显示 312
 - 8.6.3 进入和离开网页时的特效 313
 - 8.6.4 图像更替特效 315
 - 8.6.5 发光文字 317
 - 8.6.6 探照灯效果 318
- 第九章 声音样式表 321
 - 9.1 声音样式表概述 321
 - 9.2 通用声音属性 322
 - 9.2.1 音量 (VOLUME) 322
 - 9.2.2 词间停顿 (PAUSE-BEFORE、PAUSE-AFTER、PAUSE) 323
 - 9.2.3 声音提示 (CUE、CUE-BEFORE、CUE-AFTER) 323

<<网页制作全接触>>

- 9.2.4 背景声音 (PLAY-DURING) 324
- 9.3 语音属性 324
 - 9.3.1 语速 (SPEECH-RATE) 324
 - 9.3.2 语音族 (VOICE-FAMILY) 325
 - 9.3.3 声调 (PITCH, PITCH-RANGE) 325
 - 9.3.4 重读 (STRESS) 326
 - 9.3.5 柔和度 (RICHESS) 326
 - 9.3.6 标点停顿 (SPEAK-PUNCTUATION) 326
 - 9.3.7 阅读日期 (SPEAK-DATE) 326
 - 9.3.8 阅读时间 (SPEAK-TIME) 327
- 9.4 立体声效果 327
 - 9.4.1 方位角 (AZIMUTH) 327
 - 9.4.2 仰角 (EVALUATION) 328
- 第十章 CSS实例 329
 - 10.1 通过修改样式表的属性值实现相关效果 329
 - 10.1.1 按钮特效 329
 - 10.1.2 动态显示的文字说明 330
 - 10.1.3 显示、隐藏图片 332
 - 10.1.4 可以改变样式的日历 334
 - 10.1.5 页面文字及样式的刷新 342
 - 10.2 与滤镜相关的实例 344
 - 10.2.1 奔驰的汽车 344
 - 10.2.2 有运动背景的彩色文字 346
 - 10.2.3 移动的探照灯 347
 - 10.2.4 渐变转化的下拉式菜单 349
 - 10.2.5 动态的波动效果 353
 - 10.2.6 文字连续显隐 354
 - 10.3 与图层及绝对定位相关的实例 357
 - 10.3.1 为网页开一个天窗 357
 - 10.3.2 滚动公告板 359
 - 10.3.3 精美的贺卡 361
 - 10.3.4 可拖动的图层 364
 - 10.3.5 漫天飘舞的雪花 369
 - 10.3.6 左键弹出式菜单 373
 - 10.3.7 树状折叠菜单 375
 - 10.3.8 用图层排版 380
 - 10.3.9 走动的时钟 382
- 附录 字符实体表 387
 - 一、拉丁字符 387
 - 二、特殊符号和希腊字母 389
 - 三、特殊字符实体 392
- 附录 CSS兼容性列表 394
- 附录 JavaScript参考手册 400

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>