<<随身查>>

图书基本信息

书名:<<随身查>>

13位ISBN编号: 9787115218629

10位ISBN编号:7115218625

出版时间:2010-1

出版时间:人民邮电

作者: 雏志资讯 龙建祥 张铁军

页数:208

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<随身查>>

前言

经常有朋友向我咨询一些电脑使用方面的问题,例如,如何让两台电脑共享一个ADSL账号上网?如何修复有坏道的硬盘?

如何做好笔记本电脑的保养?

如何删除系统拒绝删除的文件?

如何识别假冒的QQ系统消息?

如何将音乐CD转换为MP3?

如何在淘宝网上买到物美价廉的商品……这些朋友当中有相当一部分是大学毕业生,甚至有些人曾经还是计算机专业的,虽然丢开课本已有多年,但他们的自学能力和基础知识都应当不错,怎么也会被这些简单的问题难住呢?

通过与他们交流,发现影响他们学习电脑技术的因素主要有3个:一是太忙碌,往往拿到一本厚厚的电脑书就没有勇气看下去;二是很多图书理论性和系统性太强,大篇幅的理论介绍和按部就班的知识点讲解,都使这些书显得索然无味;三是在他们的眼中,目前计算机图书的价格普遍有些偏高。 其实上述情况只是一个缩影,针对这部分读者所反映的情况,我们做了大量的调查与研究,精心策划了这套"随身查"系列图书。

本套丛书主要有以下特点。

1.实用性和操作性强。

精选应用中的热点和难点,摒弃枯燥的理论介绍,全部以一个一个的实例进行讲解,有利于读者理解 并掌握。

<<随身查>>

内容概要

本书以技巧的形式,介绍如何快速将自己打造成Excel公式与函数应用高手。 全书共10章,分别介绍公式编辑与数据源引用技巧、逻辑函数范例应用技巧、日期函数范例应用技巧 、数学函数范例应用技巧、文本函数范例应用技巧、统计函数范例应用技巧、财务函数范例应用技巧

查找和引用函数范例应用技巧、数据库函数范例应用技巧,以及函数返回错误值的解决方法等方面 的内容。

本书有很强的实用性和可操作性,非常适合经常使用Excel函数的读者随时查阅。

书籍目录

第1章 公式编辑与数据源引用技巧 1
例1 只查看长公式中某一步的计算结果 2
例2 一次性选中公式中引用的单元格 3
例3 隐藏公式 3
例4 大范围复制公式 5
例5 将公式运算结果转换为数值 6
例6 数据源的相对引用 7
例7 数据源的绝对引用 8
例8 引用当前工作表之外的单元格 9
例9 在公式中引用多个工作表中的同一单元格 10
例10 引用多个工作簿中的数据源来进行计算 11
例11 在相对引用和绝对引用之间进行切换 12
第2章 逻辑函数范例应用技巧
例12 快速判断给定值是否在指定区间 16
例13 根据代码返回部门名称 16
例14 考评成绩是否合格 17
例15 对员工的考核成绩进行综合评定 18
例16 快速识别产品类别 18
例17 根据产品的名称与颜色进行一次性调价 19
例18 解决计算结果为"0"、错误值的问题 20
例19 使用IF函数计算个人所得税 21
例20 标注出需要核查的项目 22
例21 使用数组公式比较两组庞大数据 23
第3章 日期函数范例应用技巧
例22 返回当前日期与星期数 26
例23 将非日期数据转换为标准的日期 26
例24 已知一年中的第几天,计算其准确日期 27
例25 自动填写报表中的月份 27
例26 计算倒计时天数 28
例27 判断一个月的最大天数 28
例28 批量计算出员工年龄(YEAR与TODAY函数) 28
例29 批量计算出员工工龄 29
例30 根据出生日期快速计算年龄(DATEDIF函数) 30
例31 快速自动追加工龄工资 31
例32 计算总借款天数(DATEDIF函数) 31
例33 精确计算应收账款的账龄 32
例34 计算总借款天数(DAYS360函数) 33
例35 计算还款剩余天数 33
例36 TODAY函数在账龄分析中的应用 34
例37 计算固定资产的已使用月份 36
例38 快速返回值班日期对应的星期数 37
例39 快速返回日期对应的星期数
例28 (中文星期数) 37
例40 计算两个日期之间的实际工作日 38
例41 快速查看指定年份各月天数 39

例42	计算指定日期到月底的天数 40	
例43	计算员工年假占全年工作日的百分比 41	
第4章		
例44	得知各产品的销售量与销售单价时用SUM函数计算其总销售额 44	
例45	统计某一经办人的总销售金额(SUM函数) 44	
例46	统计架 5557(656)1660 (656)165 (656)165 (656)165 (656)165 (656)165 (656)165 (656)165 (656)165 (656)165 (656)165 (65	
例47	统计网位(线多位)经历人的总销售金额(30M函数) 43 统计不同时间段不同类别产品的销售金额 46	
例48		
例49	统计各部门工资总额 48	
例50	统计某个时段的销售总金额(SUMIF函数) 48	
例51	在SUMIF函数中使用通配符 49	
例52	统计两种或多种类别产品总销售金额 50	
例53	使用SUMIFS函数实现多条件统计 51	
例54	统计某日期区间的销售金额 51	
例55	得知各产品的销售量与销售单价时用SUMPRODUCT函数计算其总销售额	52
	统计出某两种或多种产品的总销售金额	
((SUMPRODUCT函数) 52	
例57	统计出指定部门、指定职务的员工人数 53	
例58	统计出指定部门奖金大于固定值的人数 54	
例59	统计出指定部门获得奖金的人数(去除空值) 55	
例60	统计指定店面指定类别产品的销售金额合计值 55	
例61	统计非工作日销售金额 56	
例62	使用INT函数对平均销量取整 57	
例63	使用ROUND函数对数据进行四舍五入 57	
例64	使用MOD函数取余数 58	
例65	根据上班时间与下班时间计算加班时长 59	
例66	ABS函数在数据比较中的应用 60	
例67	ABS函数在其他函数中的套用 61	
例68	根据通话总秒数计算总费用 62	
例69	解决浮点运算造成ROUND函数计算不准确的问题 62	
例70	按条件返回值并保留指定位数 64	
例71	计算物品的快递费用 65	
例72		
例73		
例74	返回一组对象所有可能的组合数目 66 返回两个数值相除后的整数部分 67	
例75		
	· 文本函数范例应用技巧 69	
例76	快速自动生成订单编号 70	
例77	从E-mail地址中提取账号 70	
例78	快速比较两个部门的采购价格是否一致 71	
例79	从单元格中提取有用数据并合并起来 72	
例80	检验具有固定长度的字符串输入位数是否正确 72	
例81	从身份证号码中提取出生年份 73	
例82	从身份证号码中提取完整的出生年月日 74	
例83	从身份证号码中判断性别 75	
例84	利用REPT函数一次性输入多个相同符号 76	
例85	将手机号码的后4位替换为特定符号 77	

例86	将8位电话号码的区号与号码分开 77
例87	分离混合显示的7位和8位电话号码的区号与号码 78
例88	去掉文本中的所有空格 79
例89	将字符串中数据信息建立为规则的数据表 80
例90	从编码中提取合同号 81
例91	嵌套使用SUBSTITUTE函数返回有用信息 82
例92	计算各项课程的实际参加人数 83
例93	解决因四舍五入而造成的显示误差问题 84
第6章	统计函数范例应用技巧 85
例94	求平均值时忽略计算区域中的0值 86
例95	按指定条件求平均值 86
例96	对同时满足多个条件的数据求平均值 87
例97	统计指定月份的平均销售金额 88
例98	求包含文本值的平均值 88
例99	求指定班级的平均成绩 89
例100	在AVERAGEIF函数中使用通配符 89
例101	计算出满足多重条件的数据的平均值 91
例102	求指定班级的平均分且忽略0值 92
例103	在AVERAGEIFS函数中使用通配符 92
例104	通过10位评委打分计算出选手的最后得分 93
例105	计算出上半年销售量的几何平均值 94
例106	统计销售记录条数 94
例107	使用COUNT函数按条件统计 95
例108	统计包含文本值的单元格数 96
例109	统计空白单元格的数目 96
例110	统计出各类产品的销售记录条数 97
例111	统计出大于指定数值的记录条数 98
例112	统计出大于某个单元格中数值的记录条数 99
例113	返回大于平均值的记录条数 99
例114	统计出满足两个或多个值的记录条数 100
例115	在COUNTIF函数中使用通配符 101
例116	统计指定区域中满足多个条件的记录数目 101
例117	COUNTIFS函数中对时间的限定 102
例118	统计出一组数据中哪个数据出现次数最多 103
例119	一次性统计出一组数据中各数据出现的次数 103
例120	返回数据表中前三名数据 104
例121	统计数据表中前5名的平均值 105
例122 例123	按指定条件返回第一名数据 105 按指定条件返回前3名平均值 106
例124	
	返回数据表中后3名数据 107 使用MAX(MIN)函数统计最高(最低)销售量 108
例125	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
例126 例127	按条件求取最大(最小)值 109 求最小值时忽略0值 109
例128	
例129	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
例130	计算所有学生考试成绩中最低分数(包含文本) 111 对员工销售业绩进行排名 112
例131	
וטוניקן	对不连续单元格排名次 112

例177

例132 解决当出现相同名次时缺省名次数的问题 113 例133 实现排位时出现相同名次时序号相同,并且序号还能依次排列 114 例134 将不在同列中的数据统一排名 115 例135 只显示满足条件的排名 116 返回特定数值在一个数据集中的百分比排位 117 例136 返回数值区域的K百分比数值点 117 例137 按指定条件返回数值区域的K百分比数值点 118 例138 例139 使用MEDIAN函数计算中位数 119 例140 使用QUARTILE函数求取四分位数 119 从指定员工中抽出几名员工的组合数量 120 例141 例142 预算产品的使用寿命测试值 121 例143 预算出未来3个月的产品销售量 例144 根据上半年各月产品销售量预算出未来销售量 例145 根据上半年产品销售量预算指定月份的销售量 123 返回上半年各月销售量的曲线数值 124 例146 例147 通过两类产品的测试结果返回线性回归直线的截距值 124 通过两类产品的测试结果返回线性回归直线的斜率 125 例148 例149 根据上、下半年产品销售量返回销售量的标准误差 126 第7章 财务函数范例应用技巧 127 例150 计算贷款的每期付款金额 128 例151 当支付次数为按季度(月)支付时计算每期应偿还金额 计算贷款指定期间的本金偿还金额 129 例152 例153 利用公式复制的方法快速计算贷款每期偿还金额中包含的本金金额 130 计算贷款每期偿还额中包含的利息金额 131 例154 例155 计算出住房贷款中每月还款利息金额 132 例156 计算贷款在两个期间累计偿还的本金数额 计算贷款在两个期间累计偿还的利息 134 例157 例158 计算某项投资的未来值 134 计算购买某项保险的现值 135 例159 例160 计算住房公积金的未来值 135 例161 计算出贷款的清还年数 136 例162 计算出某项投资的投资期数 136 计算某投资的净现值 137 例163 例164 计算投资期内要支付的利息额 138 计算出一组不定期盈利额的净现值 139 例165 计算某项投资在可变利率下的未来值 139 例166 例167 计算某项投资的内部收益率 140 例168 计算某项投资的修正内部收益率 例169 计算出某项借款的收益率 141 计算购买某项保险的收益率 142 例170 采用直线法计算出固定资产的每年折旧额 例171 采用直线法计算出固定资产的每月折旧额 例172 采用固定余额递减法计算出固定资产的每年折旧额 例173 143 采用固定余额递减法计算出固定资产的每月折旧额 例174 144 例175 采用双倍余额递减法计算出固定资产的每年折旧额 计算出固定资产某段期间的设备折旧值 146 例176 采用年限总和法计算出固定资产的每年折旧额

例178	采用直线法计算累计折旧额 149	
例179	采用余额递减法计算累计折旧额 150	
第8章	查找和引用函数范例应用技巧 153	
例180	用CHOOSE函数判断学生考试成绩是否合格 154	
例181	求取一组数据的反转数据 154	
例182	使用COLUMN函数建立有规律的三级序列编号 155	
例182	使用COLUMN函数建立有规律的三级序列编号 155	
例183	使用ROW函数建立有规律的三级序列编号 155	
例184	将COLUMN函数配合其他函数使用 156	
例185	ROW函数配合其他函数使用 157	
例186	使用ROW函数自动控制要显示的行数 158	
 例187	使用LOOKUP函数进行查询(向量型) 159	
 例188	使用LOOKUP函数进行查询(数组型) 161	
例189	使用HLOOKUP函数自动判断并获取数据 162	
例190	使用HLOOKUP函数实现查询 163	
例191	使用VLOOKUP函数进行查询 165	
例192	使用VLOOKUP函数合并两张表的数据 166	
例193	使用VLOOKUP函数进行反向查询 167	
例194	使用MATCH函数返回指定元素所在位置 168	
例195	使用INDEX函数实现查找 169	
例196	配合使用INDEX与MATCH函数实现查询 171	
例197	配合使用INDEX与MATCH函数实现双条件查询 172	
例198	配合使用INDEX与MATCH函数实现反向查询 173	
例199	使用INDEX配合其他函数查询出满足同一条件的所有记录 1	74
例200	引用其他工作表中的单元格的数据 176	
例201	使用OFFSET函数实现动态查询 176	
例202	INDEX、OFFSET、INDIRECT几个函数的区别 178	
例203	使用TRANSPOSE函数实现行列 转置 178	
第9章	数据库函数范例应用技巧 181	
例204	使用DSUM函数统计特定产品的总销售数量 182	
例205	使用DSUM函数实现双条件计算 182	
例206	统计时去除指定条件的记录 183	
例207	在DSUM函数参数中使用通配符 184	
例208	避免DSUM函数的模糊匹配 185	
例209	DSUM与SUMIF函数的区别 187	
例210	使用DAVERAGE函数统计特定班级平均分 187	
例211	在DAVERAGE函数参数中使用通配符 188	
例212	使用DAVERAGE函数实现计算后查询 188	
例213	使用DCOUNT函数统计满足条件的记录条数 190	
例214	使用DCOUNT函数实现双条件统计 190	
例215	从成绩表中统计出某一分数区间的人数 191	
例216	忽略0值统计记录条数 192	
例217	统计满足指定条件且为"文本"类型的记录条数 193	
例218	Detail a control with the property of the prop	194
例220	统计各班成绩最低分 196	
例221	从列表或数据库的列中提取符合指定条件的单个值 196	
第10章	函数返回错误值的解决办法 199	

<<随身查>>

例222 "####"错误值 200 例223 "#DIV/0!"错误值 200 例224 "#N/A"错误值 201 例225 "#NAME?"错误值 203 例226 "#NUM!"错误值 206 例227 "#VALUE!"错误值 206 例228 "#REF!"错误值 208

<<随身查>>

章节摘录

插图:

<<随身查>>

编辑推荐

《随身查:Excel函数与公式综合应用技巧》不是函数与公式的简单罗列,因为真正解决工作中实际问题的往往是两个以上函数与公式的协同使用。

本书有很强的实用性和可操作性,非常适合经常使用Excel函数的读者随时查阅。

<<随身查>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com