

<<傅青主女科>>

图书基本信息

书名：<<傅青主女科>>

13位ISBN编号：9787117079884

10位ISBN编号：7117079886

出版时间：2006-10

出版单位：人民卫生出版社

作者：傅山

页数：139

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<傅青主女科>>

内容概要

本书是一部颇具临床价值的妇产科专著。

书成于清康熙十二年(1673),又名《傅氏女科仙方》、《女科仙方》、《女科》。

全书二卷,上卷分带下、血崩、鬼胎、调经、种子5门,计38篇,39证,载41方;下卷分妊娠、小产、难产、正产、产后5门,计39篇,41证,载42方、2法。

附《产后编》二卷,论述产后诸证43种。

另附补集。

全书论述简要,理法严谨,药简方效,切于实用,且具有创新性,较之其他妇科著作,确有独到之处。

本书自刊行以来。

甚为后世所重,多次再版,是中医妇产科学中极具影响的重要参考文献。

本次整理以清同治八年己巳(1869)湖北崇文书局刻本为底本,经过精心校勘而成。

书前增加导读,书后附有方剂索引,便于读者学习和查阅。

本书广泛适用于中医妇科临床医生、基层医生参考使用。

<<傅青主女科>>

书籍目录

女科上卷 带下 白带下一 清带下二 黄带下三 黑带下四 赤带下五 血崩 血崩
 昏暗六 年老血崩七 少妇血崩八 交感血崩九 郁结血崩十 闪跌血崩十一 血海太
 热血崩十二 鬼胎 妇人鬼胎十三 室女鬼胎十四 调经 经水先期十五 经水后期十六
 经水先后无定期十七 经水数月一行十八 年老经水复行十九 经水忽来忽断时疼时止二十
 经水未来腹先疼二十一 行经后少腹疼痛二十二 经前腹疼吐血二十三 经水将来脐下先
 疼痛二十四 经水过多二十五 经前泄水二十六 经前大便下血二十七 年未老经水断二
 十八 种子 身瘦有孕二十九 胸满不思食有孕三十 下部冰冷不孕三十一 胸满少食不孕
 三十二 少腹急迫不孕三十三 嫉妒不孕三十四 肥胖不孕三十五 骨蒸夜热不孕三十六
 腰酸腹胀不孕三十七 便涩腹胀足浮肿不孕三十八 妇科下卷 妊娠 小产 难产 正产 产后
 产后编上卷 产后总论 产前后方证宜忌 产后编下卷 补集方剂索引

<<傅青主女科>>

章节摘录

室女鬼胎 十四 女子有在家未嫁，月经忽断，一腹大如妊，面色乍赤乍白，六脉乍大乍小。人以为血结经闭也，谁知是灵鬼凭身乎！夫人之身正，则诸邪不敢侵；其身不正，则诸邪自来犯。或精神恍惚而梦里求亲，或眼目昏花而对面相狎，或假托亲属而暗处贪欢，或明言仙人而静地取乐，其始则惊诧为奇遇而不肯告人，其后则羞赧为淫褻而不敢告人。日久年深，腹大如斗，有如怀妊之状。一身之精血，仅足以供腹中之邪，则邪日旺而正日衰，势必至经闭而血枯。后欲导其经，而邪据其腹，则经亦难通。欲生其血而邪食其精，则血实难长。医以为胎，而实非真胎。又以为瘕，而亦非瘕病。往往因循等待，非因羞愤而亡其生，即成劳瘵而终不起。至死不悟，不重可悲哉！治法似宜补正以祛邪，然邪不先祛，补正亦无益也。必须先祛邪而后补正，斯为得之。方用荡邪散。

此方阴陞大矣。见有因此病羞愤而蹈于非命，劳瘵而丧于妙年，深为可悯。若服此方不应，宜服桂香平胃散，无不见效。愈后宜调养气血，节饮食。肉桂（去粗皮）一钱，麝香一钱，以上二味共研细末，开水为丸如桐子大，空心开水下。服后半日时煎平胃散一剂服之。苍术（米泔炒）三钱，厚朴二钱（姜汁炒），广皮一钱，枳实二钱（土炒），全当归三钱（酒洗），川芎一钱（酒洗）。服后必下恶物。若不见下恶物，次日再服平胃散，不用桂香。雷丸六钱 桃仁六十粒 当归一两 丹皮一两 甘草四钱 水煎服。一剂必下恶物半桶，再服调正汤治之。

白术五钱 苍术五钱 茯苓三钱 陈皮一钱 贝母一钱 薏米五钱 水煎。连服四剂则脾胃之气转，而经水渐行矣。前方荡邪，后方补正，实有次第。或疑身怀鬼胎，必大伤其血，所以经闭。今既坠其鬼胎矣，自当大补其血，乃不补血而反补胃气，何故？盖鬼胎中人，其正气大虚可知，气虚则血必不能骤生，欲补血先补气，是补气而血自然生也。用二术以补胃阳，阳气旺则阴气难犯，尤善后之妙法也。倘重用补阴之品，则以阴招阴，吾恐鬼胎虽下，而鬼气未必不再侵，故必以补阳为上策，而血自随气而生也。

调经 经水先期 十五 妇人有先期经来者，其经甚多，人以为血热之极也，谁知是肾中水火太旺乎。夫火太旺则血热，水太旺则血多，此有余之病，非不足之症也。似宜不药，有喜。但过于有余则子宫太热，亦难受孕，更恐有烁干男精之虑。过者损之，谓非既济之道乎！然而火不可任其有余，而水断不可使之不足。治之法但少清其热，不必泄其水也。

<<傅青主女科>>

方用清经散。

丹皮三钱地骨皮五钱 白芍三钱，酒炒 大熟地三钱，九蒸青蒿二钱 白茯苓一钱黄柏五分，盐水浸炒 水煎服。

二剂而火自平。

此方虽是清火之品，然仍是滋水之味，火泄而水不与俱泄，损而益也。

妇科调经尤难，盖经调则无病，不调则百病丛生。

治法宜详察其病原，细审其所以不调之故，然后用药，始能见效。

此书虽有先期、后期、无定期之分，然须与种子、带下门参看，临证时自有进境。

又有先期经来只一两点者，人以为血热之极也，谁知肾中火旺而阴水亏乎。

夫同是先期之来，何以分虚实之异？

盖妇人之经最难调，苟不分别细微，用药鲜克有效。

先期者火气之冲，多寡者水气之验。

故先期而来多者，火热而水有余也；先期而来少者，火热而水不足也。

倘一见先期之来，俱以为有余之热，但泄火而不补水，或水火两泄之，有不更增其病者乎！

治之法不必泄火，只专补水，水既足而火自消矣，亦既济之道也。

方用两地汤。

大生地一两，酒炒 元参一两 白芍药五钱，酒炒麦冬肉五钱地骨皮三钱阿胶三钱

<<傅青主女科>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>