

图书基本信息

书名：<<心理问题初筛与干预指导分册-常见慢性病社区综合防治管理手册>>

13位ISBN编号：9787117085199

10位ISBN编号：7117085193

出版时间：2007-3

出版单位：人民卫生

作者：北京市卫生局

页数：79

字数：72000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

为了尽快提高社区医生慢性病的防治水平，使高血压等四种最主要的慢性病人社区得到有效的规范管理，北京市卫生局在组织实施第118项折子工程过程中，聘请我市和国内著名的临床医学、预防医学和社区卫生技术与管理专家共同编写了《心理问题初筛与干预指导分册：常见慢性病社区综合防治管理手册》，包括高血压、糖尿病、脑卒中、冠心病管理分册、各种非药物干预指导分册、康复指导分册、疾病责任管理指导分册、健康教育指导分册等共计11本指导书，以供社区健康管理团队在慢性病管理中使用。

本书的编写坚持预防为主、防治结合的方针，以循证医学为依据，从如何控制危险因素、早诊早治和病人的规范化管理入手，强化社区的健康教育及慢性病的非药物干预措施，并增加了各种慢性病的诊疗管理流程图及常用工具表，力求使所编写的内容具有科学性，并对社区医生的慢性病防治工作有一定的实用性和指导性。

书籍目录

第一章 躯体疾病与精神活动的关系

- 一、高血压病的心理问题
 - (一) 心理社会因素与高血压病
 - (二) 高血压伴发常见心理障碍及处理
- 二、冠状动脉硬化性心脏病的心理问题
 - (一) 心理社会因素与冠心病
 - (二) 冠心病临床心理特点及处理
- 三、糖尿病的心理问题
 - (一) 心理社会因素与糖尿病发病学
 - (二) 糖尿病伴发常见心理障碍及处理
- 四、脑血管病的心理问题
 - (一) 心理社会因素与脑血管病
 - (二) 脑血管病后的精神障碍

第二章 慢性躯体疾病伴发精神障碍的主要表现

- 一、慢性躯体疾病伴发的精神障碍的特点
- 二、躯体疾病伴发精神障碍的常见症状
 - (一) 认识过程障碍
 - (二) 情感过程障碍
 - (三) 意志行为障碍
 - (四) 意识和意识障碍

第三章 临床心理测验

- 一、临床心理测验概述
- 二、人格测验
 - (一) 明尼苏达多项个性调查表
 - (二) 艾森克人格问卷
 - (三) A型性格问卷
- 三、精神症状评定量表
 - (一) 症状自评量表
 - (二) 抑郁自评量表
 - (三) 焦虑自评量表
 - (四) 汉密尔顿抑郁量表
 - (五) 汉密尔顿焦虑量表
- 四、其他心理评定方法
 - (一) 生活事件量表
 - (二) 应付方式问卷
 - (三) 生活质量综合问卷
 - (四) 简易智力状态量表

第四章 心理干预措施

- 一、医学模式转变与心理干预

...

章节摘录

5.思维奔逸是思维联想速度障碍。

是思维联想速度表现出一种兴奋性状态。

指思维活动量的增多和概念转换速度过快。

病人联想过程异常迅速，新的概念不断涌现，内容十分丰富。

病人表现健谈，口若悬河，如从事写作，则“下笔千言”，有“一挥而就”之势。

病人的谈话内容虽也现实，结论也不荒谬，但往往流于肤浅，给人以信口开河的感觉。

病人的思维虽有一定的目的性，但常常为环境中的变化所吸引而转移话题。

这种症状叫做随境转移。

所以病人的话题常常转换，难以深入，不能贯彻始终，因此，客观效果差。

如有一个甲状腺功能亢进伴发精神障碍的病人。

见到医生后主动向医生介绍自己的病情，说自己为了看病特意请假来医院的，说自己如何忙等等，难以打断（思维奔逸）。

这时一位老先生来说自己等半天了，什么时候轮到自己看病。

这位病人马上又开始说现在看病多不方便，医院应该为病人着想，采取点措施，减少等候等（随境转移）。

6.思维迟缓这是一种抑制性的思维联想障碍。

与思维奔逸相反，以思维活动显著减慢，思考问题吃力，反应迟钝为主要表现。

因此病人言语简短，语量减少，速度减慢，语调低沉。

从谈话过程中可以看出，病人回答问题非常困难，虽然做出了努力，一个问题老半天也回答不上来。

病人有强烈的“脑子变迟钝了”的感觉，并因此而苦恼、着急。

7.思维贫乏这种思维障碍的主要特点是思维内容空虚，概念和词汇贫乏，对问话的回答常无明确性的反应，仅简单地答以“不知道”，“没什么”。

病人叙述“脑子空虚，既没什么可想的，也没有什么可说的。

”这种症状在外表上与思维迟缓相似，但是有本质的不同。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>