

<<内经类证>>

图书基本信息

书名：<<内经类证>>

13位ISBN编号：9787117085311

10位ISBN编号：7117085312

出版时间：2007-4

出版时间：人民卫生出版社

作者：秦伯未

页数：77

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<内经类证>>

内容概要

《内经类证》是著名中医秦伯未先生研究《内经》病证的专著。作者基于“《内经》有是病，有是症”的观点，对《内经》病证进行深入分析和研究，认为“《伤寒论》叙列，”多本《内经》，并将《内经》病证分为50类，列35余证，附条文1200余条。作者条分缕析，探本求源，对于指导临床实践很有帮助。

本书出版时仅对目录与标题进行了编辑处理，其余均未改动，以保持原书原貌。

<<内经类证>>

书籍目录

伤寒病证类第一 温暑病证类第二 热病病证类第三 中风症证类第四 寒热病证类第五 痰疟病证类第六 霍乱病证类第七 厥逆病证类第八 疸病病证类第九 消渴病证类第十 咳嗽病证类第十一 痰饮病证类第十二 喘促病证类第十三 膈病症证类第十四 痿病病证类第十五 痹病病证类第十六 偏枯病证类第十七 瘰疬病证类第十八 瘰病病证类第十九 癲狂病证类第二十 积聚病证类第二十一 痞满病证类第二十二 疝气病证类第二十三 鼓胀病证类第二十四 水肿病证类第二十五 腹痛病证类第二十六 腰痛病证类第二十七 胁痛病证类第二十八 背痛病证类第二十九 心痛病证类第三十 头痛病证类第三十一 口舌病证类第三十二 齿牙病证类第三十三 咽喉病证类第三十四 眼目病症类第三十五 耳病病症类第三十六 鼻病病证类第三十七 眩晕病证类第三十八 汗病病证类第三十九 寤寐病证类第四十 呕吐病证类第四十一 哕逆病证类第四十二 泄泻病证类第四十三 肠澼病证类第四十四 便血病证类第四十五 便难病证类第四十六 前阴病证类第四十七 小便病证类第四十八 遗泄病证类第四十九 痈疽病证类第五十

<<内经类证>>

章节摘录

伤寒病证类第一 通论（3条） 1. 今夫热病者，皆伤寒之类也，或愈或死，其死皆以六七日之间，其愈皆以十日以上。

2. 人之伤于寒也，则为病热，热虽甚不死。

3. 人迎盛紧者，伤于寒。

太阳证（3条） 1. 巨阳者，诸阳之属也，其脉连于风府，为诸阳主气也。

2. 伤寒一日，巨阳受之，故头项痛，腰脊强。

3. 七日，巨阳病衰，头痛少愈。

阳明证（2条） 1. 伤寒二日，阳明受之。

阳明主肉，其脉挟鼻，络于目，故身热，目疼，鼻干，不得卧也。

2. 八日，阳明病衰，身热少愈。

少阳证（2条） 1. 伤寒三日，少阳受之。

少阳主胆，其脉循胁，络于耳，故胸胁痛而耳聋。

2. 九日，少阳病衰，耳聋微闻。

太阴证（2条） 1. 伤寒四日，太阴受之。

太阴脉布胃中，络于嗌，故腹满而嗌干。

2. 十日，太阴病衰，腹减如故，，则思饮食。

少阴证（2条） 1. 伤寒五日，少阴受之。

少阴脉贯肾，络于肺，系舌本，故口燥，舌干而渴。

2. 十一日，少阴病衰，渴止，不满，舌干已而嚏。

厥阴证（2条） 1. 伤寒六日，厥阴受之。

厥阴脉循阴器而络于肝，故烦满而囊缩。

2. 十二日，厥阴病衰，囊纵，少腹微下。

逆证（2条） 1. 两感于寒而病者，必不免于死矣。

2. 两感于寒者，一日则巨阳与少阴俱病，则头痛，口干而烦满；二日则阳明与太阴俱病，则腹满，身热，不欲食，谵语；三日则少阳与厥阴俱病，则耳聋，囊缩而厥，水浆不入，不知人，六日死。

温暑病证类第二 通论（4条） 1. 凡病伤寒而成温者，先夏至日者为病温，后夏至日者为病暑，暑当与汗出勿止。

2. 冬伤于寒，春必病温。

3. 夫精者，身之本也，故藏于精者，春不病温。

4. 阳明司天，终之气，其病温。

温病证（2条） 1. 人一呼脉三动，一吸脉三动而躁，尺热，日病温。

2. 尺肤热甚，脉盛躁者，病温也，其脉盛而滑者，病且出也。

暑病证（2条） 1. 脉虚，身热，得之伤暑。

2. 因于暑，烦则喘喝，静则多言。

逆证（2条） 1. 病温，虚甚死。

2. 有病温者，汗出，辄复热，而脉躁疾，不为汗衰，狂言，不能食，病名阴阳交，交者死也。

人之所以汗出者，皆生于谷，谷生于精。

今邪气交争于骨肉而得汗者，是邪却而精胜也，精胜则当能食而不复热。

复热者，邪气也；汗者，精气也。

今汗出而辄复热，是邪气也；不能食者，精无俾也；病而留者，其寿可立而倾也。

且夫《热论》曰：出汗而脉尚躁盛者死。

今脉不与汗相应，此不胜其病也，其死明矣。

狂言者是失志，失志者死。

今见三死，不见一生，虽愈必死也。

<<内经类证>>

热病病证类第三 通论（5条） 1. 冬伤于寒，春生瘧热。

2. 脉粗大者，阴不足，阳有余，为热中也。

3. 脉尺粗，常热者，谓之热中。

4. 脉缓而滑，曰热中。

5. 血并于阳，气并于阴，乃为热中。

肝热证（3条） 1. 肝热病者，小便先黄，腹痛，多卧，身热，热争则狂言及惊；胁满痛，手足躁，不得安卧，庚辛甚，甲乙大汗，气逆则庚辛死。

刺足厥阴、少阳，其逆则头痛员员，脉引冲头也。

2. 肝热病者，左颊先赤。

3. 肝热者，色苍而爪枯。

.....

<<内经类证>>

编辑推荐

作者条分缕析，探本求源，对于指导临床实践很有帮助。

<<内经类证>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>