

<<皮肤性病学学习指导及习题集>>

图书基本信息

书名：<<皮肤性病学学习指导及习题集>>

13位ISBN编号：9787117114868

10位ISBN编号：711711486X

出版时间：2009-7

出版时间：人民卫生出版社

作者：张信江 编

页数：110

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<皮肤性病学学习指导及习题集>>

内容概要

随着医学科学的发展，皮肤性病专业在基础理论研究、医疗诊断及防治水平等方面都有了很大的提高。

第5版《皮肤性病学》教材已应用5年之久，无论在内容还是在形式方面都不能很好地适应时代的需要。

因此，在卫生部教材办公室的指导下，我们在第5版教材的基础上进行了修订，形成了第6版《皮肤性病学》教材。

为了帮助广大师生对新编第6版教材的学习和掌握，我们组织第6版教材的编者编写出版了这本配套教材《皮肤性病学学习指导及习题集》，旨在提纲挈领地表现皮肤性病学基本知识和要点，以便于广大教师和学生教学和参考。

本书内容包括学习要点、内容要点、习题、参考答案四个部分。

前两者为各章节学习重点总结和教材内容的精华所在，帮助学生在复习中抓住要点，融会贯通；后者则为各章配套习题集，分为选择题、名词解释、问答题等几个大类。

配套教材各章内容均由主教材各章书稿的编者撰写，编写过程中考虑到读者的要求，参考了部分国家执业医师考试和部分院校本科生考试的考题内容，力图增加本书的实用性。

辅助教材对主教材进行了总结、提炼、补充，是学习主教材的良好辅助工具。

希望该辅助教材可以达到编者的初衷，为广大读者对本专业的学习起到帮助。

<<皮肤性病学习指导及习题集>>

书籍目录

第一篇 总论 第一章 皮肤的结构与生理功能 第一节 皮肤的结构 第二节 皮肤的生理功能
 第二章 皮肤性病的症状与诊断 第一节 皮肤性病的症状 第二节 皮肤性病的诊断
 第三节 实验室检查 第三章 皮肤性病的预防和治疗 第二篇 各论 第四章 病毒性皮肤病 第
 一节 单纯疱疹 第二节 带状疱疹 第三节 水痘 第四节 疣 第五节 传染性软疣
 第五章 真菌性皮肤病 第一节 头癣 第二节 体癣和股癣 第三节 手癣和足癣 第四
 节 甲真菌病 第五节 花斑癣 第六节 念珠菌病 第七节 孢子丝菌病 第六章 细菌性
 皮肤病 第一节 脓疱疮 第二节 金黄色葡萄球菌性烫伤样皮肤综合征 第三节 毛囊炎、
 疔与疖病 第四节 丹毒 第五节 麻风 第六节 皮肤结核 第七章 动物性皮肤病 第八
 章 性传播性疾病 第一节 梅毒 第二节 淋病 第三节 非淋菌性尿道炎 第四节 尖
 锐湿疣 第五节 生殖器疱疹 第六节 软下疳 第七节 性病性淋巴肉芽肿 第八节 腹
 股沟肉芽肿 第九节 艾滋病 第九章 皮炎与湿疹 第一节 接触性皮炎 第二节 湿疹
 第三节 特应性皮炎 第四节 尿布皮炎 第十章 荨麻疹与药物性皮炎 第一节 荨麻疹
 第二节 丘疹性荨麻疹 第三节 药物性皮炎 第十一章 物理性皮肤病 第一节 光线性皮
 肤病 第二节 季节性皮肤病 第三节 其他 第十二章 瘙痒性皮肤病 第十三章 红斑丘
 疹鳞屑性皮肤病 第十四章 遗传、代谢性皮肤病 第十五章 皮肤血管炎 第一节 过敏性紫癜
 第二节 变应性皮肤血管炎 第三节 结节性红斑 第四节 色素性紫癜性皮肤病 第十
 六章 结缔组织病 第十七章 大疱及疱疹性皮肤病 第十九章 色素障碍性皮肤病 第十九章 皮
 肤附属器疾病 第二十章 皮肤肿瘤

<<皮肤性病学习指导及习题集>>

章节摘录

第六节 皮肤结核1.病因结核杆菌。

2.分型寻常狼疮、疣状皮肤结核、瘰疬性皮肤结核、硬红斑、丘疹坏死性结核疹。

3.部位 寻常狼疮：好发于面部，其次是颈、臀部和四肢； 疣状皮肤结核：常见于暴露部位，以指背、手背、前臂及臀部等处多见； 瘰疬性皮肤结核：好发于颈部、腋下、腹股沟等处； 硬红斑：小腿屈侧的中下部； 丘疹坏死性结核疹：常见于四肢伸面。

4.皮疹 寻常狼疮：红褐色豌豆大结节，基底浸润显著，略隆起呈半透明，表面柔软菲薄如纸，用探针按压易穿破。

用玻片压视，结节呈褐黄色，似苹果酱。

结节可自行吸收而消退，但易破溃形成溃疡，溃疡边缘穿凿不齐，呈潜行性。

疣状皮肤结核：暗红色坚硬的丘疹，逐渐隆起发展成小结节，融合成斑块，表面角化，粗糙不平，周围轻度炎性红晕，发展缓慢，逐渐隆起形成疣状或乳头状，结节向周围扩展，中央形成萎缩性瘢痕，边缘呈疣状隆起，外围有红晕。

称“三廓现象”。

瘰疬性皮肤结核：皮下结节，逐渐增大增多，后与皮肤粘连，结节软化破溃形成边缘不整齐较深的溃疡或瘰管，排出干酪样稀薄的脓液，经数月后痊愈，愈后留有条索状或桥状瘢痕。

硬红斑：皮下指头大坚硬结节，有微痛，数目不定，结节逐渐增大，与皮肤粘连，表面呈暗红色或紫红色，边界不清，浸润明显，局部有触痛、胀痛及烧灼感，结节经数月自行吸收而消失，或软化破溃形成溃疡。

丘疹坏死性结核疹：粟粒大、淡红色丘疹渐发展至绿豆至黄豆大暗红色丘疹，丘疹中央坏死，表面结有干涸的黑痂，去痂后可见小溃疡，愈后留有萎缩性瘢痕。

<<皮肤性病学学习指导及习题集>>

编辑推荐

《皮肤性病学学习指导及习题集》为人民卫生出版社出版。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>