

<<耳鼻咽喉科护士手册>>

图书基本信息

书名：<<耳鼻咽喉科护士手册>>

13位ISBN编号：9787117115971

10位ISBN编号：7117115971

出版时间：2009-9

出版时间：人民卫生出版社

作者：席淑新 主编

页数：393

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<耳鼻咽喉科护士手册>>

### 前言

随着社会经济的发展和人民生活需求的变化，公众对护理学科的认识、评价以及对它的期望越来越高。

随着诊疗技术的发展和医学分科的不断细化，在临床护理领域，护理的专科化程度也在不断提高，专科护士的发展迫在眉睫。

专科护士是指在某一特殊或者专门的护理领域具有较高水平和专长的专家型临床护士，在提高护理质量、减少并发症、缩短病人住院日、降低医疗成本方面起到相当重要的作用。

卫生部与中华护理学会2005年出台的《中国护理事业发展规划（2005-2010年）》明确指出：在今后的5年中，要逐步建立和发展专科护士队伍，根据临床需要，有计划地培养专科护理人才。

作为专业的耳鼻咽喉科护士，不仅要掌握扎实的基础护理知识和熟练的基础护理操作，更要具有深入的耳鼻咽喉科护理专业知识和掌握专业护理技术操作，才能满足人们愈来愈高的健康需求。

因此，作者编写《耳鼻咽喉科护士手册》，希望这本手册既可作为目前临床耳鼻咽喉科护士的临床工作指导手册，在遇到问题时可随时查阅参考，又可作为日后耳鼻咽喉科专科护士的培训参考资料，为今后专科护士的发展做一铺垫和探索。

## <<耳鼻咽喉科护士手册>>

### 内容概要

本手册以国内外最新的耳鼻咽喉科专科医疗和护理常规或规范以及丰富的专科临床经验为基础，使本手册不仅能够成为刚踏入耳鼻咽喉科护理的青年护士的指导，而且能为高年资的耳鼻咽喉科护士借鉴，同时也能成为其他专科临床护士的参考书。

<<耳鼻咽喉科护士手册>>

书籍目录

第一章 耳鼻咽喉科病人的护理评估 第一节 耳鼻咽喉科病人护理病史的采集 一、一般资料 二、健康史 第二节 耳鼻咽喉科病人的身体状况 一、耳部常见症状和体征 二、鼻部常见症状和体征 三、咽部常见症状和体征 四、喉部常见症状和体征 五、全身情况的评估 第三节 耳鼻咽喉科病人的检查 一、一般检查 二、辅助检查 第四节 耳鼻咽喉科病人心理社会状况的评估 第二章 耳鼻咽喉科病人常见的护理诊断 第三章 耳鼻咽喉科手术病人的护理常规 第一节 耳科手术病人护理常规 一、耳科病人术前护理常规 二、耳科病人术后护理常规 第二节 鼻科手术病人护理常规 一、鼻科病人术前护理常规 二、鼻科病人术后护理常规 第三节 咽科手术病人护理常规 一、咽科病人术前护理常规 二、咽科病人术后护理常规 第四节 喉科手术病人护理常规 一、喉科病人术前护理常规 二、喉科病人术后护理常规 第四章 耳鼻咽喉科护理技术操作 第一节 额镜使用法 第二节 外耳道冲洗法 第三节 外耳道滴药法 第四节 耳部手术备皮法 第五节 耳部加压包扎法 第六节 耳廓假性囊肿石膏固定法 第七节 鼓膜穿刺抽液法 第八节 咽鼓管吹张法 第九节 耳前瘻管脓肿/外耳道疔切开排脓术 第十节 滴鼻法 第十一节 剪鼻毛法 第十二节 鼻腔冲洗法 第十三节 负压交替疗法 第十四节 上颌窦穿刺冲洗法 第十五节 鼻骨骨折复位法 第十六节 鼻腔持续正压通气疗法 ..... 第五章 耳科病人的护理 第六章 鼻科病人的护理 第七章 咽科病人的护理 第八章 喉科病人的护理 第九章 气管、食管异物病人的护理 第十章 颈部疾病病人的护理 参考文献

章节摘录

感觉性嗅觉减退和失嗅，因嗅黏膜、嗅神经病变而不能感到嗅素存在；嗅觉官能症，因嗅中枢及嗅球受刺激或变性所致，病人可能会产生嗅觉过敏，嗅觉倒错，幻嗅等，多见于癔症、神经衰弱、精神病等病人。

嗅觉障碍会引起病人食欲下降、精神不振等心理症状。

(二) 鼻部常见体征 1.鼻黏膜充血、肿胀，鼻甲充血、肿大 常见于急慢性鼻炎、鼻窦炎、变应性鼻炎。

2.鼻黏膜干燥，鼻甲缩小见于萎缩性鼻炎。

3.鼻窦面部投射点红肿和压痛 见于炎症较重的急性鼻窦炎病人。

三、咽部常见症状和体征 (一) 咽部常见症状 1.咽痛 为咽部最常见的症状。由咽部急慢性炎症、溃疡、手术、异物或咽部邻近器官疾病引起，也可以是全身疾病的伴随症状。病人常因咽痛而不愿进食。

2.咽部感觉异常病人自觉咽部有异物感、堵塞、贴附、瘙痒、干燥等异常感觉，常用“吭”以清除。

常见的原因有咽部及其周围组织的器质性病变，如慢性咽炎、咽角化症、扁桃体肥大等，也可为神经官能症的一种表现，多与恐惧、焦虑等精神因素有关。

3.吞咽困难大致可分为3种： 功能障碍性：凡导致咽喉疼痛的疾病均可引起吞咽困难； 梗阻性：因咽部肿瘤、食管狭窄、肿瘤、扁桃体过度肥大，妨碍食物下行； 麻痹性：因中枢性病变或周围性神经炎引起咽肌麻痹。

吞咽困难严重的病人常处于营养不良、饥饿消瘦状态。

<<耳鼻咽喉科护士手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>