

<<经方发挥>>

图书基本信息

书名 : <<经方发挥>>

13位ISBN编号 : 9787117121330

10位ISBN编号 : 7117121335

出版时间 : 2009-12

出版时间 : 人民卫生出版社

作者 : 赵明锐

页数 : 176

版权说明 : 本站所提供之下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问 : <http://www.tushu007.com>

<<经方发挥>>

内容概要

：“经方”之谓，古今相沿，所指则异。

今所谓经方者，多指仲景《伤寒杂病论》方而言，若曹颖甫之《经方实验录》，赵明锐之《经方发挥》亦是。

赵明锐先生，山西人。

研究仲景学，善用仲景方，所著《经方发挥》，吾甚喜爱，早年协助老师修订《伤寒论译释》时曾读之，并有所征引，今再读之，感受颇深。

《经方发挥》涉及《伤寒杂病论》方40首，用于治疗百余种病证，举医案131例，虽仅近13万字，但内容却很丰富，读之则有令人别开生面之感，真可谓发挥多多。

<<经方发挥>>

作者简介

赵明锐（1925-2000）山西汾阳人，从事中医治疗工作近50年，善用经方，对《伤寒论》、《金匮要略》方剂的治疗范围多有拓展。

在汾阳医院、山西省中医学校附属医院长期任医师。
曾在山西医学院中医大学班讲授《伤寒论》、《黄帝内经》。

本书的内容在《中医药学高级丛书·伤寒论》、高等医药院校教材《金匮要略讲义》、《伤寒论译释》等书籍中多有引用。
本书在日本被称为“汉方家座右之书”。

在《上海中医药杂志》、日本《汉方临床》等刊物上发表了《探索岁火太过与太阳黑子》、《人体阴阳与太阳辐射初探》及其他论文。

<<经方发挥>>

书籍目录

桃核承气汤 一、肩痛 二、酒渣鼻 三、顽癣 四、瘾疹 五、胬肉攀睛 六、血淋 七、经期发狂黄土汤 一、胃出血(属虚寒者) 二、崩漏(属虚寒者) 三、虚寒吐衄 四、紫癜(属虚寒者) 【附】便脓血案小柴胡汤 一、斜视(视物倾斜)、复视 二、头痛(属少阳经) 三、腰腿痛(属少阳经部位者) 四、头晕痛(因外伤引起者) 五、呕逆 六、真心痛 七、胁痛 八、胸肋痛(肋软骨炎) 九、月经不调 【附】髋骨疼痛案 【附】心胸痹痛案 【附】心悸、怔忡案 十、半身疼痛、麻木五苓散 一、悬饮 二、腹胀 三、水肿(肾病综合征) 四、水逆猪苓汤 一、淋秘 二、尿血 三、小便不禁 【附】肾结核案乌梅丸 一、噤口痢 二、吐酸吞酸 三、寒泄 四、阴阳易错武汤 一、水肿(属肾阳虚者) 二、水肿(属脾肾阳虚者) 三、白带(属虚寒者)侯氏黑散苦参汤三物黄芩汤芍药甘草汤 一、筋痿 二、抽搐(属伤津者) 三、腹痛桂枝汤 一、自汗(卫气不和) 二、项背强痛 三、妊娠恶阻 四、痢疾(有表证者)桂枝茯苓丸与当归芍药散 一、痛经 二、崩漏 三、癥块 四、腹痛(放置节育环引起)桂枝芍药知母汤桂枝新加汤 一、身痛(属气血虚者) 二、腰痛(属虚劳者) 三、拘挛桂枝加葛根汤 一、项背强急(外感引起者) 二、颈项强急(颈椎骨质增生)小建中汤 一、腹痛(属虚寒者) 二、胃痛(属虚寒者) 三、腹胀(属虚寒者)桂枝甘草龙骨牡蛎汤 一、惊悸 二、遗精 三、失眠瓜蒌桂枝汤茯苓桂枝白术甘草汤眩晕【附】小儿麻痹案大承气汤 一、喘证(属实热者) 二、头痛(属实热者) 三、目不了了 四、暴发火眼 五、痢疾 六、宿食厚朴七物汤 一、腹满(属虚寒者) 二、气胀 三、腹胀(属湿热蕴积)小陷胸汤【附】肝硬化病案【附】慢性肝炎病案大黄附子汤肋下痛(属胆囊炎)【附】特殊类型的右肋下痛案泻心汤 一、吐血、衄血、咯血 二、逆经 三、头晕、头痛甘草泻心汤 一、脏躁 二、癫痫……黄连阿胶汤葛根芩连汤栀子豉汤苦酒汤麻黄细辛附子汤麻黄加术汤越婢加术汤吴茱萸汤薏苡附子败酱散甘草干姜汤鳖甲煎丸防己黄芪汤十枣汤薯蓣丸
附1 《经方发挥》日文版《伤寒·金匮40处方》序附2 探索“岁火太过”与太阳黑子附3 人体阴阳与太阳辐射初探附4 著者与经方

<<经方发挥>>

章节摘录

本方为张仲景所创重点方剂之一，不论是在临幊上运用之广泛，还是疗效之可靠，往往出人意料之外，多少年来脍炙人口。

原方由桃仁、大黄、桂枝、芒硝和甘草组成。

方中桃仁能破血、活血行瘀血，止由血脉阻滞引起的疼痛，并能除蓄血、解凝，消散因击仆损伤造成的蓄血、积血，疏肤腠之瘀血，散肝经之血结。

据《中药大辞典》载，本药有抗凝的作用，以及较弱的溶血作用，故作为方中的主治药。

其次是大黄，同样有破积滞，行瘀血的作用，能推陈致新，并能通利宣散一切气滞，也就是说，能调血脉，利关节，泻诸壅滞。

据《本草纲目》载，病在五经血分者宜用之。

桃仁与大黄相伍，对于活血逐瘀的作用，确是珠联璧合，相得益彰。

发汗解肌是桂枝的主要作用，但在本方中却是用以温经通络，宣阳行气，血得热则行，遇寒则凝，所以凡化瘀活血剂中，温经通阳的药物必不可少。

软坚、化积、消痈肿是芒硝的专长，《药性论》载，能消散恶血。

甘草除有和中缓急止痛的作用外，《别录》载，并有通经脉利气血的作用。

以上五味药组成了破血逐瘀、温通经络的桃核承气汤。

本方在伤寒论中用以治疗太阳病经证不解，病邪随经侵入太阳之腑，且其人平素少腹积有瘀血，今又热结于下焦与瘀血相搏，因而产生少腹硬满，如狂、发狂的蓄血证。

关于蓄血证的“血”，究竟“蓄”在哪里？

历代医家意见颇不一致，归纳下来有以下诸说：“少腹部位”、“下焦少腹”、“下焦血分”、“小肠”和“膀胱”。

这些说法都是受“太阳经”和“膀胱”的约束，与临床实际不相符合。

蓄血证在临幊上并非罕见，其蓄血的部位在大肠。

.....

<<经方发挥>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>