

<<中医临床常用对药配伍>>

图书基本信息

书名：<<中医临床常用对药配伍>>

13位ISBN编号：9787117130967

10位ISBN编号：7117130962

出版时间：2010-9

出版单位：人民卫生

作者：苏庆英

页数：260

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<中医临床常用对药配伍>>

### 前言

治疗疾病所用之药物，最初，都是单味药，后来逐步发展为双味药、多味药并形成方剂。

双味药有配伍作用，有的增强药力，有的减其副作用，这样就比单味药疗效要好。

春秋战国时代曾有《雷公药对》一书，体现出了药物配伍的作用。

南北朝时，北齐医家徐之才在《雷公药对》的基础上，增修撰成《药对》一书，更表现出了药物配伍之重要性。

但此两部书早已失传，而后世组成诸类方剂都是由数药组成，其中蕴育着药物配伍之妙用。

北京市中医医院苏庆英同志对药物之配伍深有体会，采用经方时方中之药物配伍以药对形式说明双味药物配伍之意义，结合其个人临床经验，对于对药配伍之应用阐述精确，条理清楚，对后学临床使用极为方便。

熟读药对，灵活运用，必可提高疗效，谨此为序。

## <<中医临床常用对药配伍>>

### 内容概要

《中医临床常用对药配伍》作者研究本草多年，她结合自己丰富的本草理论以及长年的临床实践，搜集了常用对药509对，并按功用分为11类，药对涉及中药340余种，涵盖了临床常用中药的品种。书中从“功用”、“主治”和“按语”三方面详尽地解读对药，条理清晰，语言精当，可以作为中医药类学生以及临床工作者很好的参考书。

## <<中医临床常用对药配伍>>

### 作者简介

苏庆英，出生于1931年3月5日。

1952年毕业于北京医学院药学专修科。

1959年在北京中医进修学校进修学习。

曾在北京东安市场西鹤年堂抄方学艺3年，为北京四大名医之一汪逢春的再传弟子。

后在北京中医医院、北京中医进修学校、首都医科大学工作。

1991年12月，任首都医科大学中医药学院中医系中药教研室主任。

曾于1975年与人合编《实用中医学》（上下），现每周半天在北京同仁堂应诊。

## &lt;&lt;中医临床常用对药配伍&gt;&gt;

## 书籍目录

中医临床常用对药配伍浅谈一、解表祛风，除湿通络(一)麻黄 桂枝(二)麻黄 浮萍(三)荆芥 防风(四)苍耳子 辛夷花(五)荆芥 白矾(六)葱白 豆豉(七)桑叶 菊花(八)桑叶 桔梗(九)蔓荆子 连翘(十)桑叶 苏子(十一)柴胡 前胡(十二)羌蔚子 白僵蚕(十三)芥穗 薄荷(十四)僵蚕 芥穗(十五)白芷 白僵蚕(十六)菊花 僵蚕(十七)蝉衣 薄荷(十八)钩藤 薄荷(十九)蝉衣 凤凰衣(二十)蝉衣 菖蒲(二十一)升麻 柴胡(二十二)升麻 葛根(二十三)升麻 炭 芥穗 炭(二十四)葛根 荷蒂(二十五)升麻 桔梗(二十六)浮萍 紫草(二十七)羌活 防风(二十八)羌活 独活(二十九)全蝎 钩藤(三十)川芎 生石膏(三十一)羌蔚子 明天麻(三十二)海桐皮 左秦艽(二十三)海桐皮 稀荜草(二十四)桑叶 桑枝(三十五)桑枝 桑寄生(三十六)苍术 防风(三十七)防风 防己(三十八)嫩桑枝 丝瓜络(三十九)海风藤 络石藤(四十)青风藤 海风藤(四十一)木瓜 牛膝(四十二)茯神木 乳香(四十三)川乌 草乌(四十四)豆豉 鲜生地(四十五)威灵仙 桑寄生(四十六)桂枝 牛膝二、清热泻火(一)银柴胡 南薄荷(二)谷精草 密蒙花(三)晚蚕砂 夜明砂(四)焦山栀 淡豆豉(五)焦山栀 淡竹茹(六)山栀 滑石(七)栀子 知母(八)生石膏 栀子(九)生石膏 细辛(十)生石膏 知母(十一)竹叶 生石膏(十二)竹叶 竹茹(十三)荷梗 竹叶(十四)鲜芦根 鲜茅根(十五)鲜芦根 肥知母(十六)马勃 青黛(十七)轻马勃 黛蛤散(十八)牛蒡子 连翘(十九)瓜蒌根 瓜蒌皮(二十)瓜蒌漏芦(二十一)马勃 元参(二十二)元参 麦冬(二十三)元参 牡蛎(二十四)金银花 金银藤(二十五)银花 连翘(二十六)板蓝根 大青叶(二十七)板蓝根 元参(二十八)板蓝根 山豆根(二十九)蒲公英 败酱草(三十)地丁 公英(三十一)绿豆衣 生苡米(三十二)生甘草 绿豆(三十三)焦栀 酒芩(三十四)酒黄芩 酒黄连(三十五)黄连 苏叶(三十六)黄芩 白术(三十七)槐花 黄芩(三十八)知母 贝母(三十九)黄连 阿胶(四十)乌梅 黄连(四十一)知母 黄柏(四十二)泽泻 黄柏(四十三)苍术 石膏(四十四)苍术 黄柏(四十五)石膏 桂枝(四十六)知母 草果(四十七)左金丸 血余炭.....

## <<中医临床常用对药配伍>>

### 章节摘录

(3) 开阖相济(包括散与敛):开阖与补泻基本相同,其特点是补中寓泻,但以扶正为主,以祛邪为辅。

例如:熟地:甘微温,滋阴补肾,填精益髓而生血,偏于守内。

泽泻:甘咸寒,利水通淋,清泄下焦湿热,偏于通利。

两药配伍,一补一泻,补多泻少,既能消除小便失调,相火亢盛之证,又能防熟地之呆滞,更好地发挥熟地补肾的作用。

此为开阖相济之范例。

细辛:辛温,发散风寒,温肺化饮。

五味子:酸温,上敛肺气,下滋肾阴。

两药配伍,一散一敛,开阖并施,既可防肺气耗散太过,又可防止敛肺遏邪的弊病。

临床用治素有寒饮,又外感风寒,出现咳嗽喘急、痰多稀薄等症。

(4) 动静相随:动药与静药相互配伍,发挥更好的疗效。

例如:滑石:甘寒体滑,使肺气降而下通膀胱,祛暑止泻,除烦止渴,通窍利水。

此药走而不守为动药。

甘草:甘平,补中益气,缓和药性,缓急定痛,甘缓善守是为静药,可缓滑石之寒滑太过。

两药配伍,共奏清热祛暑、利水和中之效。

当归:甘辛温,补血活血,调经止痛,长于动而活血。

白芍:苦酸微寒,养血敛阴,柔肝止痛,善于静而敛阴。

<<中医临床常用对药配伍>>

编辑推荐

《中医临床常用对药配伍》：现代著名老中医名著重刊丛书

<<中医临床常用对药配伍>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>