

<<眼科学精选模拟习题集>>

图书基本信息

书名：<<眼科学精选模拟习题集>>

13位ISBN编号：9787117136488

10位ISBN编号：7117136480

出版时间：2010-12

出版时间：人民卫生出版社

作者：葛坚，刘杏 著

页数：305

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<眼科学精选模拟习题集>>

内容概要

为贯彻国家人事部、卫生部《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》等相关文件精神，自2001年起初、中级卫生专业技术资格以考代评工作正式开展。

2003年起初、中级卫生专业技术资格考试工作实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。

为了更好地帮助广大考生做好考前复习，人民卫生出版社组织国内有关专家、教授编写了《全国卫生专业技术资格考试习题集丛书》。

《2011全国卫生专业技术资格考试习题集丛书》以考试大纲和全国卫生专业技术资格考试专家委员会编写的考试指导为编写依据，以帮助考生熟悉和掌握专业知识，提高从业人员能力和素质为主要目的，切实反映考试对考生在知识点的掌握程度和专业水平上的要求。

编写工作遵循科学、严谨、客观、规范的原则，严格按照实际考试的科目划分和题型分布进行编写，能够有效地帮助考生考前自测、考查和反馈复习成果。

部分习题附详细解析，全面分析考点、答题思路和方法，帮助考生尽快理解和掌握知识点。

书后附有“专业实践能力”考试的临床诊断思路点拨、人机对话考试应试方法、纸笔作答考试注意事项及答题卡，帮助考生考前熟悉考试操作系统，对考生应试有较强的针对性和指导性。

<<眼科学精选模拟习题集>>

书籍目录

第一部分 基础知识 A1型题 B型题 第二部分 相关专业知识 A1型题 B型题 第三部分 专业知识和专业实践能力 第一章 眼睑病 A1型题 A2型题 A3/A4型题 B型题 第二章 泪器病 A1型题 A2型题 A3/A4型题 B型题 第三章 眼表疾病 A1型题 A2型题 A3/A4型题 B型题 第四章 结膜病 A1型题 A2型题 A3/A4型题 B型题 第五章 角膜病和巩膜病 A1型题 A2型题 A3/A4型题 B型题 第六章 葡萄膜病 A1型题 A2型题 A3/A4型题 B型题 第七章 晶状体疾病 A1型题 A2型题 A3/A4型题 B型题 第八章 青光眼 A1型题 A2型题 A3型题 B型题 第九章 玻璃体视网膜病 A1型题 A2型题 A3/A4型题 B型题 第十章 视神经与视路病变 A1型题 A2型题 A3/A4型题 B型题 第十一章 视光学疾病 A1型题 A2型题 A3/A4型题 B型题 第十二章 斜视与弱视 A1型题 A2型题 A3/A4型题 B型题 第十三章 眼眶病与眼肿瘤 A1型题 A2型题 A3/A4型题 B型题附录一 “专业实践能力” 考试环节的临床诊断思维附录二 “人机对话” 考试操作及答题技巧附录三 笔试应考答题须知附录四 全国卫生专业技术资格考试答题卡

<<眼科学精选模拟习题集>>

章节摘录

21. 玻璃体后脱离的确切体征是 A. 玻璃体内絮状混浊物飘浮 B. 玻璃体浓缩 C. 玻璃体液化 D. 玻璃体积血 E. 视盘前Weiss环 答案: E 解析: 玻璃体皮质在视盘、黄斑区、基底部与视网膜连接紧密, 当玻璃体液化, 后界膜变薄形成裂孔, 液化的玻璃体液进入玻璃体后界膜, 导致玻璃体与视网膜分离。

一旦玻璃体被从视盘表面牵拉脱离后, 会在视盘前形成一个半透明的小圈, 这就是Weiss环, 被认为是玻璃体完全后脱离的确切标志。

玻璃体混浊、浓缩、液化、积血只是许多玻璃体疾病常见的病理改变。

因此正确答案是E。

22. 视网膜中央静脉阻塞的典型出血方式是 A. 玻璃体腔出血 B. 点状出血 C. 黄斑中心凹区域出血并形成液平面 D. 围绕视盘的火焰状出血 E. 以上均是 答案: D 解析:

当视网膜中央静脉阻塞时, 阻塞远端的静脉迂曲、扩张, 由于位于视网膜的浅层, 其出血沿视神经纤维走形方向扩散, 故表现为火焰状; 点状出血往往是由位于视网膜的深层的病变毛细血管出血引起的, 由于神经组织结构紧密, 出血较为局限, 故显示出圆点状外观; 黄斑中心凹区域大量出血可以形成液平面, 多见于黄斑区新生血管性疾病, 如年龄相关性黄斑变性等; 虽然部分视网膜中央静脉阻塞的患者可以发生玻璃体腔大量出血, 但玻璃体腔出血并非是中央静脉阻塞的特有标志, 广义来说, 所有玻璃体视网膜血管性疾病, 均可发生大量出血并积聚于玻璃体腔。

因此正确答案选D。

23. 玻璃体手术的适应证包括 A. 视网膜血管性疾病的并发症 B. 复杂性视网膜脱离

C. 黄斑部疾病 D. 眼前段手术并发症 E. 以上均是 答案: E 解析: 随着设备和技术的进步, 玻璃体手术的适应证也不断发展扩大, 但总的原则仍然是要综合考虑患眼视功能潜力、另眼的视力状况、患者一般健康状况、患者家庭和经济状况、患者对手术的理解和期望、术者技术、手术器械及配套设备等多方面因素。

目前的手术适应证包括: 视网膜血管病的并发症、复杂性视网膜脱离、黄斑裂孔及前膜等黄斑部疾病、复杂性眼外伤、慢性葡萄膜炎、眼内炎症、寄生虫、肿瘤、眼前段手术的并发症等。

因此正确答案是E。

24. 视网膜静脉周围炎的临床特点包括 A. 青壮年男性 B. 可以有结核菌素试验阳性

C. 视网膜周边小血管闭塞伴血管旁白鞘 D. 反复发生的玻璃体积血 E. 以上均是 答案: E 解析: 视网膜静脉周围炎受累的血管实际上不仅包括静脉, 视网膜小动脉也经常受累。

研究发现许多患者可以存在对结核菌素的过敏, 甚至因此而检查到全身其余部位的活动性结核病灶。

青壮年男性、双眼受累、视网膜周边小血管闭塞伴血管旁白鞘、反复发作玻璃体积血、视网膜继发新生血管、牵引性视网膜脱离是该病的主要临床特征。

因此正确答案选E。

<<眼科学精选模拟习题集>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>