<<常见眼底外科疾病知识问答系列>>

图书基本信息

书名:<<常见眼底外科疾病知识问答系列>>

13位ISBN编号:9787117145442

10位ISBN编号:7117145447

出版时间:2011-9

出版时间:人民卫生出版社

作者: 吕林 总主编

页数:26

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<常见眼底外科疾病知识问答系列>>

内容概要

黄斑裂孔是黄斑部视网膜感觉层全层发生穿孔、严重损害患者中心视力的黄斑部疾病,重者可失明。《黄斑裂孔》讲解了本病的病因、表现和防治方法,如何早期发现,正确就医和配合医生手术治疗,以达到最佳治疗效果,早日恢复视力。

《黄斑裂孔》由李加青编著。

<<常见眼底外科疾病知识问答系列>>

书籍目录

- 一、什么是黄斑裂孔
- 二、黄斑裂孔有哪几种
- 三、黄斑裂孔的病因是什么
- 四、黄斑裂孔有哪些表现,应该做哪些检查
- 五、黄斑裂孔是如何分期的
- 六、怎样治疗黄斑裂孔
- 七、手术中"打气"、"打油"是怎么回事
- 八、黄斑裂孔手术成功率如何
- 九、黄斑裂孔手术后视力能恢复吗
- 十、黄斑裂孔手术前后应注意什么
- 十一、黄斑裂孔手术有什么风险和并发症吗

<<常见眼底外科疾病知识问答系列>>

章节摘录

版权页:插图:角膜上皮完整和没有活动性眼内出血的患者,术后早期可进行眼部热敷,改善眼部血液循环,促进眼部的炎症产物吸收。

热敷方法:用拧干的热毛巾放在手术眼的皮肤面,毛巾转凉再用开水加热;或用热水袋隔着湿手绢热 敷术眼,每日3次,一次30分钟。

每日热敷,直到眼部无充血表现为止。

出院后定期到医院复诊能及时发现手术眼的异常情况,接受医生的诊治和指导。

出院后回医院复诊的间隔时间是半个月、1个月、3个月、半年,以后每半年复诊次。

如检查发现并发症,应遵照医生当时嘱咐按时返回医院检查和治疗。

黄斑裂孔手术后,除限制患者剧烈活动1~3个月外,一般室内生活行动并不受到限制。

做过黄斑裂孔手术患者应避免剧烈活动,如拳击、足球、篮球、排球。

<<常见眼底外科疾病知识问答系列>>

编辑推荐

《黄斑裂孔》第一次以常见的7个眼底病种为题,从患者和其家属的角度来讲解常见眼底外科疾病的 诊断和治疗方法,以问答的方式,讲解了几种常见眼底外科疾病的发病原因、症状、诊断和治疗方法 ,手术前后患者的相关注意事项。

有针对性解答了针对这几种常见疾病患者最关心的问题。

本套丛书具有权威性、科学性、和实用性,有助于指导患者更好的配合医疗和康复,有在全国范围内推广使用的价值。

<<常见眼底外科疾病知识问答系列>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com