

<<唇腭裂综合治疗学>>

图书基本信息

书名：<<唇腭裂综合治疗学>>

13位ISBN编号：9787117146708

10位ISBN编号：7117146702

出版时间：2011-12

出版单位：人民卫生出版社

作者：石冰

页数：1001

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<唇腭裂综合治疗学>>

### 内容概要

《唇腭裂综合治疗学》是一部全面的临床参考用书，内容涉及口面裂患者终生需要的各方面治疗。

该书独到之处在于其内容涉猎自产前诊断至最终正颌外科手术的各个方面。

本书主题包含基础科学研究、代表性技术以及结果测量，当之无愧为独一无二的百科指南。

#### 特点

- 覆盖治疗患者所需要的全部多学科治疗内容
- 由国际知名专家撰写，专为唇腭裂多学科治疗团队成员设计
- 内容包括最新唇腭裂治疗临床资讯，目的在于帮助您快速制定临床计划以及最优化患者治疗
- 图文并茂地阐释唇腭裂治疗的各个方面

该书内容全面，代表了各学科专业人士的观点，堪称一部唇腭裂治疗的百科全书。

## &lt;&lt;唇腭裂综合治疗学&gt;&gt;

## 书籍目录

- 第1章 口面裂的胚胎学一
- 第2章 口面裂的分类
- 第3章 唇腭裂的流行病学
- 第4章 面裂的产前诊断
- 第5章 产前检查和遗传咨询
- 第6章 遗传性非综合征型裂I：家族模式
- 第7章 非综合征型唇腭裂遗传学研究II：遗传图谱研究
- 第8章 口面裂综合征
- 第9章 22q11.2缺失综合征
- 第10章 唇腭裂患者的护理
- 第11章 唇腭裂患儿的儿科评估及序列治疗计划
- 第12章 唇腭裂简史
- 第13章 唇腭裂患者麻醉
- 第14章 唇腭裂的解剖
- 第15章 重建发育方式的单侧唇裂整复法：前颌重建
- 第16章 唇粘连
- 第17章 微型唇裂
- 第18章 改良Mohler单侧唇裂整复术
- 第19章 单侧唇鼻裂畸形整复术
- 第20章 双侧唇裂鼻畸形整复术
- 第21章 Mulliken双侧唇裂唇鼻畸形整复术
- 第22章 黏膜下腭裂
- 第23章 反向双Z成形腭裂整复术
- 第24章 费城儿童医院(CHOP)改良反向双z软腭成形术
- 第25章 腭裂的修复
- 第26章 两阶段腭裂修复法
- 第27章 罕见颅面裂
- 第28章 面横裂
- 第29章 唇腭裂手术并发症
- 第30章 单侧唇裂继发唇鼻畸形二期整复
- 第31章 双侧唇裂术后唇鼻畸形二期整复
- 第32章 成人唇裂鼻畸形的整复
- 第33章 腭裂术后腭瘻：诊断、治疗及预防
- 第34章 腭咽部的解剖与生理
- 第35章 与腭裂相关的沟通障碍
- 第36章 腭咽功能的评估
- 第37章 腭咽功能的仪器测量
- 第38章 腭裂患儿的语音治疗
- 第39章 腭咽闭合不全
- 第40章 反向双Z法矫正腭咽闭合不全
- 第41章 咽后壁瓣咽成形术
- 第42章 腭咽肌瓣咽成形术
- 第43章 腭咽闭合不全的修复体治疗
- 第44章 儿童牙医学
- 第45章 术前正畸治疗

<<唇腭裂综合治疗学>>

第46章 鼻牙槽突塑形术和鼻小柱延长技术在单双侧唇腭裂修复术术前的应用

第47章 口面裂正畸治疗原则

.....

## &lt;&lt;唇腭裂综合治疗学&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：插图： 什么时候我的孩子才可以进软食？

在患儿4—6个月，作为初级照顾者，父母可以开始以稍微倾斜的姿势，用勺子喂软食。

在初期，可以在牛奶中混合少量的米粉。

早晨和晚上开始混合一两勺，之后逐渐增加辅食的数量。

当谷类连续添加至黏稠度与酸奶一样时，父母可以开始添加婴儿罐装食品，每3天一个食物组，具体情况可参考儿科医生的建议。

在孩子大约8~9个月时，为了在腭裂修复术之后能够使用杯子喂养，这时应该加用杯子。

父母开始可以用广口杯喂黏稠食物，或是选用去除过滤网的小口杯喂食。

儿科医生会推荐软食，父母不必过度关注进入患儿裂隙区域的食物。

当进食流质时，裂隙里松软的食物会被冲洗掉。

此外，患儿会通过自主“打喷嚏”把裂隙里的食物清理出来。

如果有必要的话，父母也可以使用质地柔软的灯泡式吸奶器进行吸引，但通常很少这样做。

Pierre Robin序列征是一个描述性的诊断，包括小下颌、舌后坠和气道堵塞。

常常伴有宽大的腭部裂隙和喂养困难。

Pierre Robin序列征的新生儿分为3种类型：单纯性Pierre Robin序列征、Pierre Robin序列征伴有一种已知的并发症、Pierre Robin序列征伴有多种先天性畸形。

Pierre Robin序列征患儿的出生对于整个家庭是一个应激原。

根据气道堵塞和喂养困难的严重程度，患儿可能会住院几天或几周。

颅面护理专家可以帮助父母了解他们孩子的气道可能需要复杂的治疗，给予父母情感上的支持，以应对他们对患儿短暂的、不确定的未来所产生的心理问题。

在患儿分娩后，父母可能需要做出关于医疗、工作、保险和孩子喂养等艰难抉择，在这个心理脆弱的阶段，父母需要更多的情感支持。

患儿的首要问题为气道。

Pierre Robin序列征患儿在出生后的最初阶段可能需要气道支持和治疗。

新生儿气道堵塞时会出现从床上或父母的肩部抬头、摇晃头部，这是为了保持咽腔后部和舌体底部的最大距离。

气道堵塞通常会出现锁骨上、胸骨下凹、肋间隙的凹陷。

同时也有颈部组织的凹陷，当患儿试图呼吸时会出现点头征。

患儿会张开他的嘴，但可能看不到到舌体。

当患儿试图吸气时，气体通过舌体时会听到很人的吸气声。

当血氧饱和度下降时，患儿的嘴鼻周围周围能会变得苍白和发绀。

随着气道堵塞时间的延长，发绀会变得越来越严重。

这时应该慢慢移动患儿，改变患儿的体位，使舌体随重力向前移。

## <<唇腭裂综合治疗学>>

### 编辑推荐

《唇腭裂综合治疗学(翻译版)》是一本重要唇腭裂治疗的专著，其特点是汇集了当今国际上最高水平的近百位整形外科、口腔颌面外科、语音病理学、正畸学、耳鼻喉学、心理学、遗传学和生物学等领域专家共同编著而成，代表了当今国际唇腭裂治疗的最高水平和研究方向，是近30年里国际上治疗水平最高、内容最新、资料最全的专著，图文并茂，结构严谨，具有极高的参考价值，对我国从事唇腭裂治疗的相关学科的医务工作者具有极大的指导意义和借鉴价值。

<<唇腭裂综合治疗学>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>