

<<癌症的整合医学心理防治>>

图书基本信息

书名：<<癌症的整合医学心理防治>>

13位ISBN编号：9787117150217

10位ISBN编号：7117150211

出版时间：2011-12

出版时间：人民卫生出版社

作者：黄雪薇 主编

页数：284

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<癌症的整合医学心理防治>>

内容概要

研究各种整合的医学心理防治方法以预防疾病、提高临床疗效、改善患者的整体心身状况和
生活质量必不可少、非常迫切，同时通过全面、科学、实用的肿瘤临床医患信息交流操作常规的临床应用，可改善医患关系和患者的心理状态及生活质量，提高医患交流满意度和医疗服务水平。
黄雪薇主编的《癌症的整合医学心理防治》通过研究国内外尚未见报道的整合医学心理技术在癌症预防及医患信息交流中的应用，突出与强调“整合”与“实效”、“易行”的观点，为癌症整体防治提供新的方法及实证资料，探索新的心理学技术，为心理技术在癌症临床的应用开辟新的领域、理论和实验基础。

<<癌症的整合医学心理防治>>

书籍目录

上篇 基础与概述篇

- 第一章 癌症临床与预防概况
 - 第一节 癌症治疗的研究进展及其临床疗效概况
 - 第二节 癌症预防的研究进展
 - 第三节 癌症临床与预防的发展趋势
- 第二章 癌症与现代医学模式
 - 第一节 现代医学模式
 - 第二节 心-身相互作用机制
 - 第三节 现代医学模式在癌症防治中的作用及意义
- 第三章 癌症与心理
 - 第一节 癌症的发生、发展、预后与心理社会因素的关系
 - 第二节 癌症患者常见的心身问题及其对预后的影响
 - 第三节 癌症心理干预方法的研究进展及其疗效概况

中篇 技术与应用篇

- 第四章 癌症临床与预防心理学评价系统系列指标
 - 第一节 癌症发生的高危因素与心理行为相关量表
 - 第二节 癌症患者心理应对与调节的相关量表
 - 第三节 癌症医患交流相关问卷
- 第五章 癌症临床信息交流规范与效果评价
 - 第一节 信息交流在癌症临床中的重要作用
 - 第二节 癌症临床信息交流情况
 - 第三节 癌症临床信息交流规范与应用效果评价
- 第六章 癌症临床常用的心理干预技术
 - 第一节 临床医生必备的心理知识与技术
 - 第二节 心理分析技术
 - 第三节 行为主义技术
 - 第四节 认知技术
 - 第五节 豁达放松治疗
 - 第六节 其他心理学技术在癌症临床与治疗的应用
- 第七章 癌症预防的整合医学心理方法
 - 第一节 癌症一级预防的整合医学心理方法
 - 第二节 癌症二级预防的整合医学心理方法
 - 第三节 癌症三级预防的整合医学心理方法

下篇 机制与展望篇

- 第八章 癌症整合心理干预机制探讨
 - 第一节 心理学机制探讨
 - 第二节 生理学机制探讨
 - 第三节 基因水平机制探讨
- 第九章 癌症整合医学心理防治小结与展望
 - 第一节 小结
 - 第二节 意义
 - 第三节 展望
- 参考文献
- 附录

<<癌症的整合医学心理防治>>

章节摘录

版权页：插图：从上可见，癌症的病因复杂多样，尚未明确，但与某些因素密切相关已得到公认，近年来，癌症的预防集中于生活方式如戒烟、营养饮食和传染病等单纯预防研究上。

随着科学技术的进步和发展，研究者们正逐步更加全面、更加深入地探索癌症的预防领域。

（一）节制吸烟肺癌目前已经成为美国癌症死亡的第一大杀手，90010的肺癌由烟草诱发产生，每年约500万人死于与烟草有关的疾病，其中142万人死于癌症。

如果现在这样的模式不变，到2030年，世界上将有1000万人死于与烟草有关的疾病，其中70010的人在发展中国家。

我国吸烟人口众多，占世界烟民总数的1/3，15岁以上男性吸烟率高达近70%。

我国学生烟民近年来快速增加，有23.1010的中小学生尝试过吸烟，有75010的16岁以上高中生、大学生吸烟，初始吸烟平均年龄仅10.7岁，比1984年显著降低，吸烟人群不断扩大。

控制与吸烟有关的肺癌，除进行立法、戒烟和尼古丁依赖治疗外，还要对吸烟者进行早期研究和教育。

在美国，对少年进行戒烟教育在一些大城市已非常普及，但在偏远地区，尽管烟草消耗相当严重，但教育却相当缺乏。

在控制烟草方面，目前研究多集中在发现吸烟者的遗传病因学因素.使用新的方法治疗尼古丁依赖，研究多巴胺、5羟色胺和尼古丁代谢通道的基因结构变异等方面。

瑞士Cornuz研究了一个治疗性疫苗，可诱发尼古丁的特殊抗体，中和血液中的尼古丁，并减少尼古丁进入血脑屏障，从而使尼古丁失去其中枢控制能力，控制吸烟者对尼古丁的依赖。

结果显示，除50%的受试者有轻中度流感样症状外，疫苗安全、耐受性好，致免疫能力提高有较好的响应率，抗体反应持续时间长。

Lissanu研究肯塔基州农村的成年肺癌患者的早期吸烟行为发现，超过98%的患者的肺癌与吸烟有关。有些家庭的孩子从4岁开始吸烟，而且家庭中由于吸烟造成的健康问题并没有阻止那些家庭成员继续吸烟。

因此他呼吁戒烟应该成为教学大纲的一部分，从小学抓起。

Gritz认为吸烟可降低头颈癌疗效，增加并发症，增加继发性癌症的风险，降低生存率，降低生活质量。

<<癌症的整合医学心理防治>>

编辑推荐

本项目受2005年（2005B30301007）及2008年（2008B030301294）广东省科技计划项目、广东药学院师资队伍建设经费资助项目立项资助

<<癌症的整合医学心理防治>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>