

<<基层医务人员基本药物合理使用培训手>>

图书基本信息

书名：<<基层医务人员基本药物合理使用培训手册丛书>>

13位ISBN编号：9787117151184

10位ISBN编号：7117151188

出版时间：2012-1

出版时间：人民卫生出版社

作者：湖南省妇幼保健院

页数：182

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<基层医务人员基本药物合理使用培训手>>

### 内容概要

文晓柯编著的《妊娠期合理用药》以国家基本药物目录为依据, 简要介绍了妊娠期常见疾病的概述、临床表现、诊断标准、治疗原则、常见问题与解答及国家基本药物合理使用等。

妊娠期常见疾病包括妊娠剧吐、早产和先兆流产、妊娠合并贫血、妊娠合并肺结核、妊娠合并慢性肾炎、妊娠合并性传播疾病、妊娠期肝内胆汁淤积症、妊娠合并甲亢、妊娠期高血压疾病、妊娠合并糖尿病、妊娠期心脏病、胎膜早破等。

抗感染类药物以及妊娠期常用中成药的使用以单独章节进行介绍, 包括其作用机制、适应证、禁忌证、用法用量、药物不良反应、药物相互作用及合理用药提示, 并附上药物FDA妊娠安全性分级。由于本书中的药物仅涉及列入国家基本药物的品种, 对于临床需要而又未列入国家基本药物的品种在本书中未作介绍。

《妊娠期合理用药》是一本方便实用的工具书, 可供各科临床医师, 特别是基层医疗机构的医生、药师、护士等在实际工作中参考。

书籍目录

- 第一章 总论
- 第二章 妊娠剧吐
  - 第一节 概述
  - 第二节 诊断标准
  - 第三节 临床表现
  - 第四节 治疗原则
  - 第五节 国家基本药物合理使用
  - 第六节 常见问题及解答
- 第三章 早产和先兆流产
  - 第一节 早产
  - 第二节 先兆流产
  - 第三节 常见问题及解答
- 第四章 妊娠合并贫血
  - 第一节 缺铁性贫血
  - 第二节 巨幼细胞贫血
  - 第三节 常见问题及解答
- 第五章 妊娠合并肺结核
  - 第一节 概述
  - 第二节 诊断标准
  - 第三节 临床表现
  - 第四节 治疗原则
  - 第五节 国家基本药物合理使用
  - 第六节 常见问题及解答
- 第六章 妊娠合并慢性肾炎
  - 第一节 概述
  - 第二节 诊断标准
  - 第三节 临床表现
  - 第四节 治疗原则
  - 第五节 常见问题及解答
- 第七章 妊娠合并性传播性疾病
  - 第一节 妊娠合并梅毒
  - 第二节 妊娠合并淋病
  - 第三节 妊娠合并尖锐湿疣
  - 第四节 妊娠合并生殖器疱疹
  - 第五节 妊娠合并巨细胞病毒感染
  - 第六节 妊娠合并沙眼衣原体感染
  - 第七节 常见问题及解答
- 第八章 妊娠期肝内胆汁淤积症
  - 第一节 概述
  - 第二节 诊断标准
  - 第三节 临床表现
  - 第四节 治疗原则
  - 第五节 国家基本药物合理使用
  - 第六节 常见问题及解答
- 第九章 妊娠合并甲状腺功能亢进

<<基层医务人员基本药物合理使用培训手>>

第一节 概述

第二节 诊断标准

第三节 临床表现

第四节 治疗原则

第五节 国家基本药物合理使用

第六节 常见问题及解答

第十章 妊娠期高血压疾病

第一节 概述

第二节 临床诊断

第三节 临床表现

第四节 治疗原则

第五节 国家基本药物合理使用

第六节 常见问题及解答

第十一章 妊娠合并糖尿病

第一节 概述

第二节 诊断标准

第三节 临床表现

第四节 治疗原则

第五节 国家基本药物合理使用

第六节 常见问题及解答

第十二章 妊娠合并心脏病

第一节 概述

第二节 诊断标准

第三节 临床表现

第四节 治疗原则

第五节 国家基本药物合理使用

第六节 常见问题及解答

第十三章 胎膜早破

第一节 概述

第二节 临床诊断

第三节 临床表现

第四节 治疗原则

第五节 常见问题及解答

第十四章 抗感染类药物

第一节 青霉素类

第二节 头孢菌素类及其他 内酰胺类

第三节 氨基糖苷类

第四节 大环内酯类抗生素

第五节 林可霉素类

第六节 抗真菌药

第七节 抗病毒药

第八节 常见问题及解答

第十五章 中成药

第一节 相关概念

第二节 治疗原则

第三节 国家基本药物合理使用

第四节 常见问题及解答

英文缩写注释  
参考文献

## 章节摘录

版权页：一、概述 头孢菌素属繁殖期杀菌剂，疗效好，毒性低，能安全用于小儿、老人、孕妇及哺乳妇女。

头孢菌素比青霉素类对β-内酰胺酶稳定、耐酸，过敏反应发生率低，过敏性休克罕见；其抗菌谱对常见致病菌的覆盖率高，因此实用价值更大。

头孢菌素抗菌谱虽广，但对肠球菌和脆弱类杆菌的作用甚微，较重的革兰阳性菌感染宜选第一代头孢菌素，而较重的革兰阴性菌感染宜选第三、四代头孢菌素。

第一代头孢菌素中较理想的品种为头孢唑啉，适用于感染较重的病例。

头孢氨苄的抗菌作用与头孢拉定相似，口服用于上呼吸道、下尿路、肠道感染及轻度皮肤软组织感染。

国内首创的头孢硫脲对肠球菌具独特的抗菌作用。

第一代头孢菌素对革兰阳性菌的作用最强，第二代头孢菌素的抗菌谱比第一代头孢菌素广。

但其对耐药葡萄球菌等革兰阳性菌的作用稍次于第一代，对革兰阴性菌的作用优于第一代，其肾毒性低于第一代，且对细菌产β-内酰胺酶较稳定。

第三代头孢菌素的主要特点是对各种革兰阴性杆菌，如肠杆菌科细菌的作用突出，毒性低，对β-内酰胺酶稳定。

第四代头孢菌素对革兰阳性菌的作用优于第三代头孢，与第二代头孢相似；对革兰阴性菌的作用明显优于第三代头孢；主要特点为对广谱β-内酰胺酶稳定，与酶的亲和力更低；对细菌细胞膜的穿透力更强。

孕妇在确有应用指征时可应用头孢菌素类抗生素。

最好不要使用新药。

其他β-内酰胺类：主要包括头霉素、氧头孢烯类、β-内酰胺酶抑制剂、碳青霉烯类和单环类5类。

头孢美唑、头孢西丁和头孢替坦属头霉素。

头孢美唑的抗菌谱与第二代头孢相似，但对包括脆弱类杆菌在内的各种厌氧菌也具有良好的抗菌活性；毒性低；对β-内酰胺酶非常稳定；对部分超广谱β-内酰胺酶（ESBLs）也较稳定。

适用于腹部外科、妇产科、口腔科等的需氧菌与厌氧菌的混合感染。

β-内酰胺酶抑制剂与青霉素、头孢菌素合用时，可保护β-内酰胺类抗菌药不被酶破坏，起了扩大抗菌谱和增强抗菌活性的作用。

主要包括克拉维酸、舒巴坦和他唑巴坦。

其中他唑巴坦的抑酶作用最强，依次为克拉维酸和舒巴坦。

哌拉西林他唑巴坦对各种革兰阴性菌具良好作用，且对肠球菌和脆弱类杆菌的抗菌作用强，可用于包括腹腔感染和盆腔感染在内的多种严重感染和混合感染。

碳青霉烯类有亚胺培南、帕尼培南和美洛培南，其共同特点为抗菌谱极广，抗菌作用甚强，对革兰阳性与阴性菌、需氧菌与厌氧菌均具有良好作用，但最大的特点为适用于多重耐药或产β-内酰胺酶的菌株引起的严重的革兰阴性菌感染、混合感染、耐药菌感染和免疫缺陷者感染，也是产ESBLs菌株感染疗效最佳的品种。

编辑推荐

《基层医务人员基本药物合理使用培训手册丛书:妊娠期合理用药》是一本方便实用的工具书,可供各科临床医师,特别是基层医疗机构的医生、药师、护士等在实际工作中参考。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>