

<<激素的合理使用>>

图书基本信息

书名：<<激素的合理使用>>

13位ISBN编号：9787117151214

10位ISBN编号：7117151218

出版时间：2011-12

出版单位：人民卫生出版社

作者：中国药学会组织 编写

页数：116

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<激素的合理使用>>

内容概要

童荣生编著的《激素的合理使用》针对基层医疗机构的医师、药师和护士编写。

选择了5种常见的内分泌疾病及合理用药（原发性慢性肾上腺皮质功能减退症、甲状腺功能减退症、男性性腺功能减退症、女性月经失调和胰岛素的合理使用）进行编写，每部分按照疾病概述、预防和治疗、治疗学概述、国家基本药物合理使用进行阐述，在全书最后专设一部分对5种疾病治疗中常见的问题进行解答，可以给读者解决一些工作中的实际问题。

在每章中分别用“ ”、“ ”和“ ”标出掌握、熟悉和了解的内容，便于读者阅读时有所侧重。

在所有内容中，治疗学概述及国家基本药物合理使用占了总体篇幅的1/2~2/3，重点在于强调基本药物的合理使用。

《激素的合理使用》简洁实用，兼有工具书和教材的双重特色，便于基层医务人员在实际工作中学习查阅。

<<激素的合理使用>>

书籍目录

第一部分 原发性慢性肾上腺皮质功能减退症及合理用药

- 第一章 疾病概述
 - 第一节 相关概念
 - 第二节 诊断标准
 - 第三节 临床表现及并发症
 - 第四节 流行病学
- 第二章 预防和治疗
- 第三章 治疗学概述
 - 第一节 概述
 - 第二节 治疗方法
 - 第三节 国家基本药物品种
- 第四章 国家基本药物合理使用
 - 第一节 概述
 - 第二节 各论

第二部分 甲状腺功能减退症及合理用药

- 第一章 疾病概述
 - 第一节 相关概念
 - 第二节 诊断标准
 - 第三节 分类、临床表现及并发症
 - 第四节 流行病学
- 第二章 预防和治疗
 - 第一节 病因与预防
 - 第二节 治疗
 - 第三节 国家基本药物品种
- 第三章 国家基本药物合理使用
 - 第一节 概述
 - 第二节 各论

第三部分 男性性腺功能减退症及合理用药

- 第一章 疾病概述
 - 第一节 相关概念
 - 第二节 诊断标准
 - 第三节 分类、临床表现及并发症
 - 第四节 流行病学
- 第二章 预防和治疗
 - 第一节 发病原因及预防
 - 第二节 治疗
- 第三章 治疗学概述
 - 第一节 概述
 - 第二节 国家基本药物品种
- 第四章 国家基本药物合理使用
 - 第一节 概述
 - 第二节 各论

第四部分 女性月经失调及合理用药

- 第一章 疾病概述
 - 第一节 相关概念

<<激素的合理使用>>

第二节 诊断标准

第三节 临床表现及并发症

第二章 预防和治疗

第一节 发病原因及预防

第二节 治疗

第三章 治疗学概述

第一节 概述

第二节 国家基本药物品种

第四章 国家基本药物合理使用

第一节 概述

第二节 各论

第五部分 胰岛素的合理使用

第一章 概述

第二章 各论

第六部分 常见问题及解答

参考文献

<<激素的合理使用>>

章节摘录

版权页：插图：妊娠期因雌激素水平高，引起皮质激素结合蛋白浓度升高，有较多的皮质激素被蛋白质结合，游离的皮质醇较少，因而需增加糖皮质激素的剂量；另一方面，胎盘和胎儿肾上腺又能合成肾上腺皮质激素，使患者对外源性激素的需要量减少，因而激素剂量需视患者具体情况而定。在分娩时，应当按照手术时处理。

三、危象时激素替代将皮质醇100mg溶于5%葡萄糖生理盐水内，静脉滴注，于1~4小时内滴完，以后每6小时滴入100mg。

次日，病情有改善时，改为每6小时滴注50mg。

在最初的24~48小时内，应采用静脉滴注，为了避免静脉滴注液中断后激素不能及时补充，可在静脉滴注的同时肌注醋酸可的松100mg，分2~4处注射，以利其吸收。

若激素需要量较大时，为避免潴钠过多，可改用泼尼松龙或地塞米松静脉滴注。

经过24~48小时治疗，病情好转后，激素可改为肌注或口服。

可每6小时，继而每8小时肌注醋酸可的松25mg，或每6小时，继而每8小时口服皮质醇20mg或可的松25mg。

病情继续好转后，再逐渐减量至维持量。

当每日激素减量至皮质醇40mg（或可的松50mg）以下时，宜增加食盐摄入量或合用盐皮质激素，可口服9氟氢可的松0.05~0.15mg，每日1~2次，或肌注醋酸去氧可的松（DOCA），每日1~2次，每次2.5~5mg。

除补充皮质激素外，尚需积极采取补液、抗感染、抗休克等相应治疗措施。

四、病因治疗如为结核者，则应给予积极的抗结核治疗。

如为自身免疫性肾上腺疾病且伴有其他脏器的自身免疫性疾病，则应给予相应的治疗。

如肾上腺病变为恶性肿瘤转移所致，则寻找原发病灶，进行相应治疗。

<<激素的合理使用>>

编辑推荐

《激素的合理使用》主要包括五部分内容：疾病概述、疾病的预防和治疗、疾病药物治疗学概述、基本药物合理使用、问题和解答等。

《激素的合理使用》的内容以国家激素目录为依据，力求兼顾各类医务人员的需求，简洁实用，兼有工具书和教材的双重特色，以便于基层医务人员在实际工作中学习查阅。

能成为基层医务工作者安全合理地使用激素的好帮手。

“十一五”国家科技支撑计划重点课题，“基层医疗机构主要基本药物合理使用评价和研究”。

<<激素的合理使用>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>