

<<中文版Dreamweaver CS6完全自>>

图书基本信息

书名：<<中文版Dreamweaver CS6完全自学一本通>>

13位ISBN编号：9787121193897

10位ISBN编号：7121193892

出版时间：2013-3

出版时间：电子工业出版社

作者：李晓斌

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<中文版Dreamweaver CS6完全自>>

内容概要

李晓斌等编著的《中文版Dreamweaver CS6完全自学一本通》全面系统地介绍了Dreamweaver CS6的基本操作方法和网页的设计制作技巧，其中包括建立与管理站点、Dreamweaver CS6中的源代码、网页的整体设置、文本的应用、创建图像页面、如何使用CSS修饰网页、使用表格布局页面、使用Div+CSS布局网页、创建多媒体网页、使用JavaScript行为创建动态效果，以及网站的维护与上传，在本书的最后，以3章经典的网页案例为例进行讲解，帮助读者更深入的掌握Dreamweaver CS6的使用和技巧。

《中文版Dreamweaver CS6完全自学一本通》适合作为院校和培训机构艺术专业课程的教材，也可作为Dreamweaver CS6自学人员的参考用书。

书籍目录

目 录第1章 了解网页制作 11.1 网页的概述 11.1.1 网页的基本要素 21.1.2 网页的基本术语 31.1.3 静态网页和动态网页 61.2 网页编辑器和屏幕分辨率 71.2.1 网页编辑器 71.2.2 屏幕分辨率 71.3 网站制作的基本流程 91.3.1 前期策划 91.3.2 收集素材 91.3.3 页面的版式和布局分析 91.3.4 确定网页的主色调 111.3.5 设计页面整体 121.3.6 其他页面元素的设计 121.3.7 切割和优化页面 121.3.8 制作HTML页面 131.3.9 测试并上传网站 131.3.10 网站的更新与维护 131.4 网页的色彩特效 131.4.1 网页色彩的特性 131.4.2 网页安全色 141.4.3 色彩模式 151.4.4 网页配色的基本规则 161.4.5 网页配色中的文本颜色 171.4.6 网页配色中各元素的关系 181.5 专家支招 181.5.1 网页设计师有哪些基本要求 181.5.2 建设一个网站都需要准备什么 191.6 总结扩展 191.6.1 本章小结 191.6.2 举一反三——网页设计师需要的基本素质有哪些 19第2章 Dreamweaver CS6快速入门 212.1 认识Dreamweaver CS6 212.2 安装Dreamweaver CS6 212.2.1 Dreamweaver CS6的系统要求 212.2.2 Dreamweaver CS6的安装 22应用案例——安装Dreamweaver CS6 222.2.3 启动Dreamweaver CS6 232.3 Dreamweaver CS6新增功能 242.3.1 新站点管理器 242.3.2 基于流体网格的CSS布局 242.3.3 CSS3过渡效果 242.3.4 多CSS类选区 252.3.5 PhoneGap Build集成 252.3.6 JQuery Mobile 1.0和JQuery Mobile色板 252.3.7 Business Catalyst集成 252.3.8 Web字体 252.3.9 简化的PSD优化 262.4 使用Dreamweaver工作区 262.4.1 在文档窗口工作 262.4.2 使用工具栏、检查器和快捷菜单 302.4.3 自定义Dreamweaver工作区 31应用案例——自定义工作区 322.4.4 使用键盘快捷键 34应用案例——自定义键盘快捷键 362.4.5 添加管理扩展功能 37应用案例——添加扩展功能 372.5 Dreamweaver工作流程 382.6 使用可视化助理布局 402.6.1 使用标尺 402.6.2 网格的设置 412.6.3 使用辅助线 422.6.4 使用跟踪图像 432.7 专家支招 442.7.1 网页设计有哪些常用尺寸 442.7.2 定义不同的工作环境有什么作用 442.8 总结扩展 442.8.1 本章小结 442.8.2 举一反三——Dreamweaver CS6的卸载 44第3章 建立与管理站点 463.1 建立站点 463.1.1 方便快捷地建立站点 46应用案例——创建站点 473.1.2 设置站点服务器 473.1.3 设置站点服务器选项 483.1.4 设置版本控制 513.1.5 站点的高级设置 523.1.6 新建Business Catalyst站点 563.2 站点的管理 573.2.1 切换站点 573.2.2 “管理站点”对话框 58应用案例——新建并管理站点 593.2.3 规划站点结构 59应用案例——设置站点远程服务器 603.3 构建站点结构 623.3.1 创建和打开文档 623.3.2 管理文件和文件夹 653.3.3 重命名和删除文件 653.3.4 存回和取出文件 663.3.5 同步文件 663.3.6 比较文件的差别 673.3.7 测试站点 68应用案例——创建站点文件结构 693.4 专家支招 713.4.1 什么是本地站点和远程站点 713.4.2 如何进行站点的管理 713.5 总结扩展 713.5.1 本章小结 713.5.2 举一反三——备份站点并导入站点 71第4章 网页的本质——HTML5 734.1 HTML的技术介绍 734.1.1 认识HTML语言 734.1.2 HTML文档的基本结构 74应用案例——创建简单的HTML页面 764.1.3 HTML标签形式 764.2 常用的重要标签 774.2.1 文件结构标签 774.2.2 字符格式标签 784.2.3 区段格式标签 794.2.4 表格标签 794.2.5 列表标签 804.2.6 链接标签 804.2.7 表单标签 814.2.8 多媒体标签 81应用案例——为网页添加音乐播放器 824.3 全新的HTML 5 824.3.1 HTML 5标签 83应用案例——为网页添加视频 864.3.2 全局属性 874.3.3 事件属性 874.3.4 字符引用 894.4 为文档添加注释 894.5 关于空白和空白字符 904.5.1 使用断行符 914.5.2 空白字符 914.6 在Dreamweaver CS6中编写HTML 914.6.1 认识代码视图 924.6.2 使用代码视图 934.6.3 代码的折叠 944.6.4 选择父标签 954.6.5 代码的注释 954.6.6 环绕标签 96应用案例——使用“环绕标签”创建超链接 964.7 使用快速标签编辑器 964.7.1 使用插入模式的快速标签编辑器 974.7.2 使用编辑模式的快速标签编辑器 974.7.3 使用环绕模式的快速标签编辑器 974.7.4 设置标签编辑器属性 984.8 站点特定代码提示 984.8.1 创建配置文件 984.8.2 保存站点结构 1004.9 优化和清理HTML代码 1004.9.1 优化HTML代码 1004.9.2 清理Word生成的HTML代码 101应用案例——清理Word生成的HTML 1024.10 使用“代码片段”面板 1024.10.1 插入代码片段 1024.10.2 新建代码片段 1034.11 HTML与CSS 1034.12 HTML与JavaScript 1044.12.1 什么是JavaScript 1044.12.2 JavaScript放在HTML中的位置 1044.13 专家支招 1064.13.1 如何理解HTML的标签、属性和事件 1064.13.2 英文不好可以学习HTML吗 1064.14 总结扩展 1064.14.1 本章小结 1064.14.2 举一反三——制作一个简单的广告页面 107第5章 网页的整体设置 1085.1 设置页面的头部内容 1085.1.1 设置标题 1095.1.2 设置META 110应用案例——设置网页打开时的效果 1135.1.3 插入关键字 114应用案例——向页面添加关键字 1145.1.4 插入说明 115应用案例——向页面添加说明 1155.1.5 插入刷新 116应用案例——向页面添加刷新 1165.1.6 设置基础 117应用案例——设置基础选项 1175.1.7 设

置链接 118应用案例——设置链接选项 1185.2 设置网页基本属性 1195.2.1 设置外观 (CSS) 119应用案例——设置页面外观 (CSS) 1205.2.2 设置外观 (HTML) 121应用案例——设置页面外观 (HTML) 1215.2.3 设置链接 (CSS) 122应用案例——设置页面链接 (CSS) 1235.2.4 设置标题 (CSS) 1245.2.5 设置标题/编码 1255.2.6 设置跟踪图像 126应用案例——设置页面跟踪图像 1275.3 专家支招 1285.3.1 如何手写头部信息 1285.3.2 网页基本属性对网页有什么影响 1285.4 总结扩展 1285.4.1 本章小结 1285.4.2 举一反三——设置网页的头部信息 128第6章 使用CSS修饰网页 1306.1 认识CSS样式表 1306.1.1 什么是CSS 1306.1.2 CSS的优越性 1316.1.3 CSS样式的类型 1326.1.4 CSS样式的分类 1336.2 创建与编辑CSS样式 1356.2.1 建立标签样式 135应用案例——建立标签CSS样式 1356.2.2 建立类样式 137应用案例——建立类CSS样式 1376.2.3 建立ID样式 138应用案例——建立ID CSS样式 1386.2.4 建立复合内容样式 139应用案例——建立复合内容CSS样式 1396.2.5 链接外部样式表 1406.2.6 编辑样式 141应用案例——编辑CSS样式 1416.3 在面板中设置CSS样式 1426.3.1 文本样式的设置 142应用案例——设置文本样式 1446.3.2 背景样式的设置 145应用案例——设置背景样式 1456.3.3 区块样式的设置 146应用案例——设置区块样式 1476.3.4 方框样式的设置 148应用案例——设置方框样式 1496.3.5 边框样式的设置 150应用案例——设置边框样式 1516.3.6 列表样式的设置 151应用案例——设置列表样式 1526.3.7 定位样式的设置 1536.3.8 扩展样式的设置 1546.3.9 过渡样式的设置 156应用案例——制作颜色过渡链接 1566.4 CSS的语法结构 1596.4.1 CSS属性与选择符 1596.4.2 选择符的类型 1606.4.3 伪类及伪对象 163应用案例——制作导航文字效果 1646.4.4 通配选择符 1656.4.5 CSS样式的冲突 1656.5 在HTML代码中编辑样式 1666.5.1 字体属性 1666.5.2 文本属性 1676.5.3 颜色和背景属性 1686.5.4 边框属性 1696.5.5 定位属性 1706.5.6 区块属性 1716.5.7 列表属性 1716.5.8 CSS3新增属性 1726.6 专家支招 1736.6.1 HTML书写建议 1736.6.2 CSS的命名规范 1746.7 总结扩展 1756.7.1 本章小结 1756.7.2 举一反三——使用CSS美化页面 175第7章 Div+CSS布局 1777.1 Web标准的历史与发展 1777.1.1 Web标准是什么 1777.1.2 Web表现层技术 1787.1.3 Web标准的历史 1787.1.4 Web标准的构成 1797.2 Div的定义 1807.2.1 什么是Div 1807.2.2 插入Div 1807.2.3 Div的嵌套和固定格式 1827.3 CSS布局定位 1837.3.1 浮动定位 183应用案例——设置浮动定位 1877.3.2 position定位 190应用案例——设置position定位 1937.4 可视化盒模型 1957.4.1 盒模型的概念 1957.4.2 margin 1967.4.3 padding 2007.4.4 border 201应用案例——设置图片边距边框 2037.4.5 视觉可视化模型 2077.5 CSS布局方式 2087.5.1 居中布局设计 208应用案例——居中布局页面元素 2107.5.2 浮动布局设计 213应用案例——中间列宽自适应布局 2187.5.3 高度自适应设计 2207.6 专家支招 2217.6.1 如何解决双倍浮向问题 2217.6.2 如何解决不同浏览器的居中问题 2217.7 总结扩展 2217.7.1 本章小结 2217.7.2 举一反三——制作保健品网站页面 222第8章 制作简洁的文本页面 2238.1 在网页中输入文字 2238.1.1 输入文字的方法 2238.1.2 输入文字时的注意事项 223应用案例——在页面中输入文字 2258.2 插入特殊的文本对象 2268.2.1 插入特殊字符 2278.2.2 插入时间 227应用案例——在页面中插入时间 2288.2.3 插入水平线 229应用案例——在页面中插入水平线 2298.2.4 插入列表 230应用案例——在页面中插入列表 2318.2.5 插入注释 232应用案例——在页面中插入注释 2328.3 设置文字属性 2338.3.1 设置HTML文字属性 233应用案例——在页面中设置文字属性 2338.3.2 CSS属性 2348.3.3 CSS对字号的设置 2368.4 Web字体 2378.4.1 @font-face 2378.4.2 设置Web字体 238应用案例——显示Web字体到页面 2388.5 文字的滚动效果 240应用案例——实现文字的滚动 2408.6 专家支招 2428.6.1 常用的设置字体的属性 2438.6.2 字号的设置单位 2438.7 总结扩展 2438.7.1 本章小结 2438.7.2 举一反三——制作文本页面 244第9章 使用图像丰富网页内容 2459.1 网页图像的格式 2459.1.1 GIF格式图像 2459.1.2 JPEG格式图像 2469.1.3 PNG格式图像 2469.2 插入图像 2469.2.1 在网页中插入图像 246应用案例——在页面中添加图像 2479.2.2 设置图像属性 2499.3 插入其他图像元素 2519.3.1 插入图像占位符 251应用案例——在页面中插入图像占位符 2529.3.2 插入鼠标经过图像 253应用案例——在页面中插入鼠标经过图像 2539.3.3 插入Fireworks HTML 2559.4 专家支招 2569.4.1 使用图像时需要注意什么 2569.4.2 如何设置网页背景图片 2579.5 总结扩展 2579.5.1 本章小结 2579.5.2 举一反三——为页面添加背景图片 257第10章 使用表格 25910.1 制作表格的方法 25910.1.1 认识表格 25910.1.2 插入表格 25910.1.3 在HTML代码中插入表格 26110.1.4 表格的标题与表头 26310.1.5 行、单元格和表头属性 26410.1.6 表格嵌套 26510.2 表格的基本操作 26610.2.1 选择表格和单元格 266应用案例——选择不同的表格和单元格 26710.2.2 设置表格属性 26810.2.3 设置单元格属性 26910.2.4 调整表格结构 27010.3 表格数据的处理 27210.3.1 排序表格 272应用案例——对表格进行排序

27210.3.2导入和导出表格数据 27310.4 使用扩展表格模式 27510.5 使用样式控制数据表格 27610.5.1表格模型 27610.5.2表格标题 27810.5.3设置列的样式 28010.5.4其他知识点 28110.6 专家支招 28310.6.1表格布局应用在哪些方面 28310.6.2 Div+CSS布局有哪些优势 28310.7 总结扩展 28410.7.1 本章小结 28410.7.2 举一反三——使用表格制作局部页面 284第11章 创建多媒体网页 28611.1 在网页中插入Flash 28611.1.1 插入Flash动画 286应用案例——在页面中插入Flash 28811.1.2 插入FLV视频 290应用案例——在页面中插入FLV视频 29111.2 在网页中插入Shockwave动画 292应用案例——插入Shockwave动画 29211.3 为网页添加声音 29411.3.1 网页中常用的声音格式 29411.3.2 为网页添加背景音乐 295应用案例——添加背景音乐 29511.3.3 在网页中嵌入音频 296应用案例——嵌入音频 29611.4 为网页添加视频 29711.4.1 网页中常用的视频格式 29811.4.2 在网页中插入视频 298应用案例——插入视频 29811.5 在网页中插入APPLET 300应用案例——插入APPLET 30011.6 插入ActiveX控件 30111.7 专家支招 30311.7.1 打开网页视频需要哪些插件 30311.7.2 HTML 5丰富的多媒体元素有哪些 30311.8 总结扩展 30311.8.1 本章小结 30311.8.2 举一反三——制作美容产品网站 303第12章 利用表单对象创建表单文件 30512.1 表单概述 30512.1.1 关于表单 30512.1.2 表单对象介绍 30612.2 插入输入类表单对象 30812.2.1 插入表单域 308应用案例——在页面中插入表单域 30812.2.2 插入文本域 310应用案例——在表单中插入文本域 31012.2.3 插入密码域 312应用案例——在表单中插入密码域 31312.2.4 插入多行文本域 314应用案例——在页面中插入多行文本域 31412.2.5 插入隐藏域 31612.2.6 插入复选框 316应用案例——在表单中插入复选框 31612.2.7 插入单选按钮 318应用案例——在表单中插入单选按钮 31812.2.8 插入列表/菜单 320应用案例——在表单中插入列表/菜单 32112.2.9 插入跳转菜单 323应用案例——在表单中插入跳转菜单 32412.2.10 插入图像域 326应用案例——在表单中插入图像域 32612.2.11 插入文件域 328应用案例——在表单中插入文件域 32812.2.12 插入按钮 330应用案例——在表单中插入按钮 33012.3 Spry验证表单 332应用案例——验证表单 33212.4 专家支招 33512.4.1 不同的表单提交方法有哪些区别 33512.4.2 浏览器怎样发送表单数据 33512.5 总结扩展 33612.5.1 本章小结 33612.5.2 举一反三——制作登录页面 336第13章 网页链接的应用 33813.1 认识超链接 33813.2 创建超链接 33913.2.1 文字链接 339应用案例——创建文字链接 33913.2.2 图像链接 341应用案例——创建图像链接 34213.3 创建其他形式的链接 34213.3.1 空链接 342应用案例——创建空链接 34313.3.2 文件下载链接 343应用案例——创建文件下载链接 34413.3.3 E-mail链接 345应用案例——创建E-mail链接 345应用案例——为图像创建E-mail链接 34613.3.4 锚记链接 347应用案例——创建锚记链接 34713.3.5 脚本链接 349应用案例——创建脚本链接 34913.3.6 图像映射 350应用案例——创建图像映射 35013.4 关于链接路径 35113.4.1 绝对路径 35213.4.2 相对路径 35213.4.3 根路径 35313.5 超链接属性控制 35313.6 超链接检查 35513.7 专家支招 35613.7.1 a链接的注意事项有哪些 35613.7.2内部链接和外部链接 35713.8 总结扩展 35713.8.1 本章小结 35713.8.2 举一反三——制作校园类网站 358第14章 创建框架页面 35914.1 框架简介 35914.1.1 框架的组成 35914.1.2 框架结构的优缺点 35914.2 创建框架和框架集 36014.2.1 预定义框架集 361应用案例——插入预定义框架集 36114.2.2 创建框架集 362应用案例——手动创建框架集 36214.2.3 保存框架 36314.3 设置框架和框架集属性 36414.3.1 设置框架集属性 36414.3.2 设置框架属性 36514.3.3 设置无框架内容 36614.3.4 为框架设置链接 36614.4 IFrame框架 36714.4.1 IFrame框架页面 367应用案例——制作IFrame框架页面 36714.4.2 IFrame框架页面链接 368应用案例——创建IFrame框架链接 36814.4.3 IFrame框架高度自适应 36914.5 在HTML代码中编辑框架 37014.6 专家支招 37414.6.1 如何无缝嵌入其他页面 37414.6.2 IFrame和Object链入HTML文档有哪些区别 37414.7 总结扩展 37414.7.1 本章小结 37414.7.2 举一反三——使用IFrame框架制作儿童类网站页面 375第15章 利用模板和库创建网页 37615.1 使用模板 37615.1.1 模板的特点 37615.1.2 创建模板 377应用案例——基于现有文档创建模板 37715.1.3 定义可编辑区域 379应用案例——在模板中定义可编辑区域 37915.1.4 定义可选区域 381应用案例——在模板中定义可选区域 38115.1.5 定义重复区域 383应用案例——在模板中定义重复区域 38315.1.6 可编辑标签属性 38415.2 应用模板 38515.2.1 创建基于模板的页面 385应用案例——基于模板创建页面 38515.2.2 删除页面中所使用的模板 38815.2.3 更新模板及基于模板的网页 38915.3 使用库 38915.3.1 创建库项目 389应用案例——创建空白库项目 39015.3.2 插入库项目 392应用案例——在页面中插入库项目 39215.3.3 库项目的编辑和更新 39315.4 在HTML代码中编辑模板和库 39415.5 专家支招 39415.5.1 对库项目的编辑对文档有哪些影响 39415.5.2 怎样导出不带模板标记的站点 39515.6 总结扩展 39515.6.1 本章小结 39515.6.2 举一反三——使用库项目制作页面 395第16章 使

用AP Div 39716.1 使用AP Div对网页排版 39716.1.1 AP Div的基本使用 39716.1.2 使用AP Div排版 399应用案例——使用AP Div进行排版 40016.1.3 利用AP Div溢出排版 402应用案例——利用AP Div溢出排版 40316.2 使用AP Div实现网页特效 40316.2.1 改变AP Div属性 404应用案例——设置AP Div 属性 40416.2.2 AP Div文本的设置 406应用案例——设置AP Div 文本 40616.2.3 AP Div的显示和隐藏 408应用案例——显示和隐藏AP Div 40816.2.4 实现网页中AP元素的拖动 410应用案例——拖动AP元素 41116.3 专家支招 41216.3.1 AP Div有哪些功能 41316.3.2 使用AP Div要注意什么 41316.4 总结扩展 41316.4.1 本章小结 41316.4.2 举一反三——制作AP Div页面 413第17章 Spry框架技术 41517.1 关于Spry构件 41517.2 Spry菜单栏 41517.2.1 插入Spry菜单栏 416应用案例——在页面中插入Spry菜单栏 41617.2.2 设置Spry菜单栏的属性 417应用案例——设置菜单栏属性 41817.2.3 自定义菜单项样式 41917.2.4 设置菜单项的尺寸 421应用案例——更改菜单项的尺寸 42117.2.5 调整子菜单位置 42317.3 Spry选项卡式面板 42317.3.1 插入Spry选项卡式面板 42317.3.2 设置Spry选项卡式面板的属性 42417.3.3 自定义选项卡式面板的CSS样式 42417.3.4 设置选项卡式面板的宽度 425应用案例——自定义Spry选项卡式面板 42617.4 Spry折叠式构件 43017.4.1 插入Spry折叠式构件 43017.4.2 设置Spry折叠式构件的属性 43117.4.3 自定义Spry折叠式构件的CSS样式 43117.4.4 调整折叠式构件的宽度 432应用案例——自定义Spry折叠式构件 43317.5 Spry可折叠面板 43517.5.1 插入Spry可折叠面板 43517.5.2 设置Spry可折叠面板的属性 43517.5.3 自定义Spry可折叠面板的CSS样式 43617.5.4 设置Spry可折叠面板的宽度 437应用案例——自定义Spry可折叠面板 43817.6 Spry工具提示 44017.6.1 插入Spry工具提示 44117.6.2 设置Spry工具提示的属性 44117.7 专家支招 44217.7.1 如何应用Spry效果 44217.7.2 如何更好地控制Spry构件的样式 44317.8 总结扩展 44317.8.1 本章小结 44317.8.2 举一反三——制作美容时尚网站页面 443第18章 使用JavaScript行为创建动态效果 44518.1 行为简介 44518.1.1 什么是JavaScript 44518.1.2 事件 44518.1.3 动作 44918.2 为网页添加JavaScript 44918.2.1 弹出消息 450应用案例——在网页中弹出消息 45018.2.2 打开浏览器窗口 451应用案例——弹出网页广告 45118.2.3 检查插件 452应用案例——检查浏览器中的插件 45318.2.4 检查表单 454应用案例——检查登录页面 45418.2.5 设置文本 456应用案例——设置文本域文字 45618.2.6 调用JavaScript 46018.2.7 跳转菜单 46018.2.8 跳转菜单开始 46118.2.9 转到URL 461应用案例——转到百度地图 46218.2.10 预先载入图像 46318.3 专家支招 46318.3.1 Dreamweaver 提供的行为 46318.3.2 JavaScript的常用功能 46318.4 总结扩展 46418.4.1 本章小结 46418.4.2 举一反三——制作数码摄影网站 464第19章 网站的维护与上传 46619.1 网站测试 46619.1.1 检查浏览器的兼容性 466应用案例——检查网页的兼容性 46719.1.2 检查链接 46819.1.3 创建站点报告 46919.2 上传网站 47019.2.1 链接到远程服务器 47019.2.2 文件的上传 471应用案例——上传文件 47119.2.3 文件的下载 47219.3 专家支招 47319.3.1 网站维护的基本常识 47319.3.2 其他上传工具 47319.4 总结扩展 47319.4.1 本章小结 47319.4.2 举一反三——域名和空间的申请 473第20章 应用案例——Div+CSS布局页面案例 47520.1 应用案例——制作租车网站菜单页面 47520.1.1 设计分析 47520.1.2 制作步骤 47620.2 应用案例——为菜单页面添加超链接 47920.2.1 设计分析 47920.2.2 制作步骤 47920.3 应用案例——制作条件搜索页面 48020.3.1 设计分析 48120.3.2 制作步骤 48120.4 应用案例——制作文字列表页面 48320.4.1 设计分析 48320.4.2 制作步骤 48320.5 应用案例——制作产品展示页面 48620.5.1 设计分析 48620.5.2 制作步骤 48620.6 案例小结 489第21章 游戏休闲类页面制作 49021.1 应用案例——制作游戏网站页面 49021.1.1 设计分析 49121.1.2 制作页面头部内容 49121.1.3 制作页面主体内容 49321.1.4 制作页面底部信息 49721.2 应用案例——制作休闲网站页面 49721.2.1 设计分析 49821.2.2 制作页面主体内容 49821.2.3 制作页面底部信息 50921.3 案例小结 511第22章 电子商务教育类页面制作 51222.1 应用案例——制作电子产品页面 51222.1.1 设计分析 51322.1.2 制作页面头部内容 51322.1.3 制作页面右侧内容 51622.1.4 制作页面底部内容 51922.2 应用案例——制作教育类页面 52022.2.1 设计分析 52022.2.2 制作页面头部内容 52022.2.3 制作页面主体内容 52222.2.4 制作页面底部内容 52522.3 案例小结 525

编辑推荐

随着时代的发展、科技的进步，以及需求的不断提高，网页设计已经在短短数年内跃升成为一个新的艺术门类，而不再仅仅是一门技术。

Dreamweaver CS6就是一款由Adobe公司大力开发的专业编辑软件，它主要用于Web站点、Web页面和Web应用程序的设计、编码和开发。

使用Dreamweaver CS6的可视化编辑功能，还可以在无须编写任何代码的情况下快速地创建页面。

李晓斌等编著的《中文版Dreamweaver CS6完全自学一本通》从实用的角度出发，采用知识点与实例相结合的方式，突破传统的束缚，对Dreamweaver CS6中的各个功能进行逐一讲解，使实例和知识点达到完美的融合。

考虑到技术的更新，本书从基础的表格过渡到Div+CSS的使用进行讲解。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>