

<<糖尿病实效良方>>

图书基本信息

书名：<<糖尿病实效良方>>

13位ISBN编号：9787122031037

10位ISBN编号：7122031039

出版时间：2009-1

出版时间：化学工业出版社

作者：王培利 著

页数：291

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<糖尿病实效良方>>

### 内容概要

系统地总结了近年来应用中医药治疗糖尿病的最新方法，精选了320余种行之有效、方便易用的中医良方，每种方剂分别介绍其组成、用法及功效等，具有方法实用、通俗易懂、疗效确实等特点。

《糖尿病实效良方》适合中医药从业人员参考，也可供患者及家属阅读参考。

## &lt;&lt;糖尿病实效良方&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 糖尿病内服方1.补气养阴降糖饮2.补肾活血汤3.补阳还五汤加减4.柴疏地黄饮5.柴胡疏肝散加味6.丹栀逍遥散加减7.地麦消渴方8.涤浊化瘀方9.茯神补虚汤合单行鬼箭汤加味10.茯神汤方11.复糖苹12.甘温和养汤13.固本补肾降糖汤14.固本降糖方15.化瘀降糖汤16.化痰逐瘀汤17.活血化瘀法18.活血消渴方19.黄精地黄汤20.黄连温胆汤21.济生肾气丸加味22.健脾降糖饮23.健脾祛湿汤24.降糖方25.降糖活血方26.降糖清27.降糖饮28.健脾补肾汤29.健脾化湿方30.健脾益气养阴方31.金津玉液汤32.芪淮降糖饮33.芪星汤34.清肝泻心消渴方35.清热补阴固涩汤36.参芪地黄汤37.参芪降糖汤38.参桑益胰方39.沙麦饮40.肾气丸加减41.生脉散加味42.升清降浊汤43.石斛饮44.疏肝解郁汤45.四逆散合石膏汤加味46.四五六饮47.糖尿病方48.糖尿消49.消瘿方50.消渴方51.消渴合剂52.消渴降糖煎53.消糖康54.逍遥散加减55.血府逐瘀汤和黄芪桂枝五物汤56.养阴活血汤57.益津降糖方58.益气活血方59.益气健脾化痰法60.益气养阴汤61.益肾降糖方62.益糖宁方63.茵陈蒿汤加味64.玉女煎加味65.萸芪消渴丸66.玉泉散加味67.滋阴润燥汤68.滋阴益肾降糖汤

第二章 糖尿病并发症方第一节 糖尿病肾病第二节 糖尿病周围神经病变第三节 糖尿病视网膜病变第四节 糖尿病足第五节 糖尿病性胃轻瘫第六节 糖尿病性腹泻第七节 糖尿病性便秘第八节 糖尿病性阳痿第九节 糖尿病性膀胱炎第十节 糖尿病皮肤病变第十一节 糖尿病合并高血脂第十二节 糖尿病合并心脑血管疾病第十三节 其他并发症

## <<糖尿病实效良方>>

### 章节摘录

**第一章 糖尿病内服方** 糖尿病是一组由遗传和环境因素相互作用引起的临床综合征。因胰岛素分泌绝对不足或相对不足及靶组织细胞对胰岛素敏感性降低，引起糖、蛋白、脂肪、水和电解质等一系列代谢紊乱。

本病临床以高血糖为主要标志，久病可引起多个系统损害。病情严重或应激时可发生急性代谢紊乱如酮症酸中毒等。

1型糖尿病多发生在青幼年。

临床症状较明显，有发生酮症酸中毒的倾向，胰岛素分泌缺乏，终生需用胰岛素治疗。少数在成年发病。

称晚发型。

2型糖尿病多发生在40岁以后的中、老年。

临床症状较轻，无酮症酸中毒倾向，胰岛素水平可正常、轻度降低或高于正常，分泌高峰延迟。

部分肥胖患者可出现高胰岛素血症，非肥胖者有的胰岛素分泌水平低，需用胰岛素治疗。

在此型患者中，有些家族有3代或更多代的成员在25岁以前发病，呈常染色体显性遗传。

临床症状较轻。

无酮症酸中毒倾向，称成年发病型青幼年糖尿病。

其临床表现为多尿、口渴和多饮、乏力、体重减轻、多食（三多一少），部分患者外阴瘙痒、视物模糊。

1型糖尿病起病急，病情较重，症状明显；2型糖尿病起病缓慢，病情相对较轻或出现餐后反应性低血糖。

反应性低血糖是由于糖尿病患者进食后胰岛素分泌高峰延迟，餐后3-5h血浆胰岛素水平不适当地升高，其所引起的反应性低血糖可成为这些患者的首表现。

患者首先出现多尿，继而出现口渴、多饮、食欲亢进，但体重减轻，形成典型的“三多一少”表现。

<<糖尿病实效良方>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>