第一图书网, tushu007.com

<<珍贵毛皮兽的饲养>>

图书基本信息

书名：<<珍贵毛皮兽的饲养>>

13位ISBN编号：9787204023219

10位ISBN编号：7204023218

出版时间：2003-8

出版时间：赵有德、 荀崇文 内蒙古人民出版社 (2003-08出版)

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

前言

珍贵毛皮兽养殖业是国民经济的组成部分。
珍贵毛皮是国民喜爱的商品和国家出口创汇的物资，饲养珍贵毛皮兽是致富的一条好途径。
近几年，我国毛皮兽养殖业发展很快，国家、集体、个人都在发展毛皮兽，每年向国内外市场提供千万张结构不同、花色各异、色泽绚丽、经济价值很高的毛皮，人们称它为“软黄金”。
在科技日新月异的今天，养兽者要掌握先进的生物学繁育科学、饲养管理及疾病防治知识，使毛皮质量达到优质水平。
违反饲养管理及兽医卫生的规律，只能繁殖低等的仔兽和提供劣质的毛皮。
本书的目的就是帮助毛皮兽饲养者掌握这些基本理论和实用技术。
该书在编写过程中，呈得到有关专家的支持和帮助，在此谨表谢意。
由于我们水平有限，不足和错误之处再所难免，敬请读者批评指正。

<<珍贵毛皮兽的饲养>>

内容概要

《珍贵毛皮兽的饲养》内容简介：珍贵毛皮兽养殖业是国民经济的组成部分。
珍贵毛皮是国民喜爱的商品和国家出口创汇的物资，饲养珍贵毛皮兽是致富的一条好途径。
近几年，我国毛皮兽养殖业发展很快，国家、集体、个人都在发展毛皮兽，每年向国内外市场提供千万张结构不同、花色各异、色泽绚丽、经济价值很高的毛皮，人们称它为“软黄金”。

在科技日新月异的今天，养兽者要掌握先进的生物学繁育科学、饲养管理及疾病防治知识，使毛皮质量达到优质水平。
违反饲养管理及兽医卫生的规律，只能繁殖低等的仔兽和提供劣质的毛皮。
《珍贵毛皮兽的饲养》的目的就是帮助毛皮兽饲养者掌握这些基本理论和实用技术。

<<珍贵毛皮兽的饲养>>

书籍目录

第一章 毛皮兽的家庭繁殖和饲养一、貂的家庭繁殖、饲养、色型及品质鉴定1．水貂的繁殖2．水貂的色型3．水貂的品质鉴定4．紫貂的繁殖5．紫貂的饲养二、狐的家庭繁殖、饲养、色型及品质鉴定1．狐的毛皮2．狐的饲养3．狐的繁殖4．狐的色型及其品质鉴定5．北极狐的繁殖6．北极狐的色型及其品质鉴定三、水獭的家庭繁殖、饲养、色型及品质鉴定1．水獭的繁殖2．水獭的色型及其品质鉴定3．水獭的饲养四、其它毛皮兽1．红狐2．狸(貉)3．鸡貂(黄鼠狼、黄鼬)第二章 怀孕及哺乳母兽的家庭饲养一、毛皮兽的发情周情及家庭饲养二、怀孕母兽的家庭饲养三、泌乳母兽的家庭饲养四、哺乳仔兽的家庭饲养第三章 毛皮兽的配种及选育一、几种珍贵毛皮兽1．狐2．北极狐3．水貂4．紫貂5．水獭二、毛皮兽的生物学特征三、如何鉴定毛皮兽的质量四、选配五、选育幼兽及育种六、毛皮兽的繁殖方法七、毛皮兽繁殖的遗传基础知识八、畜牧统计第四章 毛皮加工及商品鉴定一、毛皮兽的屠宰及毛皮初加工二、毛皮初加工车间的机械设备三、毛皮原料的分类四、毛皮成品的分类五、毛皮的变异性六、毛皮的销售及商品化七、毛皮的主要商品特性第五章 毛皮兽常见病防治一、常见普通病防治1．消化不良2．胃肠炎3．卡他性支气管肺炎4．卡他性胸膜炎5．维生素A缺乏症6．维生素E缺乏症7．维生素C缺乏症8．维生素B缺乏症9．无机盐新陈代谢失调10．日射病(脑过热)和热射病11．乳腺病12．中毒13．挫伤14．骨折15．创伤二、常见传染病防治1．巴氏杆菌病2．阿留申病3．结核病4．肺炎5．大肠杆菌病6．沙门氏杆菌病．7．水貂的病毒性肠炎8．自身咬伤病9．狂犬病10．伪狂犬病11．传染性脑脊髓炎12．狐和银狐的传染性(病毒)肝炎13．鼠疫(瘟疫)14．脱毛癣15．炭疽16．布鲁氏杆菌病17．肉毒中毒18．链球菌病三、常见寄生虫病1．毒浆体病．2．后睾吸虫病3．次睾吸虫病4．假端盘病5．裂头绦虫病6．施毛虫病7．棘头虫病8．蜘蛛昆虫病第六章 毛皮兽饲料的调配一、毛皮兽基本饲料的选挥二、调制饲料及日料三、饲料营养价值四、关于饲养供水问题五、怎样贮存肉、鱼饲料第七章 兽及兽场管理一、兽医卫生检查二、饲养管理三、养兽场的建设附录

章节摘录

插图：运送种貂和分饲管理尽可能早一些，以11月最好。
饲养管理条件改变晚了会对发情过程产生副作用。
在发情前，养兽人员要认真检查兽笼，把损坏的修好，并进行消毒。
在全场范围内采取必要的兽医卫生措施。
必须按性别检查种貂。
不要误把雄貂关进雌貂笼里。
仔细检查成年种貂的说明牌，并填写好一岁貂的说明牌。
饲养员制订出配种计划后，在雄貂的说明牌上，登记兽笼号以及分配给每个公貂的母貂场号。
在说明牌上还要注明预备雄貂的号，即按其品质能够代替主配雄貂，并将预备雄貂的相应材料登记在雌貂的说明牌上。
在发情前的2月末，必须检查雄貂的睾丸。
在青年雄貂中约有4%的雄貂不能使雌貂受胎。
检查方法是用手抚摸睾丸，无睾、一个或比正常睾丸小者，不许作种用。
发情期：雌兽到了发情期，即具有交配能力，而雄兽的性冲动开始高涨。
发情期的到来在2月。
这期间雌雄貂都表现出互相接近，并愿交配。
发情期结束在4月初。
貂交配的最大积极性表现在3月上、中旬。
经验证明.2月里交配过和3月初再交配的雌貂往往不授胎，因此，发情期的到来不应该早于3月。
貂有3～4个发情周期，即卵胞成熟和排卵周期。
发情周期为7～10天循环一次。
发情延续1～2天。
在发情初期，公母貂每天或隔天应关在一起，按它们的行为来测定是否发情。
如果母貂不发情，则相互表现出敌对态度，相互打架。
在这种情况下，可将公母貂分开饲养。
当公貂试图交配时，处于发情状态的母貂则不反抗。

编辑推荐

《珍贵毛皮兽的饲养》由内蒙古人民出版社出版。

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com