

## <<中国历史地理概述>>

### 图书基本信息

书名：<<中国历史地理概述>>

13位ISBN编号：9787211019939

10位ISBN编号：721101993X

出版时间：1999-7

出版时间：福建人民出版社

作者：邹逸麟

页数：244

字数：186000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<中国历史地理概述>>

### 内容概要

中国是历史悠久、幅员辽阔的文明古国。

她东南濒临太平洋西部边缘海，西北深入亚洲腹地，北部为蒙古高原，西南与南亚次大陆相接。

南北跨温、热两大气候带，地形和气候条件多样复杂，有着丰富的水利、生物和矿产资源。

中国人民的祖先很早就劳动、生息在这块广袤的土地上。

由于自然环境本身的变化以及人们为求生存不断地改造着周围的自然界，在全新世以来约1万年的时间里，中国辽阔土地上的自然环境发生了很大的变化。

当各族人民相继进入新石器时代后，生产工具的不断改进，如铁器的出现和普遍使用，大大提高了人类改造自然的能力；同时由于生产力发展而引起的社会制度的种种变革，以及人类对自然界愈来愈多的索取，等等，都对中国的自然环境和社会环境的变化产生过巨大的影响。

按照历史时期中国地理环境各要素变化的过程、特点及其相互之间的内在联系，以及人类活动与地理环境变化之间相互关系及其规律性，可分为三大部分进行简述：一、自然环境的变迁；二、历代疆域和政区的变迁；三、历代社会经济环境的变迁。

## <<中国历史地理概述>>

### 书籍目录

上篇 自然环境的变迁 第一章 气候和植被的变迁 第一节 气候变迁 第二节 植被变迁 第二章 东部平原的水系变迁 第一节 黄河下游河道的变迁 第二节 长江中下游水系的演变 第三节 海河水系的历史变迁 第四节 黄淮海平原湖沼的历史变迁 第三章 海岸线的变迁 第一节 辽东湾海岸 第二节 渤海湾海岸 第三节 苏北海岸 第四节 长江口海岸 第五节 杭州湾海岸 第四章 沙漠的变迁 第一节 中国东部草原及荒漠草原地带 第二节 第四纪以来形成的沙漠地区 中篇 历代疆域和政区的变迁 第五章 历代疆域变迁 第一节 先秦时期 第二节 秦汉时期 第三节 魏晋南北朝时期 第四节 隋唐五代时期 第五节 宋辽金夏时期 第六节 元明清时期 第六章 历代政区沿革 第一节 郡县制的萌芽和确立——春秋中期至秦汉时期 第二节 州郡时代——魏晋南北朝时期 第三节 道路时代——隋唐五代两宋时期 第四节 行省时代——元明清时期 下篇 历代社会经济环境的变迁 第七章 北部农牧界限的历史变迁 第八章 古代主要农业区的历史变迁 第九章 古代蚕桑、植棉业和丝棉织业的分布与变迁 第十章 人口的分布和迁徙 第十一章 城市分布和交通路线的历史变迁 参考书目 初版后记 重印附记

## &lt;&lt;中国历史地理概述&gt;&gt;

## 章节摘录

一主要森林地带的原始植被状况 大致占中国总面积1/2左右,约北起大兴安岭北段,东南沿嫩江折向西南,经冀北、晋北、陕北、川北至西藏东南一线,此线以南为古代主要森林地带。

从北至南可分四个地区: 一、大小兴安岭和长白山地寒温带、温带森林地区。

大兴安岭北段的寒温带林是西伯利亚大森林在中国的延续。

本区在古代大部分为森林所覆盖。

历史文献记载,大兴安岭多鹿、貂等野生动物。

直至18、19世纪的文献里仍记载,本区“林藪深密,“松柞蔽天,午不见日”。

在小兴安岭、长白山区,据吉林敦化全新世沼泽孢粉分析,在全新世早期,这里是针、阔混交林;中期以后气候转暖,松属和阔叶树种占优势;晚期(2500年前开始)气候转冷,松属占优势,阔叶树减少。

据清人记载,在吉林一带山间存在许多密林,当地称之为窝集(稽),其有名可考者数十处。

从吉林(今市)到宁古塔(今黑龙江宁安)有大小窝集两处,各长30公里、20公里,“万木参天,排比联络,间不容尺一。

宁古塔城附近“重岩叠嶂,古树丛密,城内人家俱于此樵柴。

直到今天本区仍然是中国主要森林区之一。

二、华北暖温带林地区。

本区范围甚广,包括辽东山地丘陵、辽河下游平原、冀北山地、黄土高原东南部、豫中和豫西山地丘陵、华北平原、渭河平原和山东山地丘陵等。

<<中国历史地理概述>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>