

<<景观设计深度图示（套装共2册）>>

图书基本信息

书名 : <<景观设计深度图示（套装共2册）>>

13位ISBN编号 : 9787214086129

10位ISBN编号 : 7214086123

出版时间 : 2013-4

出版时间 : 江苏人民出版社

作者 : 泛亚国际 编

版权说明 : 本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问 : <http://www.tushu007.com>

作者简介

泛亚国际，为目前国内顶尖级景观设计事物所，2012年著有《泛亚专辑——居里空间》、《泛亚专辑——城设维度》系列丛书，市场反响强烈，是难得的集理论和案例紧密结合的极具实践借鉴经验的专业图书。

书籍目录

《景观设计深度图示(上)》目录：水景 铁艺大门 灯柱 门卫 景亭 观景平台 景观长凳 景观桥 标志牌
围墙 景墙 廊架 入口廊架 铺地结构 驳岸 道牙 栏杆 花钵 排水 台阶 隐形消防车道 泳池 《景观设计
深度图示(下)》

章节摘录

版权页： 插图： 4.标准缩写构件ABB是一项硬景元素和 / 或一类标高（例如顶部、底部等等）的附加描述。

这些标准缩写是不能被更改的标准控制项，除非在CS.LE.02标准缩写中被再次定义。

5.请注意在数字和缩写间留一个空格以增加视觉清晰度并且必须使用立面点格式。

八、坡度使用*i=96%* 格式作为简略表达方式 1.对于坡度的简略表达方式能如下列格式被作为一种方程式：*i=#%* Where : 位置 : *i=*意指被使用的坡度为 表示对坡度百分比的确切数字 % 用于定位坡度百分比符号 2.为了简明扼要，请注意在这一格式内的字符中没有空格。

3.一般所说的#代码应该被表示作为一个整数以进一步简洁。

仅仅在要求高精确程度的情况下，应该有少量数值被容纳。

九、长度使用*L=#}M* 格式作为简略表达方式 1.对于线型长度的简略表达方式的注释能被表示为一个方程式如下格式：*L=##M* Where : 位置 : *L=*被用于表示线型长度等于 ##表示线型长度的数值 *M* 使用于定位米单位的使用 2.为了简明扼要，请注意在这一格式内的字符中没有空格。

3.一般所说的##代码应该被表示作为一个整数以进一步简洁。

仅仅在要求高精确程度的情况下，应该有少量数值被容纳。

编辑推荐

《景观设计深度图示(套装上下册)》编辑推荐：全套图纸呈现，资料性、参考价值均高出同类图书；集结国内顶尖景观设计事务所——泛亚国际真实案例。

不可多得的景观细部深度剖析图，精细解读景观元素的设计之道。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>