

<<临床常见多发疾病护理常规>>

图书基本信息

书名：<<临床常见多发疾病护理常规>>

13位ISBN编号：9787307061682

10位ISBN编号：7307061686

出版时间：2008-9

出版时间：武汉大学出版社

作者：范湘鸿 等主编

页数：535

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<临床常见多发疾病护理常规>>

### 前言

21世纪是科学技术飞速发展、知识更替日新月异的时代。

随着国民经济的发展，人民的生活水平不断提高，人民群众对健康保健的需求也在不断增长，社会、家庭及个体对护理的要求越来越高，广大临床一线的护理工作者必须清醒地认识到这一点。

作为临床护士，要善于观察、了解和发现病人的生理、心理、社会、文化、感情及精神等各方面的需求，为病人制定整体性的护理计划，按照疾病护理常规，落实各项护理计划和措施，适时进行护理效果的评价。

因此，一本比较规范化的、全面的、与护理实际及病人需要紧密结合的《临床常见多发疾病护理常规》就显得尤为重要。

本书的全体编委经过长期的临床护理实践，对临床各专科的常见多发疾病的护理常规进行了总结，并结合近年来临床开展的医疗护理的新业务、新技术、新方法，对原有的护理常规进行更新、补充和完善，使其更进一步地贴近临床、贴近病人、贴近护士。

本书可以成为临床一线护士的专业必备读本、日常护理工作的指南。

我们将会根据医学科学和护理学发展的需要，针对临床护理工作的需要，不断为本书增加新的内容。热忱欢迎广大读者对本书的内容提出意见和建议。

## <<临床常见多发疾病护理常规>>

### 内容概要

全书共八篇三十七章，全面介绍了临床各科常见病的护理规则，特别突出了医院护理人员对病人的技术和护理。

同时本书还介绍了近年来有关医疗护理的新业务、新技术、新方法，对原有的护理常识进行了更新、补充和完善，使本书进一步贴近临床、贴近病人、贴近护理人员。

## <<临床常见多发疾病护理常规>>

### 书籍目录

第一篇 内科系统疾病护理常规 第一章：心血管内科疾病护理常规 第二章：呼吸内科疾病护理常规 第三章：消化内科疾病护理常规 第四章：肾病内科疾病护理常规 第五章：血液内科疾病护理常规 第六章：内分泌疾病护理常规 第七章：肿瘤科疾病护理常规 第八章：皮肤科疾病护理常规 第九章：康复科疾病护理常规 第十章：感染科疾病（传染病）护理常规 第二篇 外科系统疾病护理常规 第十一章 普通外科疾病护理常规 第十二章 骨外科疾病护理常规 第十三章 泌尿外科疾病护理常规 第十四章 神经外科疾病护理常规 第十五章 心血管外科疾病护理常规 第十六章 胸外科疾病护理常规 第十七章 整形外科疾病护理常规 第三篇 妇产科疾病护理常规 第十八章 妇科疾病护理常规 第十九章 产科疾病护理常规 第二十章 生殖科疾病护理常规 第四篇 儿科疾病护理常规 第二十一章 新生儿疾病护理常规 第二十二章 儿科呼吸系统疾病护理常规 第二十三章 儿科泌尿系统疾病护理常规 第二十四章 儿科血液系统疾病护理常规 第二十五章 儿科心血管疾病护理常规 第二十六章 儿科神经系统疾病护理常规 第二十七章 儿科消化系统疾病护理常规 第五篇 五官科疾病护理常规 第二十八章 耳鼻喉科疾病护理常规 第二十九章 眼科疾病护理常规 第三十章 口腔疾病护理常规 第六篇 神经内科疾病护理常规 第三十一章 神经内科疾病护理常规 第三十二章 精神科疾病护理常规 第七篇 老年病科疾病护理常规 第三十三章 老年呼吸系统疾病护理常规 第三十四章 老年心血管疾病护理常规 第三十五章 老年内分泌疾病护理常规 第八篇 其他 第三十六章 急症科疾病护理常规 第三十七章 外科换药室护理常规 第三十八章 外科换药室护理常规 参考文献

## <<临床常见多发疾病护理常规>>

### 章节摘录

第一章 心血管内科疾病护理常规第一节 一般护理常规一、按内科一般病人护理常规。

二、保持病室安静、清洁和空气流通，病情较重应减少探视。

三、活动原则：心功能Ⅰ级：避免重体力活动，一般体力活动不受限制；心功能Ⅱ级：避免较重体力活动，一般体力活动适当限制；心功能Ⅲ级：严格限制体力活动；心功能Ⅳ级：绝对卧床休息。

随着病情的好转，逐渐增加活动量，以活动后不出现症状为宜。

做好心理护理，避免病人激动和烦躁，保证足够的睡眠。

四、心功能不全，出现呼吸困难者，应予半卧位或坐位，两腿下垂，必要时给予氧气吸入。

五、饮食应清淡、易消化；适当控制钠盐及热量的摄入；少食多餐，进食不宜过饱；伴有水肿者适当限制水分摄入，禁烟酒、咖啡、浓茶等刺激性食物；多食蔬菜，以保持大便通畅，切勿用力排便，以防意外；凡三天未解大便者，应给予缓泻剂或开塞露等。

六、打水肿、心力衰竭或使用利尿剂时，应记录24小时出入液量。

七、每周测量体重1次（同一时间，穿相同衣物，同一体重计），必要时每天1次。

原则上每日测量血压1次，可根据病情变化酌情增加。

## <<临床常见多发疾病护理常规>>

### 编辑推荐

《临床常见多发疾病护理常规》的全体编委经过长期的临床护理实践，对临床各专科的常见多发疾病的护理常规进行了总结，并结合近年来临床开展的医疗护理的新业务、新技术、新方法，对原有的护理常规进行更新、补充和完善，使其更进一步地贴近临床、贴近病人、贴近护士。

《临床常见多发疾病护理常规》可以成为临床一线护士的专业必备读本、日常护理工作的指南。

作为临床护士，要善于观察、了解和发现病人的生理、心理、社会、文化、感情及精神等各方面的需求，为病人制定整体性的护理计划，按照疾病护理常规，落实各项护理计划和措施，适时进行护理效果的评价。

因此，一本比较规范化的、全面的、与护理实际及病人需要紧密结合的《临床常见多发疾病护理常规》就显得尤为重要。

<<临床常见多发疾病护理常规>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>