

<<家庭花卉的栽培与养护>>

图书基本信息

书名：<<家庭花卉的栽培与养护>>

13位ISBN编号：9787313070395

10位ISBN编号：731307039X

出版时间：2011-4

出版时间：上海交大

作者：褚建君//杜红梅

页数：250

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<家庭花卉的栽培与养护>>

内容概要

本书以花卉对环境条件的需求和适应性作为主线，简明而系统地介绍了家庭花卉栽培与养护的常见问题。

为了便于读者使用，采用了问答的方式来说明问题。

此外，还利用植物学的若干原理，对常见花卉类型做了系统的编排，以使对这本书的阅读更加顺畅。

本书可供花卉爱好者作为参考读物。

<<家庭花卉的栽培与养护>>

书籍目录

第一篇 概论

第二篇 一、二年生花卉

第三篇 宿根花卉

第四篇 球根花卉

第五篇 木本花卉

第六篇 兰科植物

第七篇 关叶植物

第八篇 观果植物

第九篇 多浆植物

第十篇 凤梨科植物和水生植物

<<家庭花卉的栽培与养护>>

章节摘录

版权页：78.如何进行盆花的秋季管理？

首先，要注意水肥适量。

入秋后水肥管理应根据不同花卉的习性区别对待。

对一年开花一次的秋菊、桂花、山茶、杜鹃、腊梅等，及时追施2~3次以磷肥为主的液肥，否则来年不仅花少而小，而且还会出现落蕾现象；对于一年开花多次的月季、米兰、茉莉等，应继续供给较充足的水肥，促使其不断开花。

对于大多数花卉来说，北方地区过了寒露节后，一般就不要再施肥了，以利越冬。

随着气温的降低，除了秋冬或早春开花的以及秋播的草花，根据每种花卉的实际需要继续正常浇水外，对于其他花卉应逐渐减少浇水量，避免水肥过量，引起徒长，影响花芽分化和遭受冻害。

其次，要进行修剪整形。

入秋后气温在20℃左右时，多数花卉常易萌发较多嫩枝，除根部需要保留部分外，其余的均应及时剪除，以减少养分消耗，对于保留的嫩枝也应及时摘心。

菊花、大丽花、月季、茉莉等，秋季现蕾后待花蕾长到一定大小时，除保留顶端一个长势良好的大蕾外，其余侧蕾均应摘除。

<<家庭花卉的栽培与养护>>

编辑推荐

《家庭花卉的栽培与养护》由上海交通大学出版社出版。

<<家庭花卉的栽培与养护>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>