

<<怀宁考古记>>

图书基本信息

书名：<<怀宁考古记>>

13位ISBN编号：9787501032518

10位ISBN编号：7501032513

出版时间：2011-8

出版时间：文物出版社

作者：怀宁县文物管理所 编著

页数：276

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<怀宁考古记>>

内容概要

《怀宁考古记——基于“三普”调查的发现与研究》主要由参与怀宁县“三普”工作的普查队员编写，是一本以三普调查材料为基础，并综合了以往材料的学术性著作。全书共分五章，第一、二章系统介绍了怀宁县的文物工作史以及多年来所取得的成就；第三章按照“三普”调查分类方法，逐一重点介绍了“三普”工作取得的成果；第四章，主要以孙家城遗址为核心的大沙河流域先秦遗址的区域系统调查材料为主，进行专题研究，并对大沙河流域古代文化演进的社会背景进行了重要的分析；第五章，主要介绍文化遗产保护与当前社会发展的关系，为政府部门研究经济发展和合理利用文化遗产提供保护依据。

<<怀宁考古记>>

书籍目录

序

序

第一章 绪言

第一节 怀宁地理与历史

- 一 自然地理
- 二 人文地理
- 三 历史沿革
- 四 方言风俗

第二节 怀宁文物工作史

- 一 建所前的文物工作
- 二 建所后的文物工作
- 三 第三次全国文物普查的开展
- 四 本书编写的缘起和意义

第二章 “三普” 工作介绍

第一节 行政措施

- 一 完善组织结构
- 二 构建基础平台

第二节 业务介绍

- 一 确立调查原则
- 二 控制调查进度
- 三 细化工作流程
- 四 具体工作方法

第三节 社会宣传

第三章 “三普” 调查成果

第一节 概述

- 一 怀宁文物概况
- 二 “三普” 成果概述
- 三 本章编写原则

第二节 古遗址

- 一 旧石器时代遗址
- 二 新石器、商周遗址

第三节 古墓葬

- 一 墓葬分布
- 二 墓葬形制和随葬品
- 三 已清理发掘墓葬
- 四 其他墓葬

第四节 古建筑

- 一 民居
- 二 坛庙
- 三 桥梁
- 四 古井和官闸

(一)古井

(二)官闸

第五节 碑刻与墓志

- 一 碑刻

<<怀宁考古记>>

二 墓志

第六节 近现代重要史迹及代表性建筑

一 近现代不可移动文物普查概况

二 近现代重要史迹及代表性建筑

(一) 民国时期

(二) 第二次国内革命战争时期

(三) 解放战争时期

(四) 中华人民共和国

三 近现代墓葬的时代变化特点

(一) 墓葬演变

(二) 墓碑碑文格式演变

(三) 墓葬反映的社会思潮变化

第四章 专题研究

大沙河流域区域系统考古调查报告

第五章 普查成果与社会发展

一 不可移动文物普查数据汇总

二 第三次全国文物普查的不可移动文物的态势分析

三 不可移动文物分布的总体情况、特点及价值分析

四 第三次文物普查成果与文物保护事业发展的关系分析

五 第三次文物普查成果与国家经济社会发展的关系分析

附表

附录一

怀宁县文物工作大事记

附录二

文物普查歌

普查轶事

不辱使命保普查

三普日记摘录

后记

彩版

<<怀宁考古记>>

章节摘录

版权页：插图：从文化面貌上看，发现的石制品存在二种迥然不同的文化类型，一种以砍砸器为主的卵石工具类型；另一种以刮削器为主的石片工具类型。

以石片工具为主的文化类型，共有2处，全部位于大沙河河流域。

石器含在灰白色粉砂质黏土中，时代可能是晚更新世到全新世早期。

共发现石制品3000多件，由石片、石核、刮削器组成。

石核的石材均是清一色小砾石，石质为白色石英岩、玉髓、水晶。

石核普遍较小，长宽厚在6厘米左右，石核分为楔状石核、柱状石核、船底状石核、不规则石核。

从石核上残留的石片疤观察剥片方法，主要是锤击法和砸击法二种，在剥片前很多都进行过修理。

石片普遍较小，最小的长19毫米、宽17毫米、厚5毫米；最大的石片长51毫米、宽26毫米、厚8毫米。

石片刮削器以刃口多少、形状分为圆刃刮削器、单边刮削器、多刃刮削器；石核刮削器分别有圆刃刮削器、凹刃刮削器、直刃刮削器、双刃刮削器、凸刃刮削器。

刮削器刃口多数用锤击法修理，少数标本采用压制法。

上述石器组合特征，应属细石器文化。

以砍砸器为主的文化类型，共有3处，全部位于皖河流域。

此类型位于细石器文化层下部，石器含在网纹红土中，时代属中更新世。

采集石制品分别有石核、石片、砍砸器、刮削器、石锤组成。

石核占石制品的12%，所用石材均是河床砾石，石质为石英岩，单台面石核居多，双台面石核次之，多台面石核最少。

从石核上的石片疤痕分析，均用锤击法剥片，多数石核是以自然台面打片，少数石核上有修理台面。

石片占石制品的68%，多数石片是自然台面，少数疤台面和线台面。

石片一般中等大小，长4~8厘米，宽3~5厘米，厚2~4厘米之间，大石片很少。

多数石片未经第二步加工，只有少数加工成工具。

刮削器占石制品的6%，全用石片制作。

根据刃口形状分为直刃刮削器、凹刃刮削器、弧刃刮削器。

刮削刃口第二步修理均用锤击法，形成的刃口多成波状起伏。

砍砸器占石制品的12%，分别有铤形砍砸器、单刃砍砸器、双刃尖状砍砸器，凸刃砍砸器等。

其中铤形砍砸器是一种较特殊的砍砸器类型，它的制作是用长条形砾石第一步从两面进行剥片，打制成宽扁楔形，然后第二步在两面的一侧进行修整，使刃口宽薄而锋利，手握部位保存着砾石面，圆敦厚重。

特点是石片多，砍砸器、刮削器都较丰富，尤其是铤形砍砸器较特别，它与巢湖、水阳江旧石器同属砾石工业类型，但是器物组合有较大的差别，可以说怀宁的旧石器是一种具有地方特色的文化类型。

<<怀宁考古记>>

编辑推荐

《怀宁考古记:基于"三普"调查的发现与研究》是由文物出版社出版的。

<<怀宁考古记>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>