

<<元中都>>

图书基本信息

书名：<<元中都>>

13位ISBN编号：9787501034468

10位ISBN编号：750103446X

出版时间：2012-11

出版时间：文物出版社

作者：河北省文物研究所

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<元中都>>

### 内容概要

《元中都:1998-2003年发掘报告(套装共2册)》分上下两册,上册包括八个章节:绪言、调查勘测、宫城西南角台、宫城一号殿址、宫城南门、宫城南墙1号排水涵洞、皇城南门、结语,并附录了6篇元中都研究方面的论文。

下册共收录彩色图版436幅,黑白图版264幅。

## &lt;&lt;元中都&gt;&gt;

## 书籍目录

《元中都——1998—2003年发掘报告（上）》目录：第一章绪言 一依塞皇都锁幻梦昙花一现绽瑰奇 二紫塞要途起军镇三朝继进步巅峰 三九垓碧毯接朔漠一岭隔天控燕关 四抽丝剥茧真迹现拨云见日雾霏开 五耀古烁今涵珠玉躬逢盛世再风华 第二章调查勘测 一地理位置及环境 二城墙状况（一）宫城城墙及附属遗迹（二）皇城城墙及附属建筑（三）皇城隔墙及皇城内部区域（四）郭城（外城）城墙 三城内建筑基址和遗迹 四郭城以外遗存 五遗物 六小结 第三章宫城西南角台 一布方情况 二地层堆积 三遗迹 四出土遗物（一）灰陶建筑构件（二）琉璃釉陶建筑构件（三）小型走兽（四）屋脊琉璃脊饰（五）铁器（六）木器（七）骨器（八）瓷器 五小结 第四章宫城一号殿址 一位置及布方情况 二地层堆积及建筑遗迹 三下层台基（一）下层台面（二）下层台基周壁情况 四上层台基（一）上层台面（二）上层台基周壁（三）台基夯土（四）断夯带 五上殿通道 六台周道路 七基准石 八东西配殿 九地基解剖情况 一〇出土遗物（一）石质构件（二）灰陶建筑构件（三）琉璃釉陶建筑构件（四）小型走兽（五）屋脊琉璃脊龙（六）金属器（七）木头（八）瓷器 一一小结 第五章宫城南门 一布方与地层堆积 二城门形制与结构（一）门道（二）门道隔墙（三）墩台（四）阙台（五）行廊台基（六）登城马道（七）城墙（八）门内矩形广场 三出土遗物（一）灰陶建筑构件（二）琉璃釉陶建筑构件（三）小型走兽（四）琉璃脊龙（五）铜器（六）铁器（七）木质建筑构件（八）瓷器 四小结 第六章宫城南墙1号排水涵洞 一发掘经过 二地层堆积 三涵洞形制 四出土遗物 五小结 第七章皇城南门 一发掘经过和地层堆积 二城门形制与结构 三出土遗物 四小结 第八章结语 一元中都考古工作的主要成果（一）主要收获（二）价值评估 二元中都考古工作目前存在的主要问题 三元中都考古工作前景展望（一）必要性（二）可行性（三）主要内容 附录 元中都的研究现状与前景 论元武宗在张北建立中都的原因 有关元中都城墙的几点思考 元中都与和林、上都、大都的比较研究 关于元中都布局与建筑的几个问题 走近元中都 后记 英文提要 ..... 《元中都——1998—2003年发掘报告（下）》

## 章节摘录

版权页：插图：西夹室西墙柱础坑自北向南分别为ZC034—ZC035—ZC036—ZC037，现存状况如下：柱础坑ZC034位于西夹室西墙与北墙交汇的西北角处，南边与柱础坑ZC035北边相距0.53米，东边与东墙（寝殿西墙）基槽西边相距（柱础坑ZC018西边）相距7.11米，该柱础坑南北1.35、东西1.18、深0.28米。

柱础坑ZC035南边与柱础坑ZC036南边相距3.35米，该柱础坑南北0.87、东西1.16、深0.28米。

柱础坑ZC036南边与柱础坑ZC037相距1.93米，该柱础坑南北1.02、东西1.29、深0.28米。

柱础坑ZC037位于西墙与南墙交汇处的西南角处，东边与南墙柱础坑ZC038西边相距1.29米，该柱础坑南北1.1、东西0.94、深0.2米。

西夹室南墙柱础坑自西向东分别为ZC037—ZC038—ZC039—ZC042。

现存状况如下：柱础坑ZC037详见前文西墙柱础坑分布情况。

柱础坑ZC038东边与柱础坑ZC039西边相距3.01米，西边与柱础坑ZC037东边相距1.28米，该柱础坑南北0.97、东西1.07、深0.2米。

ZC039是南墙内唯一保留的一块玄武岩柱础，东边与柱础坑ZC042西边相距1.34米，该柱础石底面呈长方形且较大、上部南北两面缩折形成二层台，顶面为长方形，东西方向横断面为长方形、而南北方向的横断面为凸字形，加工较粗，下部为毛石，上部平面为糙面，在凸起部位的侧面和二层台上面可见有斜向凿痕。

凸起部分高于二层台0.12米。

顶面东西0.94、南北0.6—0.63米，下部东西1.05、南北0.93、通高0.44米（图版八四，1）。

柱础坑ZC042位于西夹室南墙与寝殿西墙交汇处，详见寝殿西墙柱础坑分布情况。

西夹室北墙基槽较明显，但仅在槽内西端与西墙相接部位发现一个柱础坑ZC034，详见西夹室西墙。

北墙基槽东端在柱础坑ZC018的南部与寝殿西墙相接。

与西夹室北墙对应的东夹室的北墙，也仅在角部发现一个柱础坑。

二者情况相同，说明很有可能在两个夹室北墙内原本就各自只在角部存在一个柱础。

D.香阁柱础分布情况（彩版二五四；彩版二五七，2）香阁上层台面，可见有围成长方形的基槽，基槽深0.15米，应是寝殿四面墙壁地基拆除后所留痕迹。

柱础均发现于墙壁基槽内。

阁内地面残留有铺地方砖（图版八四，2；图版八五，1）。

香阁南墙即寝殿北墙，柱础坑自东向西排列ZC014—ZC015—ZC016—ZC017，尺寸详见寝殿北墙柱础坑排列情况。

香阁西墙柱础自北向南分别为ZC008—ZC012—ZC011—ZC017，情况如下：柱础坑ZC008位于香阁的西北角墙壁转角处，东边与柱础坑ZC007西边相距1.84米，南边与柱础坑Z0012北边相距1.82米，该柱础坑南北1.58、东西1.35、深0.21米。

ZC012和ZC011两个柱础保留原位，为两块凸字形石柱础（图版八五，2）。

## <<元中都>>

### 编辑推荐

《元中都:1998-2003年发掘报告(套装共2册)》图文并茂,使用大量的考古资料和考古信息,确定了元中都的具体位置,准确定位了重要建筑基址,全面揭示了部分重要建筑的基本特点,使城市整体布局趋于明晰,证明了元中都不仅是一座单纯的行宫或军事性的地方城市,而是一座具有三套城墙架构的都城。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>