

<<老年中风防治与调养>>

图书基本信息

书名：<<老年中风防治与调养>>

13位ISBN编号：9787502346713

10位ISBN编号：7502346716

出版时间：2008-2

出版时间：科学技术文献出版社

作者：王书臣

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<老年中风防治与调养>>

前言

随着人类生活水平的不断提高，迫于工作紧张和社会模式的变化，人类卫生健康状况也受到了严峻的考验。

目前由于各种因素的参与，中老年人乃至青年人严重存在着“亚健康状态”的困扰，为社会、家庭以及个人生活质量带来不同程度的影响。

进入21世纪，医学面对两大主题，一是对亚健康的干预，二是对现代难治病的防治。

由于疾病谱发生了明显变化，医疗卫生的模式也有显著改变，人们关心生存质量的提高和绿色药物的推广，同时，对医疗保健服务的要求和健康保健的早期干预需求愈来愈强烈，也使得中医药学科的优势与特色凸现出来。

中医理论的框架是以人为本，整体观念，辨证论治和形神统一，其理论的升华来源于临床，它虽然属于现象理论层次，但对临床诊疗实践具有重要的指导作用。

<<老年中风防治与调养>>

内容概要

《老年中风防治与调养》是常春藤养生保健系列丛书之一。

《老年中风防治与调养》以简单问答的形式，详细介绍了老年中风的基础知识、致病原因、分类与临床表现、诊断与治疗等内容。

语言通俗易懂，内容详尽，实用性强。

是临床医生、中风病人及其家属必备的健康指南。

<<老年中风防治与调养>>

书籍目录

- 一、中风的基础知识
- 1.什么是中风？
- 2.中医的“中风”就是指脑血管意外吗？
- 3.为什么要重视老年中风的防治？
- 4.脑的构成与作用
- 5.脑的血供是怎样完成的？
- 6.脑的血液供应有何特点？
- 7.脑动脉供血的基本模式是什么？
- 8.调节脑血流量受哪些因素影响？
- 9.脑动脉管径是怎样通过神经和体液调节的？
- 10.什么叫优势大脑半球？
- 11.什么叫血脑屏障？
- 12.中风是怎样形成的？
- 13.中医“中风”中有中经络与中脏腑之称，如何区别？
- 14.脑血管病的危险因素是什么？
- 15.什么是短暂脑缺血发作？
- 16.为什么会发生短暂脑缺血？
- 17.什么是脑梗死？
- 18.脑血栓形成是怎么回事？
- 19.脑梗死、脑软化与脑血栓形成有什么不同？
- 20.什么是多发性脑梗死？
- 21.什么是腔隙性脑梗死和腔隙状态？
- 22.什么是原发性脑出血？
- 23.脑出血有前兆吗？
- 24.如何计算CT片的脑出血量？
- 25.什么是蛛网膜下腔出血？
- 26.什么是颅内压增高综合征？
- 27.什么是脑疝？
- 28.脑保护治疗时间窗指的是什么？
- 29.什么是脑内盗血？
- 30.抽脑脊液检查会损伤身体吗？
- 31.为什么“中风”有的预后好而有的预后差？
- 32.意识障碍是怎样进行临床分级的？
- 33.什么是脑死亡？
- 脑死亡必须具备哪些条件？
- 34.锥体系和锥体外系损害有什么不一样？
- 35.轻度的瘫痪能检查出来吗？
- 36.怎样检查肌张力？
- 常见的肌张力障碍有哪些？
- 37.中风病人为什么要观察瞳孔？
- 二、中风的致病原因
- 1.脑梗死为何在夜间或静止状态下易发生？
- 2.过度饮酒能增加中风的几率吗？
- 3.脑梗死的原因有哪些？
- 4.脑血栓是怎样形成的？
- 5.腔隙性脑梗死是怎样发生的？
- 6.出血性脑梗死是怎样发生的？
- 7.生活中哪些情况易诱发血栓形成？

<<老年中风防治与调养>>

- 8.青壮年可以得脑梗死吗？
 - 9.年轻人脑血管病有哪些特点？
 - 10.脑血管病发病有季节性吗？
 - 11.短暂性脑缺血是怎样发生的？
 - 12.精神紧张与脑血管病有关系吗？
 - 13.酗酒与中风有关吗？
 - 14.吸烟对中风的发生有何影响？
 - 15.预防中风应注意制怒对吗？
 - 16.糖尿病易引起中风吗？
 - 17.高脂血症与中风有何关系？
 - 18.肥胖是中风的危险因素吗？
 - 19.男性比女性好发中风吗？
 - 20.脑栓塞为什么容易再次发病？
 - 21.引起脑血管痉挛的原因是什么？怎样发生的？
 - 22.只有高血压病人才会发生脑出血吗？
 - 23.中风病人为什么会发生消化道出血？
 - 24.中风病人为什么会发生呃逆？
 - 25.中风常发的诱因有哪些？
 - 26.脑血管病会遗传吗？
 - 27.多吃盐易发生脑血管病吗？
 - 28.高血压是引起脑血管病的危险因素吗？
 - 29.为什么中老年人容易患脑血管病？
 - 30.中风病人会发热吗？
 - 31.口服避孕药可引起中风吗？
 - 32.中医怎样认识短暂性脑缺血发作？
 - 33.中医如何认识脑梗死？
 - 34.中医如何认识脑出血？
 - 35.中医如何认识蛛网膜下脑出血？
- 三、中风的分类与临床表现
- 1.急性脑梗死可分几类？
 - 2.脑血栓形成所致脑梗死有哪些症状？
 - 3.腔隙性脑梗死有哪些临床特点？
 - 4.分水岭脑梗死的临床特点是什么？
 - 5.出血性脑梗死的临床特点是什么？
 - 6.脑出血有哪些临床表现？
 - 7.非典型脑出血的特点
 - 8.脑干出血的临床特点
 - 9.小脑出血的特点
 - 10.原发性与继发性脑室出血的临床表现有何异同？
 - 11.脑出血什么情况下可考虑手术治疗？
 - 12.脑出血急性期如何判定其预后？
 - 13.蛛网膜下腔出血有哪些临床表现？
 - 14.老年人蛛网膜下腔出血有什么特点？
 - 15.蛛网膜下腔出血的并发症有哪些？
 - 16.蛛网膜下腔出血后正常颅内压性脑积水有什么临床表现？
 - 17.心脑综合征和脑心综合征有什么不同？
-四、中风的检查与诊断五、中风的预防六、中风的预防七、中风的难方偏方治疗八、中风的特色疗法

<<老年中风防治与调养>>

章节摘录

消化道出血是中风急性期严重的并发症之一。

其原因是由于中风病变的刺激，使得病变周围组织水肿，影响丘脑下部及迷走神经中枢的正常功能，导致自主神经发生反射性营养障碍，引起胃肠道应激性溃疡。

上述情况若见于昏迷病人则提示病情危重，预后差。

发生部位依次为胃、食道、十二指肠和空回肠。

绝大多数表现为呕血，少数仅有黑便。

呕血多发生在中风发病一周以内，而单纯黑便常发生在一周以后。

大量的消化道出血，可迅速导致循环衰竭而加重脑缺氧、水肿，造成恶性循环而危及生命。

预防中风病人并发消化道出血关键在于积极防治脑水肿和脑疝形成。

呃逆是中风常见的症状，一旦发生常昼夜不止，非常顽固，严重影响病人的休息、睡眠和食欲，造成很大的心理负担。

呃逆是一种神经反射动作使膈肌不自主的间歇性运动。

中风引起呃逆主要由于：（1）中风病灶直接或间接地影响呼吸中枢脑干迷走神经和延髓，都可引起顽固性呃逆，其发生次数有时甚至多到代替呼吸，是呼吸停止的先兆。

（2）中风病人有胃充气、扩张、痉挛或合并出血时，则可刺激迷走神经和膈神经。

引起反射性呃逆。

<<老年中风防治与调养>>

编辑推荐

《老年中风防治与调养》是常春藤养生保健系列丛书。
由全国老年病医疗中心组织编写。

<<老年中风防治与调养>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>