

<<Lotus Notes R5应用开发>>

图书基本信息

书名：<<Lotus Notes R5应用开发指南>>

13位ISBN编号：9787502748753

10位ISBN编号：750274875X

出版时间：2000-1

出版时间：海洋出版社

作者：北京义驰美迪技术开发有限责任公司

页数：310

字数：441000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

书籍目录

第1章 Domino Designer概述 1.1 概述：应用程序和数据库 1.2 启动和考察Designer 1.3 数据库设计元素 1.4 准备就绪，开始构建应用程序 第2章 创建应用程序 2.1 创建数据库 2.2 使用模板创建数据库 2.3 拷贝现有的Domino数据库 2.4 通过拷贝现有的数据库创建新数据库 2.5 拷贝个别的设计元素 2.6 从头开始创建数据库 2.7 设计Web应用程序的提示 2.8 Domino小程序 2.9 更改数据库和设计属性 2.10 为数据库设置“当生成页面时使用JavaScript” 2.11 设置数据库启动属性 2.12 多语种应用程序的设置 2.13 Domino服务器的HTML标记属性 2.14 隐藏选项 2.15 启用预约 2.16 通过资源共享减少数据库的维护工作 2.17 创建图像资源 2.18 设计供残疾人访问的应用程序 2.19 预览设计工作 第3章 设计表单和负面 3.1 设计表单 3.2 设计页面 第4章 设计域 4.1 创建域 4.2 域名和标签 4.3 定义域类型 4.4 可编辑域和计算域 4.5 设置域属性 4.6 创建共享域 4.7 创建继承值的域 4.8 实现特殊功能的域 第5章 设计视图和文件夹 5.1 设计视图和文件夹 5.2 视图类型 5.3 创建视图 5.4 列 5.5 帮助用户在视图中查找文档 5.6 视图选项 5.7 列选项 5.8 在Web应用程序中显示视图 5.9 从视图中引入和引出数据 第6章 设计导航器和大纲 6.1 设计大纲 6.2 设计导航器 第7章 设计帧结构集 7.1 创建帧结构集 7.2 为帧结构提供内容 7.3 为帧结构设计样式 7.4 启动数据库时进入帧结构集 7.5 启动页面或表单时进入帧结构集 第8章 向应用程序中添加自动功能 8.1 操作 8.2 热点 8.3 代理 8.4 事件 8.5 创建表单操作或视图操作 8.6 操作条 8.7 创建和插入共享操作 8.8 创建链接 8.9 创建按钮 8.10 创建弹出式文本 8.11 创建弹出式公式 8.12 创建操作热点 8.13 创建事件的程序 8.14 构建代理 8.15 运行代理的选项 8.16 设置代理安全性 8.17 代理疑难解答 8.18 自动控制组件的简单操作 8.19 自动控制组件的LotusScript 8.20 受限的LotusScript和Java代理操作 8.21 自动控制组件的公式 8.22 自动控制组件的JavaScript 8.23 支持Javascript对象的自动组件表 8.24 引入Java程序 8.25 为代理创建Java程序 8.26 操作和代理名称 8.27 隐藏自动组件 第9章 应用程序中包含OLE对象 9.1 在应用程序中包含OLE对象 9.2 连接到企业数据 第10章 编写Web站点 10.1 Domino URL命令 10.2 用于打开服务器、数据库和视图的URL命令 10.3 打开帧结构集的URL命令 10.4 关于打开代理、表单和导航器的URL命令 10.5 关于创建、删除、编辑、打开和保存文档的URL命令 10.6 按关键字打开文档的URL命令 10.7 打开页面的URL命令 10.8 打开附件、图像文件和OLE对象的URL命令 10.9 搜索文本的URL命令 10.10 使用有Start和Count参数的“上一个”和“下一个” 10.11 要求验证的URL命令 10.12 处理SSL验证字的URL命令 10.13 @function和@command 10.14 Java、JavaScript和Visual Basic Script 10.15 Perl Script 10.16 公用网关接口 (CGI) 程序 10.17 CGI变量 10.18 创建以CGI变量命名的域 10.19 在Web代理中使用DocumentContext属性 10.20 CGI变量表 第11章 使用MAPI开发应用程序 11.1 通讯录提供者 11.2 消息存储提供者 11.3 消息传输提供者 11.4 MAPI收件人类型 11.5 MAPI的平台和需求 11.6 MAPI类和成员函数 第12章 创建工作流应用程序 12.1 规划工作流 12.2 支持自动邮寄的特性 12.3 工作流应用程序样例 12.4 邮寄特性和Web应用程序 12.5 控制邮寄选项的域 12.6 显示“发送邮件”对话框 12.7 创建接收邮件的数据库 12.8 使用代理发送自动答复 12.9 使用代理邮寄通知 12.10 使用代理发送通知 第13章 完成并管理应用程序 13.1 完成应用程序并管理设计变化 13.2 应用程序的安全性

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>