

<<观花盆景培育造型与养护>>

图书基本信息

书名：<<观花盆景培育造型与养护>>

13位ISBN编号：9787503833366

10位ISBN编号：750383336X

出版时间：2003-4

出版时间：中国林业出版社

作者：马文其 编

页数：143

字数：188000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<观花盆景培育造型与养护>>

内容概要

本书将观花盆景的实用性和欣赏性融为一体，书中有上乘盆景照片100余幅。

为了让读者能更好的学习、临摹操作，书中有制作过程图80余幅。

全书内容通俗易懂，深入浅出地介绍了每种植物的形态特征、取材与培育、上盆与造型、养护与管理，也就是观花盆景取材、制作、养护的全过程。

此书是广大盆景爱好者的实用参考书，也可作为花卉盆景职业高中和花卉盆景培训班的教材，专业分盆景工作者也值得一读。

<<观花盆景培育造型与养护>>

作者简介

马文其 世界盆栽协会会员、中国盆景艺术家协会副秘书长、北京市盆景艺术研究会常务副会长、第三届中国盆景艺术展览会评委、主治医师。

1937年生，1965年开始制作盆景，其作品在全国盆景展览中多次获奖。

近20年来从事盆景教学和理论研究，已有16种不同版本盆景专著问世。

1988

<<观花盆景培育造型与养护>>

书籍目录

前言第一章 观花盆景概述 一、花与中国文化 二、观花盆景对花木的要求 三、观花盆景常见款式第二章 观花盆景常见树种 一、梅花 二、迎春 三、桂花 四、紫荆 五、山茶 六、凌霄 七、紫藤 八、紫薇 九、蜡梅 十、碧桃 十一、含笑 十二、欒木 十三、六月雪 十四、三角梅 十五、锦鸡儿 十六、寿星桃 十七、映山红 十八、垂丝海棠第三章 观花盆景新用树种 一、连翘 二、黄槐 三、月季 四、合欢 五、扶桑 六、黄蝉 七、银合欢 八、夜香树 九、马缨丹 十、金钟花 十一、黄素馨 十二、千瓣月季石榴第四章 观花盆景草本植物 一、小菊 二、水仙 三、兰花 四、大花朱顶红第五章 观花盆景的盆、架及题名 一、观花盆景用盆 二、观花盆景用架 三、观花盆景题名第六章 观花盆景的欣赏 一、花色的美参考文献后记作者简介

<<观花盆景培育造型与养护>>

章节摘录

(2) 扦插可于6月底7月初进行, 剪取已半木质化稍强的当年生枝, 长10—12厘米, 保留端部的2~3片叶, 下切口用500毫克/升的1号ABT生根粉药液蘸5~10秒钟, 然后将其扦插于蛭石或黄心土插床中, 也可用淋去碱性的砒糠灰与湿沙以2:1的比例配制成的混合基质, 插上竹弓后蒙罩塑料薄膜保湿, 给予搭棚遮荫, 也可采用全光喷雾扦插, 2个月后即可生根。

(3) 嫁接可用1~2年生的紫玉兰或黄兰为砧木, 于早春进行切接或劈接, 接穗予以套袋保湿, 成活率高, 并且抗性较强, 适于用作盆栽。

(4) 压条可于春季或梅雨季节进行高压或低压繁殖, 2个月后即可于环状剥皮处愈合生根, 到了9月中旬便可从压条部位下方, 将其剪下另行盆栽。

在广东、广西、福建、浙江、江西、湖南及安徽南部, 可于山区的常绿阔叶林中挖取野含笑树桩来制作盆景, 但资源有限, 不宜提倡。

3. 上盆与造型 (1) 选盆含笑为肉质根, 不喜土壤黏重和积水, 制作盆景最好选用紫砂盆, 若采用古雅的陶盆也别具特色。

由于其枝叶紧凑、叶色浓绿光亮、素洁花朵点缀其间, 因此对花盆的颜色无需过多的考虑, 深色、浅色均可。

但如选用较深的花盆, 底部一定要垫好排水层, 以防积水烂根。

(2) 用土含笑的肉质营养须根, 对土壤有一定的要求, 一般以疏松肥沃、保水性好、不开裂的微酸性黄棕壤为宜, 可用5份肥沃园土、4份腐叶土、1份河沙, 内加少量沤制过的饼肥末, 混合配制, pH值调整在5.5~6.5之间。

忌用黏重土和碱性土。

(3) 造型含笑植株移栽或上盆要带好土球, 否则移栽后短时间内不易恢复生机。

造型通常在地栽状态进行, 并且要从小开始, 含笑枝条在生长季节比较柔软, 在进行主干作弯、大枝扭曲时, 应缓缓用力, 用棕绳吊扎固定。

为巩固造型效果, 一般绑扎的棕绳要到2年后再解除, 为此应在捆系棕绳的部位垫好硬树皮等, 以免时间过长勒伤捆扎部位的皮层; 细枝一般不作蟠扎, 可用修剪法, 用以调整枝条的生长方向和布局的疏密。

一般情况下, 造型不用铅丝。

4. 促花技术 为促使含笑植株在春节开花, 可将已挂满花蕾的植株, 搁放于5~10℃的环境中一段时间, 然后提前一个半月, 将其搬到15℃以上的大棚内, 并逐渐将温度提升到20~25℃, 增加通风透气, 并适当给予补充光照, 可望在春节期间开花。

应注意开花后的植株只能放在15℃左右的室内, 不能被冷风吹袭, 否则植株易受伤害, 甚至导致未开之花蕾脱落、嫩梢枯死。

5. 养护管理 (1) 场所它为半阴性花木, 入夏后应将其置入遮光40%~50%的荫棚下, 或摆在朝东的阳台、窗台上, 避开强光直晒。

初春、深秋及冬季, 应给予充足的光照, 促使其枝叶生长健壮、花大香浓; 它不甚耐寒, 北方地区应于寒露前后移入棚室内, 维持不低于5℃的棚室温度。

江南地区盆栽含笑越冬, 可将其埋入背风向阳的圃地中, 并加盖薄膜稍加防寒。

(2) 浇水含笑为肉质根, 盆土中积水易导致烂根, 为此浇水要见干见湿, 一般春秋二季每隔1~2天浇水1次, 夏季每天早晚各浇1次水, 冬天5~7天浇水1次。

高温干燥天气, 除每天浇2次水外, 还需向叶面和周围环境喷水, 以增加空气湿度, 为其创造一个相对湿润的环境。

连阴雨天及梅雨季节, 要注意及时倒去盆中的积水, 以防发生烂根; 中秋以后要控制浇水, 以利于新梢木质化。

(3) 施肥含笑植株虽然比较喜肥, 但在盆土中已加入了基肥, 为此在生长季节不宜过多追肥。一般可从5月初开始, 每隔半月追施1次稀薄的液肥; 7~8月为花芽分化形成期, 可于此时追施2~3次速效性磷钾肥, 如可在稀薄的饼肥液中加入0.2%的磷酸二氢钾, 以满足植株花芽分化对磷素的需要。

<<观花盆景培育造型与养护>>

北方地区栽培含笑，最好在肥水中加入少量的硫酸亚铁，以适应植株生长对养分和酸性环境的要求。从9月下旬开始要停施氮肥，可追施1—2次低浓度的速效磷钾肥，以增加植株越冬的抗寒性。

(4) 修剪盆栽含笑一般情况下，较少进行修剪，除非枝条过密或散乱，才需进行修剪。春季萌发前，应剪去病枯枝、衰老枝，促发新枝；新枝长出后，应适当疏剪去过密的枝条；花谢后，对过长的枝条宜进行缩剪，以免造过型的植株出现层间枝条穿插，影响整体的观赏效果。

(5) 换盆一般可每年换盆1次，时间可安排在早春或在花谢后进行。将植株从花盆中脱出，抖去一些宿土，换用新鲜肥沃的酸性培养土栽种。新土要压实，浇透水后将其搁放于半阴处1个星期，以后再给予正常的水肥管理。

(6) 病虫害防治在通风不良、光线不好的场所，含笑植株易发生介壳虫危害，应及时刮去虫体。

夏秋干旱季节，植株上易出现大袋蛾危害，要及时摘去袋囊烧毁。

为防止含笑植株出现叶部病害，如叶斑病、炭疽病等，当新叶长出后应每半月喷洒1次波尔多液，连续2~3次，直至叶片老熟不易感病。

十二、榿木 1. 生物学特性 榿木为金缕梅科榿木属常绿灌木或小乔木；全株有赤褐色星状毛，树皮暗褐色；单叶互生，斜卵形或卵状披针形，基部圆形或近圆形，全缘或微有齿，叶背苍白色，两面有星状毛，背面主脉微凸起；花瓣4枚，带状线形，乳白色，3~8朵簇生于小枝顶端，花期5月，繁花缀枝，色白如雪，且具清芬；蒴果木质，果期8~9月。栽培变种还有红花榿木，叶及花均为红色，产湖南长沙、浏阳。

榿木在长江流域中下游及其以南地区均有分布。

喜温暖湿润的气候、疏松肥沃的酸性土壤。

喜阳光，也较耐荫。

适应性强，抗环境污染，耐瘠薄干旱。

夏季能抗40℃的高温，冬季能耐-17℃的严寒。

但盆栽不耐积水和碱性土壤。

2. 取材与培育 (1) 播种秋季采收成熟但尚未开裂的蒴果，脱出种粒后干藏至来年春天再行播种。

播种地要求排灌到位、不积水。

将种子均匀撒播到苗床上后，覆盖一层厚约0.5厘米的腐叶土，再加盖稻草保湿。

待种子出苗后分2~3次揭去覆草，并给予搭棚遮荫。

(2) 扦插可于早春2月剪取一年生枝，截成长约10~15厘米的穗段，插入黄心土或沙壤中，经常保持土壤湿润，成活率可达85%以上。

(3) 采挖野桩山区多采用挖掘野桩来培育树桩盆景。

采挖时间以早春为好，挖掘时可先截去主干和缩剪大枝，主根短截，但必须细心保留好须根，否则移栽不易成活。

如果运输路途较长，应在树桩外包裹青苔或湿草，避开风吹日晒。

运达种植地点后，选择背风向阳、不积水的地块定植。

树桩种植前根部应先打泥浆，或在截断的粗根断面上涂抹低浓度的ABT生根粉药液，主干和大枝截口包裹塑料薄膜，可大大减少水分蒸发。

对高大的桩干，可在树桩外缠裹湿布，借以保湿。

种植时应浅埋高培，一般高度在80厘米以下的桩头，应将其2/3埋栽于培土中，浇透水后加盖地膜保湿，待其发芽后再揭去覆膜。

经常给桩干洒水喷雾，始终保持培土湿润，到了秋季成活后再行上盆。

3. 上盆与造型

<<观花盆景培育造型与养护>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>