

<<河南光山古树名木>>

图书基本信息

书名：<<河南光山古树名木>>

13位ISBN编号：9787503860768

10位ISBN编号：7503860766

出版时间：2011-1

出版时间：中国林业出版社

作者：王淮 编

页数：296

字数：668000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<河南光山古树名木>>

内容概要

《河南光山古树名木》主要内容简介：光山县古树名木的保护得到光山县“四大家”领导和有关单位的关心和支持，《河南光山古树名木》在收集资料和编写过程中，各乡镇、办事处，管理区林业部门领导和有关人员给予了积极支持和大力协作，同时也得到了古树名木所在地古树名木权属人的支持和帮助，现借《河南光山古树名木》面世之际，谨致以最诚挚的谢意！

<<河南光山古树名木>>

书籍目录

序前

千年遗风

净居寺千年银杏

“同根三异树”

千年唐侧柏

千年宋圆柏

司马光千年宋侧柏

环山千年银杏

大山寨千年银杏

帅洼千年枸骨

世纪见证

殷棚银杏

陈乡侧柏

大李冲圆柏

魏湾古银杏

雀村古圆柏

李畎枸骨

李畎圆柏

程山侧柏

潘畎侧柏

徐湾银杏

万河圆柏

杨岭圆柏

.....

百年沧桑

名木

古树群落

参考文献

附录

后记

<<河南光山古树名木>>

章节摘录

版权页：插图：油茶喜温暖湿润的气候，要求年平均温度14-21℃，最低月平均温度不得低于0℃，最热月平均温度为31℃。

相对湿度在74%-85%之间，年平均降雨量在1000mm以上，且四季分配均匀，日照1800、2200小时。

油茶对土壤要求不严，适应性很强，能耐较瘠薄干旱的土壤。

一般以pH值4、6的酸性黄壤或黄棕壤最为适宜，而疏松深厚、排水良好、较肥沃的沙质壤土及光照充足的阳坡、半阳坡对油茶生长发育特别有利。

在这种土壤上生长的油茶结实丰满，产量及出油率均高。

油茶具有萌蘖性，再生能力强，利用这个特性可进行老残林更新改造。

油茶的新梢可分为春梢、夏梢和秋梢三种。

春梢从3月中旬萌发，4月中旬至5月中旬生长最快，至5月中旬基本结束，春梢数量最多。

夏梢5月中旬开始萌发，夏梢数量较少。

秋梢萌发于9月上旬，生长至11月下旬，秋梢极少。

春梢是油茶主要的结果枝，春梢的数量和生长好坏，直接影响果实的产量，故促进春梢的生长是提高产量的主要途径。

<<河南光山古树名木>>

编辑推荐

《河南光山古树名木》由中国林业出版社出版。

<<河南光山古树名木>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>