

## <<C++ Builder组件大全>>

### 图书基本信息

书名：<<C++ Builder组件大全>>

13位ISBN编号：9787505374041

10位ISBN编号：7505374044

出版时间：2002-1

出版时间：电子工业出版社

作者：陈战林 张万里 耿宏运

页数：907

字数：1331

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<C++ Builder组件大全>>

### 内容概要

C++Builder5.0集C++语言和Delphi VCL的优点，是一种令人惊奇，功能强大的软件开发工具，可以用其实现多媒体、数据库、客户机/服务器、Internet或Intranet解决方案，开发高效的执行代码和友好的用户界面。

本书详细介绍了C++Builder5.0中所有VCL组件的属性、方法和事件，对于C++Builder编程初学者或中高级编程人员都有一定的帮助，同时也是很有价值的

## <<C++ Builder组件大全>>

### 书籍目录

#### 第1章 VCL概述

##### 1.1 基本概念

###### 1.1.1 属性

###### 1.1.2 方法

###### 1.1.3 事件

##### 1.2 特点

##### 1.3 层次结构

#### 第2章 VCL基类

##### 2.1 TObject类

##### 2.2 TPersistent类

##### 2.3 TComponent类

###### 2.3.1 属性

###### 2.3.2 方法

##### 2.4 TControl类

###### 2.4.1 属性

###### 2.4.2 方法

###### 2.4.3 事件

##### 2.5 TWnControl类

###### 2.5.1 属性

###### 2.5.2 方法

###### 2.5.3 事件

#### 第3章 系统与应用程序类

##### 3.1 TStream类

###### 3.1.1 属性

###### 3.1.2 方法

##### 3.2 TScreen类

###### 3.2.1 属性

###### 3.2.2 方法

###### 3.2.3 事件

##### 3.3 TRegistry类

###### 3.3.1 属性

###### 3.3.2 方法

##### 3.4 TPrinter类

###### 3.4.1 属性

###### 3.4.2 方法

##### 3.5 TMouse类

###### 3.5.1 属性

###### 3.5.2 方法

##### 3.6 TMonitor类

###### 3.6.1 属性

###### 3.6.2 方法

##### 3.7 TClipboard类

###### 3.7.1 属性

###### 3.7.2 方法

##### 3.8 TApplication类

## &lt;&lt;C++ Builder组件大全&gt;&gt;

3.8.1 属性

3.8.2 方法

3.8.3 事件

第4章 窗体、按钮和组件类

4.1 TButtonControl类

4.1.1 属性

4.1.2 方法

4.2 TCommonCalendar类

4.2.1 属性

4.2.2 方法

4.2.3 事件

4.3 TCommonDialog类

4.3.1 属性

4.3.2 方法

4.3.3 事件

4.4 TClstOlnACtiollLISt类

4.4.1 属性

4.4.2 方法

4.4.3 事件

4.5 TCustomAppllcationEvents类

4.5.1 属性

4.5.2 方法

4.5.3 事件

4.6 TCustomCheckBox类

4.6.1 属性

4.6.2 方法

4.7 TCustomComboBox类

4.7.1 属性

4.7.2 方法

4.7.3 事件

4.8 TCustomControlBar类

4.8.1 属性

4.8.2 方法

4.8.3 事件

4.9 TCustomEdit类

4.9.1 属性

4.9.2 方法

4.9.3 事件

4.10 TCustomForm类

4.10.1 属性

4.10.2 方法

4.10.3 事件

4.11 TCustomFrame类

4.11.1 属性

4.11.2 方法

4.12 TCustomGroopBox类

4.12.1 属性

## &lt;&lt;C++ Builder组件大全&gt;&gt;

- 4.12.2 方法
- 4.13 TCustomHotKey类
  - 4.13.1 属性
  - 4.13.2 方法
- 4.14 TCustomImageLst类
  - 4.14.1 属性
  - 4.14.2 方法
  - 4.14.3 事件
- 4.15 TCustomLabel类
  - 4.15.1 属性
  - 4.15.2 方法
- 4.16 TCXStOOLStBOX类
  - 4.16.1 属性
  - 4.16.2 方法
  - 4.16.3 事件
- 4.17 TCustomMaskEdit类
  - 4.17.1 属性
  - 4.17.2 方法
- 4.18 TCustomMemo类
  - 4.18.1 属性
  - 4.18.2 方法
- 4.19 TCustomPanel类
  - 4.19.1 属性
  - 4.19.2 方法
- 4.20 TCustomRadioGroap类
  - 4.20.1 属性
  - 4.20.2 方法
- 4.21 TCustomRichEdit类
  - 4.21.1 属性
- 4.22.2 方法
- 4.23.3 事件
- 4.22 TCustomstaticText类
  - 4.22.1 属性
  - 4.22.2 方法
- 4.23 TCustomTabControl类
  - 4.23.1 属性
  - 4.23.2 方法
  - 4.23.3 事件
- 4.24 TCustomTreeView类
  - 4.24.1 属性
  - 4.24.2 方法
  - 4.24.3 事件
- 4.25 TCustomUpDown类
  - 4.25.1 属性
  - 4.25.2 方法
  - 4.25.3 事件
- 4.26 TDragImageLst类

## &lt;&lt;C++ Builder组件大全&gt;&gt;

- 4.26.1 属性
  - 4.26.2 方法
  - 4.26.3 事件
  - 4.27 TForm类
  - 4.27.1 属性
  - 4.27.2 方法
  - 4.27.3 事件
  - 4.28 TMenu类
  - 4.28.1 属性
  - 4.28.2 方法
  - 4.28.3 事件
  - 4.29 TScrollingwnControl类
  - 4.29.1 属性
  - 4.29.2 方法
  - 4.30 TToolwindow类
  - 4.30.1 属性
  - 4.30.2 方法
- 第5章 图像类
- 5.1 TBitmap类
  - 5.1.1 属性
  - 5.1.2 方法
  - 5.1.3 事件
  - 5.2 TBrush类
  - 5.2.1 属性
  - 5.2.2 方法
  - 5.2.3 事件
  - 5.3 TCanvas类
  - 5.3.1 属性
  - 5.3.2 方法
  - 5.3.3 事件
  - 5.4 TFont类
  - 5.4.1 属性
  - 5.4.2 方法
  - 5.4.3 事件
  - 5.5 TGfaphicContfol类
  - 5.5.1 属性
  - 5.5.2 方法
  - 5.6 TGraphic类
  - 5.6.1 属性
  - 5.6.2 方法
  - 5.6.3 事件
  - 5.7 TIcon类
  - 5.7.1 属性
  - 5.7.2 方法
  - 5.7.3 事件
  - 5.8 TJPEGImage类
  - 5.8.1 属性

## <<C++ Builder组件大全>>

5.8.2 方法

5.8.3 事件

5.9 TMetafile类

5.9.1 属性

5.9.2 方法

5.9.3 事件

5.10 TPen类

5.10.1 属性

5.10.2 方法

5.10.3 事件

5.11 TPictUre类

5.11.1 属性

5.11.2 方法

5.11.3 事件

第6章 数据库类

6.1 TBaseProvlder类

6.1.1 属性

6.1.2 方法

6.1.3 事件

6.2 TBDEDataset组件

6.2.1 属性

6.2.2 方法

6.2.3 事件

6.3 TCOMConnection类

6.3.1 属性

6.3.2 方法

6.3.3 事件

6.4 TCustofnADODataset类

6.4.1 属性

6.4.2 方法

6.4.3 事件

6.5 TCustomConnectlon类

6.5.1 属性

6.5.2 方法

6.5.3 事件

6.6 TCustomDBGrid类

6.6.1 属性

6.6.2 方法

6.6.3 事件

6.7 TCustomGrid类

6.7.1 属性

6.7.2 方法

6.8 TCustomobjectBroker组件

6.8.1 属性

6.8.2 方法

6.9 TCustomProvlder类

6.9.1 属性

## &lt;&lt;C++ Builder组件大全&gt;&gt;

- 6.9.2 方法
- 6.9.3 事件
- 6.10 TCustomRmoteserver类
  - 6.10.1 属性
  - 6.10.2 方法
  - 6.10.3 事件
- 6.11 TDataset类
  - 6.11.1 属性
  - 6.11.2 方法
  - 6.11.3 事件
- 6.12 TdatasetUpdateobject类
  - 6.12.1 属性
  - 6.12.2 方法
- 6.13 TDBDataset组件
  - 6.13.1 属性
  - 6.13.2 方法
  - 6.13.3 事件
- 6.14 TDBLOOKapCOMtrol类
  - 6.14.1 属性
  - 6.14.2 方法
- 6.15 TDispatchConnectlon类 .
  - 6.15.1 属性
  - 6.15.2 方法
  - 6.15.3 事件
- 6.16 TSQLUpdateobject类
  - 6.16.1 属性
  - 6.16.2 方治
- 6.17 TStfCamedConnectlon类
  - 6, 17.1 属性
  - 6.17.2 方法
  - 6, 17.3 事件
- 第7章 网络类
  - 7.1 TAbstractsocket类
    - 7.1.1 属性
    - 7.1.2 方法
  - 7.2 TClientwinsocket类
    - 7.2.1 属性
    - 7、2.2 方法
    - 7.2.3 事件
  - 7.3 TComponentsPageProducer类
    - 7.3.1 属性
    - 7.3.2 方法
    - 7.3.3 事件
  - 7.4 TCookie类
    - 7.4.1 属性
    - 7.4.2 方法
  - 7.5 TCustomContentProducer类



## &lt;&lt;C++ Builder组件大全&gt;&gt;

- 7.5.1 属性
- 7.5.2 方法
- 7.6 TCllstoffsLnyoutGroup类
- 7.6.1 属性
- 7.6.2 方法
- 7.7 TCustomMidasPageProducer类
- 7.7.1 属性
- 7.7.2 方法
- 7.7.3 事件
- 7.8 TCustomPageProducer类
- 7.8.1 属性
- 7.8.2 方法
- 7.9 TCustomQueryButtons类
- 7.9.1 属性
- 7.9.2 方法
- 7.10 TCustomQueryForm类
- 7.10.1 属性
- 7.10.2 方法
- 7.11 TCustomserversocket类
- 7.11.1 属性
- 7.11.2 方法
- 7.11.3 事件
- 7.12 TCustomsocket类
- 7.12.1 属性
- 7.12.2 方法
- 7.12.3 事件
- 7.13 TCustomwebDispatcher类
- 7.13.1 属性
- 7.13.2 方法
- 7.13.3 事件
- 7.14 TCustomwnsocket类
- 7.14.1 属性
- 7.14.2 方法
- 7.14.3 事件
- 7.15 TDataForm类
- 7.15.1 属性
- 7.15.2 方法
- 7.16 TDSTableProducer类
- 7.16.1 属性
- 7.16.2 方法
- 7.16.3 事件
- 7.17 LayoutGroop类
- 7.17.1 属性
- 7.17.2 方法
- 7.18 TPageItemsProducer类
- 7.18.1 属性
- 7.18.2 方法

## &lt;&lt;C++ Builder组件大全&gt;&gt;

- 7.18.3 事件
- 7.19 TQueryButtons类
  - 7.19.1 属性
  - 7.19.2 方法
- 7.20 TQueryForm类
  - 7.20.1 属性
  - 7.20.2 方法
- 7.21 TServettilentThread类
  - 7.21.1 属性
  - 7.21.2 方法
  - 7.21.3 事件
- 7.22 TServerClientwnsocket类
  - 7.22.1 属性
  - 7.22.2 方法
  - 7.22.3 事件
- 7.23 TServerfIMnsocket类
  - 7.23.1 属性
  - 7.23.2 方法
  - 7.23.3 事件
- 7.24 TWebActionItem类
  - 7.24.1 属性
  - 7.24.2 方法
  - 7.24.3 事件
- 7.25 TWCbActionItems类
  - 7.25.1 属性
  - 7.25.2 方法
- 726 TWebApplication类
  - 7.26.1 属性
  - 7.26.2 方法
- 7.27 TWebComponentLlst类
  - 7.27.1 属性
  - 7.27.2 方法
- 7.28 TWebControlGroup类
  - 7.28.1 属性
  - 7.28.2 方法
- 7.29 TWebForm类
  - 7.29.1 属性
  - 7.29.2 方法
- 7.30 TWebModule类
  - 7.30.1 属性
  - 7.30.2 方法
  - 7.30.3 事件
- 7.31 TWebRequest类
  - 7.31.1 属性
  - 7.31.2 方法
- 7.32 TWebResponse类
  - 7.32.1 属性

## &lt;&lt;C++ Builder组件大全&gt;&gt;

7.32.2 方法

7.33 TXMLParams类

7.33.1 属性

7.33.2 方法

第8章 流类

8.1 TBlobstream类

8.1.1 属性

8.1.2 方法

8.2 TCustomMemorystream类

8.2.1 属性

8.2.2 方法

8.3 TFilestream类

8.3.1 属性

8.3.2 方法

8.4 THandlestream类

8.4.1 属性

8.4.2 方法

8.5 TMemorystream类

8.5.1 属性

8.5.2 方法

8.6 TOlestream类

8.6.1 属性

8.6.2 方法

8.7 TResourcestream类

8.7.1 属性

8.7.2 方法

8.8 TStream类

8.8.1 属性

8.8.2 方法

8.9 Tstringstream类

8.9.1 属性

8.9.2 方法

8.10 TWinsocketstream类

8.10.1 属性

8.10.2 方法

第9章 数据类

9.1 Ansistring类

9.2 TBits类

9.2.1 属性

9.2.2 方法

9.3 TList类

9.3.1 属性

9.3.2 方法

9.4 TOrderedList类

9.4.1 方法

9.5 TQueue类

9.5.1 方法

## &lt;&lt;C++ Builder组件大全&gt;&gt;

- 9.6 TStack类
  - 9.6.1 方法
- 9.7 TStringList类
  - 9.7.1 属性
  - 9.7.2 方法
  - 9.7.3 事件
- 9.8 TStrings类
  - 9.8.1 属性
  - 9.8.2 方法
- 第10章 标准组件页
  - 10.1 TFrame组件
    - 10.1.1 属性
    - 10.1.2 方法
    - 10.1.3 事件
  - 10.2 TMainMenu组件
    - 10.2.1 属性
    - 10.2.2 方法
    - 10.2.3 事件
  - 10.3 TPopupMenu组件
    - 10.3.1 属性
    - 10.3.2 方法
    - 10.3.3 事件
  - 10.4 TLabel组件
    - 10.4.1 属性
    - 10.4.2 方法
    - 10.4.3 事件
  - 10.5 TEdit组件
    - 10.5.1 属性
    - 10.5.2 方法
    - 10.5.3 事件
  - 10.6 TMemo组件
    - 10.6.1 属性
    - 10.6.2 方法
    - 10.6.3 事件
  - 10.7 TButton组件
    - 10.7.1 属性
    - 10.7.2 方法
    - 10.7.3 事件
  - 10.8 TCheckBox组件
    - 10.8.1 属性
    - 10.8.2 方法
    - 10.8.3 事件
  - 10.9 TRadioButton组件
    - 10.9.1 属性
    - 10.9.2 方法
    - 10.9.3 事件
  - 10.10 TListBox组件

## &lt;&lt;C++ Builder组件大全&gt;&gt;

- 10.10.1 属性
- 10.10.2 方法
- 10.10.3 事件
- 10.11 TComboBox组件
  - 10.11.1 属性
  - 10.11.2 方法
  - 10.11.3 事件
- 10.12 TScrollBar组件
  - 10.12.1 属性
  - 10.12.2 方法
  - 10.12.3 事件
- 10.13 TGroupBox组件
  - 10.13.1 属性
  - 10.13.2 方法
  - 10.13.3 事件
- 10.14 TRadioGroap组件
  - 10.14.1 属性
  - 10.14.2 方法
  - 10.14.3 事件
- 10.15 TPanel组件
  - 10.15.1 属性
  - 10.15.2 方法
  - 10.15.3 事件
- 10.16 TActionList组件
  - 10.16.1 属性
  - 10.16.2 方法
  - 10.16.3 事件
- 第11章 附加组件页
  - 11.1 TBitBth组件
    - 11.1.1 属性
    - 11.1.2 方法
    - 11.1.3 事件
  - 11.2 TSpeedButton组件
    - 11.2.1 属性
    - 11.2.2 方法
    - 11.2.3 事件
  - 11.3 TMasMidit组件
    - 11.3.1 属性
    - 11.3.2 方法
    - 11.3.3 事件
  - 11.4 TStringGrid组件
    - 11.4.1 属性
    - 11.4.2 方法
    - 11.4.3 事件
  - 11.5 TDrawGrid组件
    - 11.5.1 属性
    - 11.5.2 方法

## &lt;&lt;C++ Builder组件大全&gt;&gt;

- 11.5.3 事件
- 11.6 TImage组件
  - 11.6.1 属性
  - 11.6.2 方法
  - 11.6.3 事件
- 11.7 TShape组件
  - 11.7.1 属性
  - 11.7.2 方法
  - 11.7.3 事件
- 11.8 TBevel组件
  - 11.8.1 属性
  - 11.8.2 方法
- 11.9 TScrollBar组件
  - 11.9.1 属性
  - 11.9.2 方法
  - 11.9.3 事件
- 11.10 TCheckBox组件
  - 11.10.1 属性
  - 11.10.2 方法
  - 11.10.3 事件
- 11.11 TSplitter组件
  - 11.11.1 属性
  - 11.11.2 方法
  - 11.11.3 事件
- 11.12 TStaticText组件
  - 11.12.1 属性
  - 11.12.2 方法
  - 11.12.3 事件
- 11.13 TControlBar组件
  - 11.13.1 属性
  - 11.13.2 方法
  - 11.13.3 事件
- 11.14 TApplicationEvents组件
  - 11.14.1 属性
  - 11.14.2 方法
  - 11.14.3 事件
- 第12章 Win32组件
  - 12.1 TTabControl组件
    - 12.1.1 属性
    - 12.1.2 方法
    - 12.1.3 事件
  - 12.2 TPageControl组件
    - 12.2.1 属性
    - 12.2.2 方法
    - 12.2.3 事件
  - 12.3 TImageList组件
    - 12.3.1 属性

## &lt;&lt;C++ Builder组件大全&gt;&gt;

- 12.3.2 方法
- 12.3.3 事件
- 12.4 TRichEdit组件
  - 12.4.1 属性
  - 12.4.2 方法
  - 12.4.3 事件
- 12.5 TTrackBar组件
  - 12.5.1 属性
  - 12.5.2 方法
  - 12.5.3 事件
- 12.6 TProgressBar组件
  - 12.6.1 属性
  - 12.6.2 方法
  - 12.6.3 事件
- 12.7 TUpDown组件
  - 12.7.1 属性
  - 12.7.2 方法
  - 12.7.3 事件
- 12.8 THotKey组件
  - 12.8.1 属性
  - 12.8.2 方法
  - 12.8.3 事件
- 12.9 TAnimate组件
  - 12.9.1 属性
  - 12.9.2 方法
  - 12.9.3 事件
- 12.10 TDateTimePicker组件
  - 12.10.1 属性
  - 12.10.2 方法
  - 12.10.3 事件
- 12.11 TMonthCalendar组件
  - 12.11.1 属性
  - 12.11.2 方法
  - 12.11.3 事件
- 12.12 TTreeView组件
  - 12.12.1 属性
  - 12.12.2 方法
  - 12.12.3 事件
- 12.13 TListView组件
  - 12.13.1 属性
  - 12.13.2 方法
  - 12.13.3 事件
- 12.14 THeaderControl组件
  - 12.14.1 属性
  - 12.14.2 方法
  - 12.14.3 事件
- 12.15 TStatUsBar组件

## &lt;&lt;C++ Builder组件大全&gt;&gt;

- 12.15.1 属性
- 12.15.2 方法
- 12.15.3 事件
- 12.16 TToolBar组件
  - 12.16.1 属性
  - 12.16.2 方法
  - 12.16.3 事件
- 12.17 TCoolBar组件
  - 12.17.1 属性
  - 12.17.2 方法
  - 12.17.3 事件
- 12.18 TPagescroller组件
  - 12.18.1 属性
  - 12.18.2 方法
  - 12.18.3 事件
- 第13章 系统组件页
  - 13.1 TTimer组件
    - 13.1.1 属性
    - 13.1.2 方法
    - 13.1.3 事件
  - 13.2 TPaintBox组件
    - 13.2.1 属性
    - 13.2.2 方法
    - 13.2.3 事件
  - 13.3 TMediaPlayer组件
    - 13.3.1 属性
    - 13.3.2 方法
    - 13.3.3 事件
  - 13.4 TOleContainer组件
    - 13.4.1 属性
    - 13.4.2 方法
    - 13.4.3 事件
  - 13.5 TDdeClientConv组件
    - 13.5.1 属性
    - 13.5.2 方法
    - 13.5.3 事件
  - 13.6 TDdeClientItCm组件
    - 13.6.1 属性
    - 13.6.2 方法
    - 13.6.3 事件
  - 13.7 TDdeserverConv组件
    - 13.7.1 属性
    - 13.7.2 方法
    - 13.7.3 事件
  - 13.8 TDdeserverItem组件
    - 13.8.1 属性
    - 13.8.2 方法



## &lt;&lt;C++ Builder组件大全&gt;&gt;

## 13.8.3 事件

## 第14章 数据访问组件页

## 14.1 TDataSource组件

## 14.1.1 属性

## 14.1.2 方法

## 14.1.3 事件

## 14.2 TTable组件

## 14.2.1 属性

## 14.2.2 方法

## 14.2.3 事件

## 14.3 TQuery组件

## 14.3.1 属性

## 14.3.2 方法

## 14.3.3 事件

## 14.4 TStoredProc组件

## 14.4.1 属性

## 14.4.2 方法

## 14.4.3 事件

## 14.5 TDatabase组件

## 14.5.1 属性

## 14.5.2 方法

## 14.5.3 事件

## 14.6 TSession组件

## 14.6.1 属性

## 14.6.2 方法

## 14.6.3 事件

## 14.7 TBatchMove组件

## 14.7.1 属性

## 14.7.2 方法

## 14.8 TUpdateSQL组件

## 14.8.1 属性

## 14.8.2 方法

## 14.9 TNestedTable组件

## 14.9.1 属性

## 14.9.2 方法

## 14.9.3 事件

## 第15章 数据控制组件页

## 15.1 TDBGrid组件

## 15.1.1 属性

## 15.1.2 方法

## 15.1.3 事件

## 15.2 TDBNavigator组件

## 15.2.1 属性

## 15.2.2 方法

## 15.2.3 事件

## 15.3 TDBText组件

## 15.3.1 属性

## &lt;&lt;C++ Builder组件大全&gt;&gt;

- 15.3.2 方法
  - 15.3.3 事件
  - 15.4 TDBEdit组件
    - 15.4.1 属性
    - 15.4.2 方法
    - 15.4.3 事件
  - 15.5 TDBMemo组件
    - 15.5.1 属性
    - 15.5.2 方法
    - 15.5.3 事件
  - 15.6 TDBImage组件
    - 15.6.1 属性
    - 15.6.2 方法
    - 15.6.3 事件
  - 15.7 TDBListBOX组件
    - 15.7.1 属性
    - 15.7.2 方法
    - 15.7.3 事件
  - 15.8 TDBCComboBox组件
    - 15.8.1 属性
    - 15.8.2 方法
    - 15.8.3 事件
  - 15.9 TDBCheckBox组件
    - 15.9.1 属性
    - 15.9.2 方法
    - 15.9.3 事件
  - 15.10 TDBRadioGroup组件
    - 15.10.1 属性
    - 15.10.2 方法
    - 15.10.3 事件
  - 15.11 TDBLookupListBOX组件
    - 15.11.1 属性
    - 15.11.2 方法
    - 15.11.3 事件
  - 15.12 TDBLookupComboBox组件
    - 15.12.1 属性
    - 15.12.2 方法
    - 15.12.3 事件
  - 15.13 TDBRichEdit组件
    - 15.13.1 属性
    - 15.13.2 方法
    - 15.13.3 事件
  - 15.14 TDBCtrlGrid组件
    - 15.14.1 属性
    - 15.14.2 方法
    - 15.14.3 事件
- 第16章 ADO组件页

## &lt;&lt;C++ Builder组件大全&gt;&gt;

## 16.1 TADODataset组件

16.1.1 属性

16.1.2 方法

16.1.3 事件

## 16.2 TADODataset组件

16.2.1 属性

16.2.2 方法

## 16.3 TADODataset组件

16.3.1 属性

16.3.2 方法

16.3.3 事件

## 16.4 TADODataset组件

16.4.1 属性

16.4.2 方法

16.4.3 事件

## 16.5 TADODataset组件

16.5.1 属性

16.5.2 方法

16.5.3 事件

## 16.6 TADODataset组件

16.6.1 属性

16.6.2 方法

16.6.3 事件

## 16.7 TADODataset组件

16.7.1 属性

16.7.2 方法

16.7.3 事件

## 第 17章 MIDAS组件页

## 17.1 TClientDataset组件

17.1.1 属性

17.1.2 方法

17.1.3 事件

## 17.2 TDCOMConnection组件

17.2.1 属性

17.2.2 方法

17.2.3 事件

## 17.3 TSocketConnection组件

17.3.1 属性

17.3.2 方法

17.3.3 事件

## 17.4 TDataSetProvider组件

17.4.1 属性

17.4.2 方法

17.4.3 事件

## 17.5 TSimpleObjectBroker组件

17.5.1 属性

17.5.2 方法

## &lt;&lt;C++ Builder组件大全&gt;&gt;

- 17.6 TWebConnection组件
  - 17.6.1 属性
  - 17.6.2 方法
  - 17.6.3 事件
- 第18章 InternetExpress组件页
  - 18.1 TXMLBroker组件
    - 18.1.1 属性
    - 18.1.2 方法
    - 18.1.3 事件
  - 18.2 TMidasPageProducer组件
    - 18.2.1 属性
    - 18.2.2 方法
    - 18.2.3 事件
- 第19章 Internet组件页
  - 19.1 TClientsocket组件
    - 19.1.1 属性
    - 19.1.2 方法
    - 19.1.3 事件
  - 19.2 TServersocket组件
    - 19.2.1 属性
    - 19.2.2 方法
    - 19.2.3 事件
  - 19.3 TWebDISpatCher组件
    - 19.3.1 属性
    - 19.3.2 方法
    - 19.3.3 事件
  - 19.4 TPapeProducer组件
    - 19.4.1 属性
    - 19.4.2 方法
    - 19.4.3 事件
  - 19.5 TQueryTableProducer组件
    - 19.5.1 属性
    - 19.5.2 方法
    - 19.5.3 事件
  - 19.6 TDatasetTableProducer组件
    - 19.6.1 属性
    - 19.6.2 方法
    - 19.6.3 事件
  - 19.7 TDatasetPageProducer组件
    - 19.7.1 属性
    - 19.7.2 方法
    - 19.7.3 事件
  - 19.8 TCppwebBrowser组件
    - 19.8.1 属性
    - 19.8.2 方法
    - 19.8.3 事件
- 第20章 快网组件页

## &lt;&lt;C++ Builder组件大全&gt;&gt;

- 20.1 TPowersock组件
  - 20.1.1 属性
  - 20.1.2 方法
  - 20.1.3 事件
- 20.2 TNMDnyTime组件
  - 20.2.1 属性
  - 20.2.2 方法
  - 20.2.3 事件
- 20.3 TNMMSg组件
  - 20.3.1 属性
  - 20.3.2 方法
  - 20.3.3 事件
- 20.4 TNMMsgsery组件
  - 20.4.1 属性
  - 20.4.2 方法
  - 20.4.3 事件
- 20.5 TNMEcho组件
  - 20.5.1 属性
  - 20.5.2 方法
  - 20.5.3 事件
- 20.6 TNMFTP组件
  - 20.6.1 属性
  - 20.6.2 方法
  - 20.6.3 事件
- 20.7 TNMHTTP组件
  - 20.7.1 属性
  - 20.7.2 方法
  - 20.7.3 事件
- 20.8 TNMNNTP组件
  - 20.8.1 属性
  - 20.8.2 方法
  - 20.8.3 事件
- 20.9 TNMStrm组件
  - 20.9.1 属性
  - 20.9.2 方法
  - 20.9.3 事件
- 20.10 TNMStrmsery组件
  - 20.10.1 属性
  - 20.10.2 方法
  - 20.10.3 事件
- 20.11 TNMPOP3组件
  - 20.11.1 属性
  - 20.11.2 方法
  - 20.11.3 事件
- 20.12 TNMSMTP组件
  - 20.12.1 属性
  - 20.12.2 方法

## &lt;&lt;C++ Builder组件大全&gt;&gt;

- 20 . 12.3 事件
- 20 . 13 TNMTime组件
  - 20 . 13 . 1 属性
  - 20 . 13 . 2 方法
  - 20 . 13 . 3 事件
- 20 . 14 TNMUDP组件
  - 20 . 14 . 1 属性
  - 20 . 14 . 2 方法
  - 20 . 14.3 事件
- 20 . 15 TNMURL组件
  - 20 . 15 . 1 属性
  - 20 . 15 . 2 方法
  - 20 . 15 . 3 事件
- 20 . 16 TNMUUProcessor组件
  - 20 . 16 . 1 属性
  - 20 . 16 . 2 方法
  - 20 . 16 . 3 事件
- 20 . 17 TNMGeneralserver组件
  - 20 . 17.1 属性
  - 20 . 17 . 2 方法
  - 20 . 17 . 3 事件
- 20 . 18 TNMFinger组件
  - 20 . 18 . 1 属性
  - 20 . 18 . 2 方法
  - 20 . 18 . 3 事件
- 第21章 对话框组件页
- 21 . 1 TOpenDialog组件
  - 21 . 1 . 1 属性
  - 21 . 1 . 2 方法
  - 21 . 1 . 3 事件
- 21 . 2 TSaveDialog组件
  - 21 . 2 . 1 属性
  - 21 . 2 . 2 方法
  - 21 . 2 . 3 事件
- 21 . 3 TOpenPictUreDialog组件
  - 21 . 3 . 1 属性
  - 21 . 3 . 2 方法
  - 21 . 3 . 3 事件
- 21 . 4 TSavePictUreDialog组件
  - 21 . 4 . 1 属性
  - 21 . 4 . 2 方法
  - 21 . 4 . 3 事件
- 21 . 5 TFontDialog组件
  - 21 . 5 . 1 属性
  - 21 . 5 . 2 方法
  - 21 . 5 . 3 事件
- 21 . 6 TColorDialog组件

<<C++ Builder组件大全>>

- 21.6.1 属性
- 21.6.2 方法
- 21.6.3 事件
- 21.7 TPrintDialog组件
  - 21.7.1 属性
  - 21.7.2 方法
  - 21.7.3 事件
- 21.8 TPrinterSetupDialog组件
  - 21.8.1 属性
  - 21.8.2 方法
  - 21.8.3 事件
- 21.9 TFindDialog组件
  - 21.9.1 属性
  - 21.9.2 方法
  - 21.9.3 事件
- 21.10 TReplaceDialog组件
  - 21.10.1 属性
  - 21.10.2 方法
  - 21.10.3 事件

<<C++ Builder组件大全>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>