

<<化学品风险相关国家标准汇编>>

图书基本信息

书名：<<化学品风险相关国家标准汇编>>

13位ISBN编号：9787506657259

10位ISBN编号：7506657252

出版时间：2010-4

出版时间：中国标准出版社

作者：全国危险化学品管理标准化技术委员会//中国标准出版社第二编辑室

页数：608

字数：1112000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<化学品风险相关国家标准汇编>>

### 内容概要

欧盟关于化学品注册、评估、授权与限制(简称REACH)法规已于2007年6月1日正式生效,并于2008年6月1日开始实施,REACH法规的实施,有利于环境保护水平和成效的提高。

为了应对REACH法规的要求,全国危险化学品管理标准化技术委员会承担了对应其技术内容的国家标准的制定工作,本次汇编即是将所制定的国家标准分类汇集在一起,根据所涉及内容分为综合-9理化试验方法、卫生毒理试验方法和生态毒理试验方法三个分册。

标准数量繁多,对应不同的国际标准、国外标准和经济合作与发展组织(OECD)化学品测试方法。

本书为综合与理化试验方法分册,共收集国家标准57项。

## &lt;&lt;化学品风险相关国家标准汇编&gt;&gt;

## 书籍目录

一、综合 GB/T 21784.2—2008 实验室玻璃器皿 通用型密度计第2部分：试验方法和使用 GB/T 21785—2008 实验室玻璃器皿密度计 GB/T 22233—2008 化学品潜在危险性相关标准术语 GB/T 22234 2008 基于GHS的化学品标签规范二、理化试验方法 GB/T 2539—2008 石油蜡熔点的测定冷却曲线法 GB/T 5332 2007 可燃液体和气体引燃温度试验方法 GB/T 9283 2008 涂料用溶剂馏程的测定 GB/T 21755—2008 工业用途的化学产品 固体物质氧化性质的测定 GB/T 21756—2008 工业用途的化学产品 固体物质相对自燃温度的测定 GB/T 21774—2008 粉末涂料烘烤条件的测定 GB/T 21775—2008 闪点的测定闭杯平衡法 GB/T 21776—2008 粉末涂料及其涂层的检测标准指南 GB/T 21777—2008 色漆和清漆用漆基 氯化聚合物树脂通用试验方法 GB/T 21779 2008 金属粉末和相关化合物粒度分布的光散射试验方法 GB/T 21780—2008 粒度分析重力场中沉降分析液管法 GB/T 21781—2008 化学品的熔点及熔融范围试验方法毛细管法 GB/T 21782.1—2008 粉末涂料第1部分：筛分法测定粒度分布 GB/T 21782.2—2008 粉末涂料第2部分：气体比较比重仪法测定密度(仲裁法) GB/T 21782.3—2008 粉末涂料第3部分：液体置换比重瓶法测定密度 GB/T 21782.4 2008 粉末涂料第4部分：爆炸下限的计算 GB/T 21782.7—2008 粉末涂料第7部分：烘烤时质量损失的测定法 GB/T 21782.8—2008 粉末涂料第8部分：热固性粉末贮存稳定性的评定 GB/T 21782.10—2008 粉末涂料第10部分：沉积效率的测定 GB/T 21783—2008 塑料毛细管法和偏光显微镜法测定部分结晶聚合物的熔融行为(熔融温度或熔融范围) GB/T 21789—2008 石油产品和其他液体闪点的测定 阿贝尔闭口杯法 GB/T 21790 2008 闪燃和非闪燃测定 快速平衡闭杯法 GB/T 21791—2008 石油产品自燃温度测定法 GB/T 21792—2008 闪燃和非闪燃测定闭杯平衡法 GB/T 21844—2008 化合物(蒸气和气体)易燃性浓度限值的标准试验方法 GB/T 21845—2008 化学品水溶解度试验 GB/T 21846—2008 工业用化工产品 固体可燃性的确定 GB/T 21847—2008 工业用化工产品气体可燃性的确定 GB/T 21848—2008 工业用化学品爆炸危险性的确定

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>