

<<举一反三如破竹古方新用（上、下）>>

图书基本信息

书名：<<举一反三如破竹古方新用（上、下册）>>

13位ISBN编号：9787506739269

10位ISBN编号：7506739267

出版时间：2008-8

出版时间：中国医药科技出版社

作者：荣莉，伦新 主编

页数：1294

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

方剂横跨基础与临床，连接药学与医学，是中医药学的重要组成部分。

中药自《神农本草经》始，出现七情配伍运用的文字记载，成方则始见于《五十二病方》，中医理论经典《黄帝内经》也载方11首，中医临证经典《伤寒论》、《金匱要略》共载方314首，后世尊之为经方，影响深远。

汉之后，历代著名方剂专著极为丰富，如《肘后备急方》、《备急千金要方》、《千金翼方》、《太平圣惠方》、《太平惠民和剂局方》、《圣济总录》、《小儿药证直诀》、《苏沈良方》、《普济方》和《本草纲目》等，为后世传承下浩瀚名方，成为中医药伟大宝库中最璀璨的瑰宝之一。

现代医家在方剂的运用中，承前启后，继承不泥古，创新不离宗，结合实际，灵活应用，常有独具匠心之作，常收桴鼓之效，取得了可喜的成绩，积累了丰富的资料。

<<举一反三如破竹古方新用（上、下）>>

内容概要

本书分上、下两册。

按21世纪教材《方剂学》分类方法，上册介绍108首古常用方，下册介绍136首古常用方。

每首古方均由来源、组方、功效、主治和临床新用组成。

临床新用按临床各科进行选摘，其治疗的疾病不沿该方剂传统的使用习惯，而是扩展地治疗新病种，都以辨证施治为原则，遣方选药较准确，获效显著快捷。

特别是其中的“按语”，体现了医者在运用古方时，不受古人对方剂应用中常见思维的限制，而是根据临床症状，展开新思维，灵活运用，启迪颇深。

<<举一反三如破竹古方新用（上、下）>>

书籍目录

举一反三如破竹古方新用（上）	第一章 解表剂	第一节 辛温解表剂	麻黄汤	桂枝汤
麻黄加术汤	桂枝加龙骨牡蛎汤	麻杏苁甘汤	桂枝加葛根汤	大青龙汤
小青龙汤	三拗汤	第二节 辛凉解表剂	桑菊饮	柴葛解肌汤
升麻葛根汤	第三节 扶正解表剂	参苏饮	再造散	麻黄附子细辛汤
第二章 泻下剂	第一节 寒下剂	大承气汤	调胃承气汤	小承气汤
第二节 温下剂	大黄附子汤	三物备急丸	温脾汤	第三节 润下剂
仁丸	济川煎	第四节 逐水剂	第五节 攻补兼施剂	黄龙汤
新加黄龙汤	第三章 和解剂	第一节 和解少阳剂	小柴胡汤	蒿芩清胆汤
枝干姜汤	达原饮	第二节 调和肝脾剂	四逆散	黑逍遥散
归芍药散	第三节 调和肠胃剂	半夏泻心汤	甘草泻心汤	生姜泻心汤
汤	第四章 清热剂	第一节 清气分热剂	栀子豉汤	白虎加苍术汤
竹叶石膏汤	第二节 清营凉血剂	清营汤	第三节 清热解毒剂	凉膈散
毒饮	第四节 气血两清剂	清瘟败毒散	第五节 清脏腑热剂	导赤散
清心莲子饮	泻黄散	龙胆泻肝汤	玉女煎	泻白散
当归六黄汤	第五章 祛暑剂	第一节 祛暑解表剂	新加香薷饮	第二节 祛暑利湿剂
六一散	桂苓甘露饮	第三节 祛暑清热剂	清络饮	第四节 祛暑益气剂
暑益气汤	第六章 温里剂	第一节 温中祛寒剂	理中丸	小建中汤
大建中汤	第二节 回阳救逆剂	四逆汤	参附汤	第三节 温经散寒剂
逆汤	乌附麻辛桂姜汤	黄芪桂枝五物汤	第七章 表里双解剂	葛根黄芩黄连汤
章补益剂	第一节 补气剂	四君子汤	参苓白术散	香砂六君子汤
散	六君子汤	补中益气汤	举元煎	玉屏风散
升阳益胃汤	第二节 补血剂	四物汤	当归补血汤	圣愈汤
红四物汤	第三节 气血双补剂	八珍汤	炙甘草汤	十全大补汤
第四节 补阴剂	六味地黄丸	一贯煎	知柏地黄丸	石斛夜光丸
地黄丸	补肺阿胶汤	左归饮	月华丸	大补阴丸
丸	右归饮	右归丸	第六节 阴阳双补剂	地黄饮子
破竹古方新用（下）				龟鹿二仙胶

章节摘录

第一章 解表剂凡以解表药为主而组成，具有发汗解肌、疏达腠理、透邪外出等作用，主治表证的方剂，统称为解表剂，属于八法中的“汗”法。

肌表是人体的藩篱，口鼻内通于肺，肺应皮毛，所以外感六淫伤人，首犯肌表肺卫。

此时因病邪轻浅，应遵“因其轻而扬之”，“其在皮者，汗而发之”的治疗原则，使邪气从肌表而出。

如果失时不治，或治不得法，六淫之邪不能及时从外而解，势必转而深入，变生他证。

前人所谓“善治者，治皮毛，其次治肌肤，其次治筋脉，其次治六腑，其次治五脏，治五脏者，半生半死也”（《素问·阴阳应象大论》）。

外感六淫初期，及时地使用解表剂治疗，不仅使邪从外解，还能防病传变，使疾病早期获愈。

因此，解表剂在外感病的治疗中具有重要意义，汗法冠于八法之首的意义也即在此。

六淫之邪有寒热之异，人体又有虚实之别，临床表证主要有表寒和表热以及虚人外感几种类型，所以解表剂一般可分为辛温解表、辛凉解表和扶正解表三类。

解表剂除主要用于解除表证外，临床上还可用于麻疹、疮疡、水肿、痢疾等初起兼有表证者。

解表剂多用辛散轻扬之品，不宜久煎，以免药性耗散，作用减弱。

服用解表剂后，宜增加衣被，或避风寒，以助汗出或防外邪复入。

解表取汗，应以遍身微汗为佳，太过与不及，均不适宜。

如汗出不彻，则病邪不解；如汗出太过，如水淋漓，则易耗伤气津，甚至导致亡阴亡阳之变。

服药期间，应忌辛辣、生冷、油腻，以免影响药物吸收和药效的发挥。

使用解表剂当以外邪所致的表证为要，如表邪未尽，又出现里证者，应先解表后治里，或以解表为主，兼治其里；表里证俱急者，又当表里双解。

如病邪已入里，或麻疹已透、疮疡已溃、正虚水肿、吐泻失水等，均不宜使用解表剂。

<<举一反三如破竹古方新用(上、下)>>

编辑推荐

《举一反三如破竹:古方新用(套装上下册)》精选古今名方240余首,搜集1995年前公开发表及部分内部资料中缺有价值者,进一步分析归纳,分门别类,列来源、组方、功效、主治和临床新用等项,历时近3年编成《举一反三如破竹:古方新用(套装上下册)》。

《举一反三如破竹:古方新用(套装上下册)》内容相当丰富,囊括大量参考文献,较客观地体现了中医古方现代临床的实用性,必能对中医方剂的教学、临床与科研产生积极的影响,并在发挥古义、融汇新知方面,达到一个新的水平,很有参考价值。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>