

<<骨科手术要点图解>>

图书基本信息

书名：<<骨科手术要点图解>>

13位ISBN编号：9787506751674

10位ISBN编号：7506751674

出版时间：2013-1

出版时间：中国医药科技出版社

作者：徐国成 等主编

页数：679

字数：708000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<骨科手术要点图解>>

内容概要

本书系统介绍了骨科常见的手术方法，并配有多幅示意图。

通过精美的示意图，逐步展现重要的手术步骤和正确的操作方法，同时还简明扼要地介绍了各手术的适应证、禁忌证、手术要点等相关内容。

本书可供骨科医生、医学生或相关专业人士参考使用。

<<骨科手术要点图解>>

书籍目录

- 第一章 颈椎手术
- 第二章 颈椎手术
- 第三章 腰椎及骶椎手术
- 第四章 脊柱结核的手术治疗
- 第五章 脊柱肿瘤的手术治疗
- 第六章 肩部手术
- 第七章 上臂手术
- 第八章 肘关节手术
- 第九章 前臂手术
- 第十章 腕部手术
- 第十一章 手部手术
- 第十二章 骨盆手术
- 第十三章 髋部手术
- 第十四章 大腿部手术
- 第十五章 膝部手术
- 第十六章 小腿部手术
- 第十七章 踝部手术

.....

<<骨科手术要点图解>>

章节摘录

版权页：插图：4.髌臼锉加深髌臼：充分显露髌臼，切除髌臼孟唇及窝内的脂肪和韧带，选用直径略大于髌臼杯的髌臼锉置于髌臼内，保持其纵轴与骨盆横轴成 45° 角，向内上方加深髌臼（图13—4—4）。

5.髌臼钻孔：磨除髌臼软骨，保留部分软骨下骨及其深面的松质骨。

用电钻垂直骨面分别在髌骨、髌耻骨、髌坐骨处钻孔，直径1cm，深约1cm，可在余骨面上凿出若干小骨窝（图13—4—5）。

6.放置髌臼杯：脉冲冲洗髌臼骨面，将髌臼试样置入，放置合适（正确定位为外展 $40^\circ \sim 45^\circ$ ，前倾 $15^\circ \sim 20^\circ$ ，边缘相齐，髌臼略大于试样2~3mm）后取出。

调制骨水泥至成团前期并压成饼状，干纱布拭去骨面残血，将其置入到髌臼骨面上，用手指将骨水泥压入到骨孔中，此时也可置入3枚直径3~5mm的骨块于髌臼底面，间距1cm。

按髌臼试样的位置置入髌臼杯，置入时要贴髌臼一侧压向另一侧，用压迫器维持并适当轴向加压直至骨水泥完全固化，清除周围溢出的骨水泥（图13—4—6）。

7.植入股骨假体：切除股骨颈上端基底与大粗隆交界处的软组织，用髓腔扩大器和髓腔锉按股骨颈断面的纵轴扩大髓腔，从小号开始逐渐增大。

当髓腔锉完全进入髓腔后，去除柄部，用平台锉磨平股骨颈断面。

用股骨头试样安装在髓腔锉上，将髌关节复位，观察髌关节活动范围以确定股骨头颈长度。

拔除髓腔锉，冲洗并清除髓腔内的血液和残渣。

取一骨栓填入阻塞髓腔远端，干纱布拭干，用骨水泥枪或手指注入成团前期的骨水泥，充满后，插入假体于髓腔中央。

维持假体的位置并适当加压直至固化，清除溢出的骨水泥（图13—4—7）。

8.缝合：复位，活动人工关节，证实稳定且位置满意后，在人工股骨头颈部留置负压引流管。

冲洗止血，缝合关节囊和外旋肌群，逐层缝合关闭切口。

关键点提示 1.各厂家生产的人工关节和器械不尽相同，应按其操作说明书具体操作。

2.如髌关节脱位困难，可先切断股骨颈，再拔除股骨头。

3.扩大髓腔及复位时不要用力过猛，避免引起股骨上端劈裂。

4.骨水泥应按照说明书使用，尽量保持骨面干燥，不要混入血液，其工作长短与室温有关（室温高时间短），在血容量不足或血压偏低时易引起血压下降。

髌臼较大或使用骨水泥枪时常需调两袋骨水泥。

髓腔内注入骨水泥时，需下一细塑料管排出空气，注满后拔除。

所需固定处应充满骨水泥并保持一定的厚度。

<<骨科手术要点图解>>

编辑推荐

《骨科手术要点图解》临床手术要点图解系列丛书之一，由中国医药科技出版社出版。

<<骨科手术要点图解>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>