

<<其实中药不难学>>

图书基本信息

书名：<<其实中药不难学>>

13位ISBN编号：9787506758789

10位ISBN编号：7506758784

出版时间：2013-2

出版时间：中国医药科技出版社

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<其实中药不难学>>

内容概要

《其实中药不难学》是中医入门系列丛书之一。

《其实中药不难学》作者以实用为目标，用通俗直白的语言来系统地讲述中药的功效来源、炮制、用药注意等，并附有名医验案来详细阐述每味中药在临床上的应用，使得深奥的中药知识变得简单；用常见病例或生活常识做引，津津有味、引人入胜；可使中医爱好者、初学者和中医临床者快速掌握中药的应用。

<<其实中药不难学>>

书籍目录

第一章 中药概说 第一节 中药功效的来源 第二节 中药的治病原理 第三节 中药的应用原则及注意事项 第二章 临床实用处方格式 第三章 补虚药 第一节 补气药 第二节 补阳药 第三节 补血药 第四节 补阴药 第四章 祛邪药 第一节 发散风寒药 第二节 发散风热药 第三节 清热药 第四节 祛风湿药 第五节 化湿药 第六节 利水渗湿药 第七节 温里药 第八节 理气药 第九节 消食药 第十节 驱虫药 第十一节 活血化瘀药 第十二节 化痰药 第十三节 平肝潜阳药 第十四节 泻下药 第五章 表象用药 第一节 止痛药 第二节 其他的表象用药 第六章 病位用药 第一节 八纲用药 第二节 脏腑用药 第七章 中药剂量的把握 第一节 药量与药效之间的关系 第二节 把握中药处方的用量 第三节 掌握用量原则

<<其实中药不难学>>

章节摘录

版权页：5.朱进忠经验 麻黄发汗新陈不同诸家都云麻黄辛苦而温，宣肺气、开腠理，透毛窍、散风寒，具有发汗解表之功，是发汗作用最强的一个药物。

若与桂枝配伍则发汗的作用更强，虚人用之不慎，可使汗漏不止。

然新陈不同。

曾记得在北洋军阀混战初期，当时遇伤寒病，开麻黄汤后没有一例发汗者，初开麻黄6克，后开9克，最后开至18克，服法遵仲景法，一例也未发汗。

反复诊视均为“太阳病，头痛发热，身疼腰痛，骨节疼痛，恶风无汗而喘者”或“太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒，体痛呕逆，脉阴阳俱紧者”的典型证候，久久不得其解。

及至到数个药铺一看，才稍有所悟。

因地处雁北，麻黄满山遍野皆是，患者用药均用自采者，药铺所存者均为数年至十几年的陈货，陈久者辛温发散之功已减，甚至已消失殆尽，所以前开之麻黄汤均无发汗之功。

乃嘱患者一律改为新鲜麻黄9克（干品），果然服后效如桴鼓，汗后病愈。

自此以后，凡用麻黄汤、大青龙汤发汗解表者，一律应用麻黄采后1年之内者。

（《黄河医话》）四、用药注意（1）用于煎汤内服时，用量一般为3—10克；用于水肿时用量较大，可用到15~25克。

根据焦树德老先生经验，治疗水肿时要配用生石膏25~45克左右（生石膏和麻黄的比例约为3:1），以减少麻黄的发汗作用而达到宣肺利尿作用。

因麻黄气微香，煎煮之后，有效成分易于挥发，故而，煎煮时应后下。

（2）水煎麻黄是否去沫？

古方中用麻黄，皆先将麻黄煮沸吹去浮沫，然后纳他药，而近代研究，麻黄的医疗效用部分尚在沫里，所以，只要是对证用麻黄，就不必去沫。

（3）南北用量问题摘录张锡纯在《医学衷中参西录》的一段话就可以说明问题：陆九芝谓：麻黄用数分，即可发汗。

此以治南方之人则可，非所论以北方也。

盖南方气暖，其人肌肤薄弱，汗最易出，故南方有麻黄不过钱之语。

北方若至塞外，气候寒冷，其人肌肤强厚，若更为外出劳碌，不避风霜之人，又当严寒之候，恒用至七八钱始得汗者。

夫用药之道，贵因时、因地、因人，活泼斟酌，以胜病为主，不可拘于成见也。

（4）夏季能否用麻黄？

<<其实中药不难学>>

编辑推荐

《其实中药不难学》就是从中药的治病原理入手、从中药功效的来源进行谈述，可使中医爱好者、初学者和中医临床者快速掌握中药的应用，从而更好地造福于患病之人。真正领会《其实中药不难学》内容，需要悟透中医的“脏腑功能”。有关“脏腑功能”部分的讲解和参悟，可以参见《其实中药不难学》。

<<其实中药不难学>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>