

### 图书基本信息

书名：<<2013-药学综合知识与技能-第2版-随书附赠 药师在线30元优惠学习卡 一书 一卡 一号网上验证>>

13位ISBN编号：9787506759649

10位ISBN编号：7506759640

出版时间：2013-4

出版时间：中国医药科技出版社

作者：陈永法 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

《国家执业药师资格考试掌中宝系列:药学综合知识与技能(第2版)》是探讨药学服务、处方调配、药物相互作用、常见疾病药物治疗、常见药物中毒与解救、药学监护、药物信息服务及医疗器械合理选择与使用等内容的一门综合性应用学科。

通过学习,使执业药师掌握在服务患者或消费者时必须具备的专业知识与技能,以不断提高服务质量

。

书籍目录

第1章 药学服务 第2章 处方调剂 第3章 常用医学检查指标及其临床意义 第4章 常见病症的自我药疗 第5章 十二种疾病的药物治疗 第6章 药学监护 第7章 特殊人群的用药指导 第8章 临床常见中毒物质与解救 第9章 药品的临床评价 第10章 药物警戒与药源性疾病 第11章 药品的保管 第12章 药物信息服务 第13章 医疗器械基本知识

## 章节摘录

版权页：插图：2.肝功能减退感染患者禁用：红霉素酯化物、四环素、氯霉素、磺胺药、利福平、两性霉素B、酮康唑、咪康唑、特比萘芬等。

3.老年患者 避免使用：氨基糖苷类、万古霉素，去甲万古霉素等。

4.新生儿 避免使用或禁用：氯霉素、磺胺药、氟喹诺酮类、四环素类、氨基糖苷类等。

5.小儿（1）氨基糖苷类：避免应用。

（2）万古霉素，去甲万古霉素：有明确指征方可应用。

（3）四环素：8岁以下禁用。

（4）氟喹诺酮类：18岁以下避免应用。

6.妊娠期妇女（1）避免应用四环素、氟喹诺酮类。

（2）可用青霉素类、头孢菌素类或磷霉素类。

7.哺乳期妇女 应用任何抗菌药，均宜暂停哺乳。

【考点4】抗菌药物的治疗监护点 1.对症选择抗菌药物（1）链球菌感染：首选青霉素。

（2）金葡菌感染：首选第一代头孢噻吩或头孢唑啉。

2.合理联合抗菌药物。

3.重视抗菌药物的配伍禁忌 青霉素与头孢菌素最好采用注射用水或0.9%的氯化钠作溶剂。

4.确定最佳给药方案。

5.重视抗菌药静脉滴注速度和浓度。

【考点5】糖皮质激素的用药原则 1.因人而异（1）大剂量冲击疗法：用于严重中毒性感染及各种休克。

（2）一般剂量长期疗法：用于结缔组织病、肾病综合征、顽固性支气管哮喘、中心性视网膜炎、各种恶性淋巴瘤、淋巴细胞性白血病等。

（3）小剂量替代疗法：用于垂体前叶功能减退、阿狄森病及肾上腺皮质次全切术后。

（4）隔日疗法：长期疗法中对某些慢性病采用隔日一次给药法。

2.妊娠期用药 糖皮质激素可透过胎盘屏障，药理剂量的糖皮质激素可增加胎盘功能不全、减少新生儿体重或增加死胎的发生率。

3.哺乳期用药 接受大剂量的糖皮质激素，不应哺乳。

【考点19】顺应人体生物节律，选择最适服药时间。

可达到以下效果 1.增强药物疗效。

2.减少和规避药物的不良反应。

3.降低给药剂量和节约医药资源。

4.提高用药依从性。

【考点20】部分药品服用的适宜时间 1.多数平喘药宜临睡前服：凌晨0~2时是哮喘患者对乙酰胆碱和组胺反应最为敏感的时间。

2.氨茶碱以早晨7时应用效果最好。

3. 2受体激动剂采用晨低、夜高给药方法：以利药物在清晨呼吸道阻力增加时达到较高血药浓度。

4.维生素B2的特定吸收部位为小肠上部。

编辑推荐

《国家执业药师资格考试掌中宝系列:药学综合知识与技能(第2版)》选择小开本设计,便于广大在职考生复习携带;考点分级,便于考生安排复习重点;浓缩考试精华,叙述精当够用,提升复习效率;精心总结的复习图、表,更好的复习效果。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>