

<<伤寒论>>

图书基本信息

书名：<<伤寒论>>

13位ISBN编号：9787506760096

10位ISBN编号：7506760096

出版时间：2013-4

出版时间：中国医药科技出版社

作者：张仲景

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<伤寒论>>

内容概要

《中医四部经典大字版:伤寒论》的理论体系及辨证方法，有效地指导着中医理论和临床诊断、治疗的发展，不仅是继承和发扬中医学遗产的必读书籍，也是中医院校的必修课，被誉为中医基础理论与临床各科之间的桥梁。

《中医四部经典大字版:伤寒论》不作繁琐考证，不做白话译注，对全文采用大字排版，对具体方药采用小字排版，使版面层次清晰，便于读者诵读。

<<伤寒论>>

作者简介

作者：（汉代）张仲景

<<伤寒论>>

书籍目录

宋刻《伤寒论》序 张仲景原序 辨太阳病脉证并治（上） 桂枝汤方 桂枝加葛根汤方 桂枝加附子汤方 桂枝去芍药汤方 桂枝去芍药加附子汤方 桂枝麻黄各半汤方 桂枝二麻黄一汤方 白虎加人参汤方 桂枝二越婢一汤方 桂枝去桂加茯苓白术汤方 甘草干姜汤方 芍药甘草汤方 调胃承气汤方 四逆汤方 辨太阳病脉证并治（中） 葛根汤方 葛根加半夏汤方 葛根黄芩黄连汤方 麻黄汤方 小柴胡汤方 大青龙汤方 小青龙汤方 桂枝加厚朴杏子汤方 干姜附子汤方 桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤方 麻黄杏仁甘草石膏汤方 桂枝甘草汤方 茯苓桂枝甘草大枣汤方 厚朴生姜半夏甘草人参汤方 茯苓桂枝白术甘草汤方 芍药甘草附子汤方 茯苓四逆汤方 五苓散方 茯苓甘草汤方 栀子豉汤方 栀子甘草豉汤方 栀子生姜豉汤方 栀子厚朴汤方 栀子干姜汤方 真武汤方 禹余粮丸方 四逆汤方 小柴胡汤方 小建中汤方 大柴胡汤方 柴胡加芒硝汤方 桃核承气汤方 柴胡加龙骨牡蛎汤方 桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤方 桂枝加桂汤方 桂枝甘草龙骨牡蛎汤方 抵当汤方 抵当丸方 辨太阳病脉证并治（下） 大陷胸丸方 大陷月匈汤方 小陷月匈汤方 文蛤散方 五苓散方 三物小白散方 柴胡桂枝汤方 柴胡桂枝干姜汤方 半夏泻心汤方 十枣汤方 大黄黄连泻心汤方 附子泻心汤方 生姜泻心汤方 甘草泻心汤方 赤石脂禹余粮汤方 旋覆代赭汤方 麻黄杏仁甘草石膏汤方 桂枝人参汤方 瓜蒂散方 白虎加人参汤方 黄芩汤方 黄芩加半夏生姜汤方 黄连汤方 桂枝附子汤方 去桂加白米汤方 甘草附子汤方 白虎汤方 炙甘草汤方 辨阳明病脉证并治 调胃承气汤方 大承气汤方 小承气汤方 白虎汤方 栀子豉汤方 白虎加人参汤方 猪苓汤方 四逆汤方 蜜煎导方 土瓜根方（附方佚） 猪胆汁方（附方） 茵陈蒿汤方 吴茱萸汤方 麻子仁丸方 栀子柏皮汤方 麻黄连轺赤小豆汤方 辨少阳病脉证并治 小柴胡汤方 辨太阴病脉证并治 桂枝加芍药汤方 桂枝加大黄汤方 辨少阴病脉证并治 麻黄细辛附子汤方 麻黄附子甘草汤方 黄连阿胶汤方 附子汤方 桃花汤方 猪肤汤方 甘草汤方 桔梗汤方 苦酒汤方 半夏散及汤方 白通汤方 白通加猪胆汤方 真武汤方 通脉四逆汤方 四逆散方 猪苓汤方 辨厥阴病脉证并治 乌梅丸方 白虎；易方 当归四逆汤方 当归四逆加吴茱萸生姜汤方 四逆汤方 瓜蒂散方 茯苓甘草汤方 麻黄升麻汤方 干姜黄芩黄连人参汤方 通脉四逆汤方 白头翁汤方 辨霍乱病脉证并治 四逆加人参汤方 五苓散方 理中丸方 通脉四逆加猪胆汤方 辨阴阳易差后劳复病脉证并治 烧散方 枳实栀子豉汤方 牡蛎泽泻散方 理中丸方 竹叶石膏汤方

<<伤寒论>>

章节摘录

版权页：小建中汤方 桂枝三两，去皮甘草二两，炙大枣十二枚，擘芍药六两 生姜三两，切胶饴一升上六味，以水七升，煮取三升，去滓，内饴，更上微火消解，温服一升，日三服。

呕家不可用建中汤，以甜故也。

伤寒中风，有柴胡证，但见一证便是，不必悉具。

凡柴胡汤病证而下之，若柴胡证不罢者，复与柴胡汤，必蒸蒸而振，却复发热汗出而解。

(101) 伤寒二三日，心中悸而烦者，小建中汤主之。

(102) 太阳病，过经十余日，反二三下之，后四五日，柴胡证仍在者，先与小柴胡。

呕不止，心下急，郁郁微烦者，为未解也，与大柴胡汤，下之则愈。

(103) 大柴胡汤方 柴胡半斤 黄芩三两 芍药三两 半夏半升，洗 生姜五两，切 枳实四枚，炙大枣十二枚，擘上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓再煎，温服一升，日三服。

一方加大黄二两。

若不加，恐不为大柴胡汤。

伤寒十三日不解，胸胁满而呕，日晡所发潮热，已而微利。

此本柴胡证，下之以不得利，今反利者，知医以丸药下之，此非其治也。

潮热者，实也，先宜服小柴胡汤以解外，后以柴胡加芒硝汤主之。

(104) 柴胡加芒硝汤方 柴胡二两十六铢 黄芩一两 人参一两 甘草一两，炙 生姜一两，切 半夏二十铢，本云五枚，洗 大枣四枚，擘 芒硝二两 上八味，以水四升，煮取二升，去滓，内芒硝，更煮微沸，分温再服，不解更作。

伤寒十三日，过经，谵语者，以有热也，当以汤下之。

若小便利者，大便当硬，而反下利，脉调和者，知医以丸药下之，非其治也。

若自下利者，脉当微厥，今反和者，此为内实也，调胃承气汤主之。

(105) 太阳病不解，热结膀胱，其人如狂，血自下，下者愈。

其外不解者，尚未可攻，当先解其外。

外解已，但少腹急结者，乃可攻之，宜桃核承气汤。

(106) 桃核承气汤方 桃仁五十个，去皮尖 大黄四两 桂枝二两，去皮 甘草二两，炙 芒硝二两 上五味，以水七升，煮取二升半，去滓，内芒硝，更上火，微沸下火，先食温服五合，日三服，当微利。

伤寒八九日，下之，胸满烦惊，小便不利，谵语，一身尽重，不可转侧者，柴胡加龙骨牡蛎汤主之。

(107) 柴胡加龙骨牡蛎汤方 柴胡四两 龙骨 黄芩 生姜切 铅丹 人参 桂枝去皮 茯苓各一两半 半夏二合半，洗 大黄二两 牡蛎一两半，熬 大枣六枚，擘 上十二味，以水八升，煮取四升，内大黄，切如棋子，更煮一两沸，去滓，温服一升。

本云柴胡汤，今加龙骨等。

<<伤寒论>>

编辑推荐

《中医四部经典大字版:伤寒论》为东汉末年张仲景所著，它创立了辨证论治的理论体系，为后世临床治疗奠定了基础，其理法方药一线贯穿的学术体系，具有很高的科学水平和实用价值。

<<伤寒论>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>